

■ 2025

elica

Extraordinary Cooking.

Außergewöhnlichkeit ist eine Haltung, eine Art zu sein und zu denken.

Being extraordinary is a mindset, a way of being and thinking.



Außergewöhnlichkeit ist Erfindungsreichtum und Pionierarbeit, ein Motor, der jeden Tag von neuen Ideen, Möglichkeiten und Experimenten angetrieben wird.

Außergewöhnlich zu sein bedeutet für uns nicht, um jeden Preis exzentrisch, elitär oder unkonventionell zu sein.

Es ist vielmehr die Fähigkeit, über den Tellerrand zu blicken und Schönheit und Wert zu schaffen. Produkte zu entwerfen, die immer besser in der Lage sind, Marktbedürfnisse und Trends zu antizipieren.

Außergewöhnlichkeit ist die Kunst, die Zukunft zu erfinden. In der Küche, im Leben, in unserer täglichen Arbeit.

It's being inventive, it's embracing a pioneering spirit; it's an engine that ignites every day with new ideas, opportunities, and experiments.

For us, being extraordinary has nothing to do with being eccentric, elitist, or unconventional at all costs. It's about thinking outside the box, creating beauty, value, and delivering increasingly functional, user- friendly products.

Being extraordinary is the art of inventing the future: in the kitchen and in life.

Index

Extraordinary Cooking.	01
Ein Unternehmen, eine Gruppe, ein Projekt, das fortgeführt wird. A company, a group, a forward going enterprise.	18
Making History.	20
Design Awards.	22

1	Technologie Technologies	26
	Außerhalb. Beyond.	28
1.1	YouChef. Kochfunktionen, für Sie entwickelt. Expert chef features, designed especially for you.	30
1.2	Flexys. Für jeden eine Lösung. There's a solution for each and every one of you.	38
1.3	Ecofair. Bei jeder Entscheidung umweltbewusst handeln Respect for the environment in all our choices.	42
1.4	SilentPro. Dunstabzugshauben und Kochfeldabzüge: Die man nicht hört! Extractor hoods and hobs: hush!	46
1.5	Extrair. Frische Luft innen und außen. For cleaner air, both indoors and outdoors.	48
1.6	Connex. Fernbedienung oder automatische Steuerung. Remote controls, or automatic operation.	52

2	Lhov	66
	5 Mal außergewöhnlich. 5 times extraordinary.	70
	Alle Vorteile im Überblick. All the advantages, in detail.	78
	Ablufversion. Duct-out installation.	86
	Umluft-Zubehörset. Filtering installation.	88
	Zubehör. Accessories.	92



Lhov 72

3	NikolaTesla	94
	Ein Genie kommt in die Küche. Ingenuity in the kitchen.	96
	NikolaTesla Raw. Eine ästhetische und funktionale Neuheit.	98
	NikolaTesla Raw. Aesthetic and functional innovation.	

3.1	NikolaTesla Evo Collection	100
	Die Kochfeldabzüge von morgen, heute schon.	
	Extractor hobs of tomorrow, today.	102
	Alle Vorteile im Überblick. All the advantages, in detail.	140
	Ablufversion. Duct-out installation.	142
	Umluft-Zubehörset. Filtering installation.	144
	Technische Zeichnung. Dimensional drawings.	150
	Ausstattungsvergleich. Performance details.	151



NikolaTesla Unplugged 104



NikolaTesla Switch Lux 110



NikolaTesla One HP 114



NikolaTesla Switch Glow 120



NikolaTesla Switch 124



Nikolatesla Libra 128



NikolaTesla One 132



NikolaTesla Flame 136

3

NikolaTesla

94

3.2 NikolaTesla Suit Collection

152

Auf die Größe kommt's an. Size matters.	154
Alle Vorteile im Überblick. All the advantages, in detail.	182
Ablufversion. Duct-out installation.	184
Umluft-Zubehörset. Filtering installation.	186
Technische Zeichnung. Dimensional drawings.	192
Ausstattungsvergleich. Performance details.	193



NikolaTesla Fit XL Advance 156



NikolaTesla Fit XL 160



NikolaTesla Fit + 164



NikolaTesla Fit 166



NikolaTesla Velvet 170



NikolaTesla Alpha Advance 174



NikolaTesla Alpha 176



NikolaTesla Alpha B 178

4	Haube Hoods	194					
	Jedem die Seine. A hood for every need.	186					
	Technologie NoDrip. NoDrip Technology.	198					
	Das Zubehör Haube. Hoods accessories.	422					
	Externe Motoren. Remote motor.	424					
	Fernbedienung. Remote control.	427					
	Installationszubehör. Accessory pipe.	426					
	Kamin-Sets. Chimney kit.	432					
4.1	Haube / Wandhauben Hoods / Wall	200					
	Das Zubehör Open Suite. Open Suite Accessories.	262					
	Dekorative Einlegeböden. Decorative shelves.	263					
	Technische Zeichnung. Technical drawings.	264					
	GeruchsfILTER. Odour filters.	268					
	Ausstattungsvergleich. Performance details.	270					
	Einblicke. Learn more.	272					
   							
Adèle	256	Aplomb	217	Bio	244	Bloom	219
   							
Bloom-S	218	Element	252	Elle S	231	Galaxy	258

4.1 Haube / Wandhauben

Hoods / Wall

200



Haiku 238



Haiku Dry 242



Joy 257



Just Dry 226



Lol 260



Majestic 230



Majestic No-Drip 224



Neat 233



Om Air 220



Open Suite 202



Plat 216



Rules 208

4.1

Haube / Wandhauben Hoods / Wall

200



Sheen-S

235



Shire

237



Shy-S

236



Spot Plus

261




Stripe

234



Stripe Urban

232



Super Plat

212



Sweet

248



Thin

259

4.2

Haube / Insel

Hoods / Island

274

Das Zubehör Open Suite Superior. Open Suite Superior accessories.

304

Dekorative Einlegeböden. Decorative shelves.

305

Technische Zeichnung. Technical drawings.

306

Geruchsfilter. Odour filters.

309

Ausstattungsvergleich. All about performance.

310

Einblicke. Learn more.

311



Adèle Island 298



Bio Island 290



Element Island 294



Galaxy Island 300



Haiku Island 282



Haiku Dry island 286



Ikona 301



Joy Island 299



Open Suite Superior 276



Spot Plus Island 303



Thin Island 302

4.3

Haube / Deckenlüfter Hoods / Ceiling

312

S.E.I. System.

334

Licht-Accessoires. Lighting accessories.

335

Aktivkohlefilter-Set. Charcoal filter kits.

336

Zubehör. Accessories.

338

Technische Zeichnung. Technical drawings.

339

Ausstattungsvergleich. All about performance.

341

Einblicke. Learn more.

341



Cloud Seven

330



Hilight Glass

326



Hilight-X

328




Illusion

322



Lullaby

314



Skydome

318

4.4	Haube / Lampenhauben Hoods / Suspended	342
	Technische Zeichnung. Dimensional drawings.	368
	GeruchsfILTER. Odour filters.	370
	Einblicke. Learn more.	370
	Ausstattungsvergleich. All about performance.	371



Easy Ux

360



Édith

356



Ikona Light

365



Ikona Maxxi Pure

344



Interstellar

350



Juno

366



Juno Urban

367



Pix

364



Seashell

354



Shining

362



Wave Ux

363

4.5

Haube / Tischlüfter Hoods / Downdraft

372

Zubehör. Accessories.	380
Technische Zeichnung. Dimensional drawings.	382
GeruchsfILTER. Odour filters.	382
Ausstattungsvergleich. All about performance.	383
Einblicke. Learn more.	383



Getup

374

4.6

Haube / leinbauhauben Hoods / Built-in

384

Alle Vorteile im Überblick. All the advantages, in detail.	414
Technische Zeichnung. Dimensional Drawings.	416
GeruchsfILTER. Odour filters.	418
Ausstattungsvergleich. Performance details.	419
Einblicke. Learn more.	420



Boxin

397



Boxin Advance

394



Boxin Advance Dry

388



Boxin Advance Plus

386

4.6 Haube / leinbauhauben Hoods / Built-in 384



Boxin No Drip

392



Boxin Plus

396



Ciak 2.0 S

411



Ct35 Pro

405



Elite 14

413



Elite 35

412



Era C

409



Era S

408



Fold

407



Fold S

406



Hidden 2.0

402



Hidden Advance Plus

398



Lane

404



Lane Sensor

403



Lever

410

5	Backöfen Ovens	434
	Virtus. Eine Produktpalette mit vielen Qualitäten. Virtus. A range with many fine qualities.	438
	Unsere Backöfen. Alle Vorteile im Überblick. Our ovens. All the advantages, in detail.	462
	Zubehör. Accessories.	464
	Technische Zeichnung. Dimensional Drawings.	464




Virtus Combi Steam MW TFT 440



Virtus Multi Pyro TFT 444



Virtus Multi 90 TFT 448



Virtus Multi 60 TFT 452



Virtus Multi DD 456



Virtus Warm Drawer 460

6

Induktionskochfelder Induction hobs

466

6.1 Induktionskochfelder / Ratio
Induction hobs / Ratio

468

Ratio. Topmodell, nicht nur dem Namen nach, sondern tatsächlich. Top model, in name and in fact.	470
Alle Vorteile im Überblick. All the advantages, in detail.	480
Technische Zeichnung. Dimensional drawings.	482



Ratio Connex 804 Plus 472



Ratio Connex 604 Plus 476



Ratio Connex 603 Plus 478



Ratio Connex 302 Plus 479

6.2 Induktionskochfelder / Primis Induction hobs / Primis

484

Intuitive Intelligenz in Primis. Smart intuitiveness in Primis

486

Alle Vorteile im Überblick. All the advantages, in detail.

494

Technische Zeichnung. Dimensional drawings.

495



Primis 804 Plus

488



Primis 604 Plus

490



Primis 604

491



Primis 603

492



Primis 302

493

7

Weinkühlschränke Wine coolers

498

Der Weinkühlschrank hält Einzug in die Küche.

A wine cellar in your kitchen.

502

Die Weinkühlschränke. Alle Vorteile im Überblick.

508

Wine coolers. All the advantages, in detail.


Technische Zeichnung. Dimensional drawings.

510



Veritas BI36

505



Veritas BI24

504

8	Elica for you	512
	Fettfilter. Grease filters.	514
	GeruchsfILTER. Odour filters.	515
	Pflege. Maintenance.	516
	Elica Service.	517
	Garantie. Warranty.	518
	Elica Club.	520
	Der Experte antwortet. Ask an expert.	521
	Energielabel der Dunstabzüge. Energy label.	522

EXCLUSIVA LINE

Die Produkte der **EXCLUSIVA LINE** sind ausschließlich erhältlich nach Unterzeichnung eines selektiven Vertriebsvertrages.

EXCLUSIVA LINE products are only available after signing a selective distribution agreement.



elica

NIKOLATESLA ONE

Concepts of One
Nikola Tesla
Nikola Tesla Group

Ein Unternehmen, eine Gruppe, ein Projekt, das fortgeführt wird. A company, a group, a forward going enterprise.

**Mehr als 50 Jahre Unternehmensgeschichte
und weltweit führend im Bereich der
Küchenabsaugsysteme.**

**Over 50 years of history and global
leadership in kitchen extraction systems.**

Heute ist Elica ein börsennotierter
Industriekonzern mit 2.600 Beschäftigten und
7 Werken in Italien, Polen, Mexiko, Indien und
China.

Today Elica is an industrial group listed on the
stock exchange. It employs 2,600 people and
has 7 production sites located in Italy, Poland,
Mexico, India, and China.

Das Unternehmen ist ein Vorreiter bei der
Herstellung von Küchenabsaugsystemen,
Kochfeldern, Backöfen und Weinkühlschränken
mit unverwechselbarem Design und
innovativer Funktionalität.

It is a cutting-edge company specialised in
the production of kitchen extraction systems,
hobs, ovens, and wine coolers, all of which
are renowned for their distinctive design and
innovative features.

Das Unternehmen ist weltweit führend bei
Dunstabzugshauben und ein europäischer
Maßstab bei Elektromotoren für Küchengeräte
und Heizungssystemen.

It is a global leader in kitchen hoods and a
European reference in the electric motors
segment for household appliances
and boilers.



Corporate Awards



GREAT PLACE TO WORK

2011 - 2012

Great Place To Work Italia

2011

Great Place To Work Europe

2013

Great Place To Work Polska



CULTURA + IMPRESA

Ausgezeichnet von der Ermanno Casoli-Stiftung und Elica für das Projekt E-Straordinario.

Won by the Ermanno Casoli Foundation and Elica for the E-STRAORDINARIO project.



MERITO EMPRESARIAL

Ausgezeichnet für die Exzellenz ihrer Produkte und Dienstleistungen in Querétaro, Mexiko.

Award received for the excellence of our products made and services rendered in Querétaro, Mexico.



MARCHIO STORICO

Von der Zeitung Puls Biznesu gesponserter Preis für die sich am dynamischsten entwickelnden Unternehmen in Polen.

Award granted by the Puls Biznesu newspaper for companies with the most dynamic development in Poland.



TOP EMPLOYER

Dal 2009 al 2022

Top Employers Italy

2011 - 2014 - 2015 - 2017 - 2018

Top Employers Polska



PREMIO DEI PREMI

Institut der Präsidentschaft des Ministerrats, ist die nationale Auszeichnung für innovative Unternehmen.

Created by the Office of the Italian Prime Minister, this is a national award for innovative companies.



GAZELE BIZNESU

Preis, gestiftet von der Zeitung Puls Biznesu für die sich am dynamischsten entwickelnden Unternehmen in Polen.

Award granted by the Puls Biznesu newspaper for companies with the most dynamic development in Poland.



PREMIO ETICA E IMPRESA

2009

In der Kategorie Corporate Social Responsibility (Soziale Verantwortung der Unternehmen.) Award in the Corporate Social Responsibility category.



IMPRESE X INNOVAZIONE

Der Preis zielt darauf ab, die Kultur der Innovation in 360° zu fördern und zu verbreiten.

The aim of this award is to enhance and spread a culture of innovation at all levels.



PREMIO LEONARDO 2017

Der Preis ist den Unternehmern gewidmet, deren Firma sich durch hochwertige Produktinnovationen in Verbindung mit einem starken internationalen, kommerziellen und produktionstechnischen Vorsprung ausgezeichnet hat.

Prize awarded to entrepreneurs whose companies have shown distinction in innovation and quality of their products, along with exhibiting strong international, commercial and productive prospects.

1972

Lego

Die erste Lego-Haube wird vorgestellt.

First Lego hood.



2004

Om

OM, die erste vertikale Haube, entsteht.

First vertical hood.



2006

Star

Die kultigste Dunstabzugshaube mit Beleuchtung.

First chandelier-style hood.



2007

Missy

Der erste Abluftkamin.

The first chimney style hood.



2008

Space

Die leiseste Dunstabzugshaube auf dem Markt.

The quietest hood.



2010

Feel

Die intelligente Dunstabzugshaube mit sensorischer Technologie.

The smart hood, thanks to sensor technology.



2010

Bubble

Die erste Dunstabzugshaube aus Technopolymer.

The first hood made of technopolymers.



2012

35CC

Die erste Dunstabzugshaube mit nur 35 cm.

The first hood in a mere 35 centimetres.



2012

Sweet

Die Dunstabzugshaube, die die Vergangenheit auf moderne Art und Weise wieder aufleben lässt.

The timeless hood with a modern twist.



2012

Édith

Die erste Dunstabzugshaube mit Beleuchtung.

The first chandelier hood.



2014

Bio

Die erste Dunstabzugshaube aus Naturholz.

The first natural wood hood.



2014

Ye

Die erste „Skulpturhaube“ in Cristalplant.

The first sculpture-like hood.



Making

2016 NikolaTesla One

Der erste Kochfeldabzug von Elica.
The first Elica extractor hob



2018 Haiku

Der Abluftkamin mit einem einzigartigen Design.
Unique design chimney hood.



2018 NikolaTesla Libra

Der erste Kochfeldabzug mit integrierter Waage.
The first extractor hob with integrated scale.



2018 NikolaTesla Flame

Der erste Gaskochfeldabzug.
The first gas extractor hob.



2020 NikolaTesla Fit

Der Kochfeldabzug mit nur 60 cm.
The extractor hob in a mere 60 centimetres.



2021 Ikona Maxxi Pure

Die Dunstabzugshaube mit integriertem Luftreiniger.
Hood with integrated air purifier.



2021 Open Suite

Die modulare Dunstabzugshaube.
Modular hood.



2022 NikolaTesla Unplugged

Der Kochfeldabzug mit Touch & Feel-Knöpfen.
Extractor hob with touch and feel knobs.



2023 Lhov

Kochfeld, Dunstabzugshaube und Backofen in einem.
Hob with integrated hood and oven.



History



MENZIONE D'ONORE COMPASSO D'ORO

2018	Snap
2016	Nuage
2014	35cc



PREMIO PER L'INNOVAZIONE ADI DESIGN INDEX

2023	LHOV
------	------



COMPASSO D'ORO ADI

2023	LHOV
	Nikolatesla Unplugged
	Ikona maxx Pure
2016	Nikolatesla One / Snap
2015	Nuage
2013	35cc
2007	Evolution System (Ola, Star, Wave, Platinum, Twin, Isola Bella, Cube Light)
2004	Om

COMPASSO D'ORO ADI

2024	LHOV
2018	NikolaTesla One

Design



red dot design award
winner

RED DOT DESIGN AWARD

2023	LHOV NikolaTesla Unplugged
2021	Rules / Super Plat
2017	NikolaTesla One / Bio Summilux
2016	Nuage
2015	Edith
2013	Tiffany
2012	35cc / Clip
2011	Skin



IF DESIGN AWARD

2023	LHOV NikolaTesla Unplugged
2022	Ikona Maxxi Pure
2021	NikolaTesla Fit Open Suite / Super Plat Rules
2020	NikolaTesla Libra
2019	NikolaTesla Switch NikolaTesla Switch Glow
2017	Bio / Summilux
2016	Top Class / Ye / Nuage
2015	Edith
2013	Tiffany / Sweet



GERMAN DESIGN AWARD

2024	LHOV
2023	NikolaTesla Unplugged Ikona Maxxi Pure
2022	Open Suite / Rules
2020	NikolaTesla Libra NikolaTesla Switch NikolaTesla Switch Glow NikolaTesla Flame
2019	Lullaby / Haiku / Majestic
2013	Skin



GOOD DESIGN

2022	NikolaTesla Unplugged
2021	NikolaTesla Fit Open Suite Ikona Maxxi Pure / Rules
2020	NikolaTesla Libra NikolaTesla Flame
2019	NikolaTesla Switch NikolaTesla Switch Glow Lullaby / Haiku
2016	Bio / Summilux NikolaTesla One
2015	Snap / Edith / Ye
2012	Tiffany / 35cc
2008	Ola



INTERNATIONAL DESIGN EXCELLENCE AWARDS

2019	NikolaTesla Libra NikolaTesla Flame
2018	NikolaTesla Switch NikolaTesla Switch Glow Lullaby
2017	NikolaTesla One Summilux



IDA DESIGN AWARD

2022	LHOV NikolaTesla Unplugged
2020	Rules / Open Suite Super Plat
2018	NikolaTesla Libra NikolaTesla Flame
2017	Haiku / Lullaby NikolaTesla Switch NikolaTesla Switch Glow
2016	NikolaTesla One
2015	Interstellar Concetto Spaziale Bio / Summilux / Ye
2014	Marie / Nuage / Snap

Awards



EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD

2023	LHOV
2021	NikolaTesla Fit / Rules Open Suite / Super Plat
2019	NikolaTesla Libra NikolaTesla Flame
2018	NikolaTesla Switch NikolaTesla Switch Glow Haiku / Lullaby
2017	NikolaTesla One / Bio Summilux



A'DESIGN AWARD

2024	Lhov
2023	NikolaTesla Unplugged
2022	Ikona maxx Pure
2021	NikolaTesla Fit Open Suite
2019	NikolaTesla Switch NikolaTesla Switch Glow Haiku



ARCHITIZER AWARDS

2024	Lhov
2022	NikolaTesla Unplugged (finalist)
2021	NikolaTesla Fit Open Suite / Rules
2019	NikolaTesla Libra Pix / Lullaby



DESIGNER AWARDS

2021	Rules (longlisted)
2017	Bio
2016	NikolaTesla One / Snap
2015	Ye



NYC X DESIGN AWARDS

2021	NikolaTesla Switch NikolaTesla Switch Glow
------	---



BEST OF YEAR

2021	Open Suite
------	------------



GERMAN INNOVATION AWARD

2023	LHOV
2022	Ikona Maxxi Pure
2021	NikolaTesla Fit Open Suite / Rules
2019	NikolaTesla Flame NikolaTesla Libra Haiku



ICONIC AWARDS INNOVATIVE INTERIOR

2023	LHOV
2021	NikolaTesla Fit / Rules
2020	NikolaTesla Flame
2019	NikolaTesla Switch NikolaTesla Switch Glow NikolaTesla Libra Lullaby / Haiku
2017	NikolaTesla One Bio / Summilux
2016	Snap / Nuage / Edith



ICONIC AWARDS INNOVATIVE ARCHITECTURE

2022	NikolaTesla Unplugged
------	-----------------------



DESIGN INTELLIGENCE AWARD

2021	NikolaTesla Switch NikolaTesla Switch Glow
------	---



PLUS X AWARD

2022	NikolaTesla Unplugged
2021	NikolaTesla Fit
2019	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	NikolaTesla Libra
	NikolaTesla Flame
	NikolaTesla One
	NikolaTesla Prime



PLUS X AWARD

2023	NikolaTesla Unplugged
------	-----------------------



ESPRITMEUBLE'S INNOVATION AWARDS

2022	NikolaTesla Fit 3Z
------	--------------------



BEST OF DESIGN

2022	Nikolatesla Unplugged
------	-----------------------



ARCHIPRODUCTS DESIGN AWARDS

2023	VIRTUS MULTI 60 DD (Elica Special Range 2023)
2022	LHOV NikolaTesla Unplugged (Longlist)
2021	Open Suite
2020	Rules
2019	NikolaTesla Flame
2018	NikolaTesla Libra



BIG SEE
Product Design
Award
Winner

BIG SEE AWARD

2023	LHOV NikolaTesa Fit 3Z
2022	NikolaTesla Fit NikolaTesla Unplugged
2021	NikolaTesla Fit



SBID INTERNATIONAL DESIGN AWARDS

2024	Lhov
2022	NikolaTesla Unplugged



INTERIOR INNOVATION AWARDS

2014	Sweet
------	-------



KITCHEN INNOVATION AWARDS

2023	NikolaTesla Unplugged
2022	Ikona Maxxi Pure
2021	Open Suite
2020	NikolaTesla Libra



DFA AWARD

2021	Haiku
------	-------

Brand Awards



2023	Kitchen Innovation Award
------	--------------------------



2023	Plus X Award Best brand of the year
------	--



Technologie

Technologies

Um uns allen das Leben zu erleichtern, haben wir Technologien entwickelt, die unsere Geräte verbessern - nicht nur in der Küche.

We have developed technologies to enhance our household appliances, to make life better for everyone, and not only in the kitchen.

Außerhalb Beyond

Jenseits des Bestehenden.

Jenseits der gewohnten Grenzen, jenseits von Standards und Klischees.

Das ist Innovation, wie Elica sie versteht.

Ein engagierter und konkreter Ansatz, der mit Kompetenz forscht und an Technologien arbeitet, um die Regeln zu hinterfragen.

Der den Alltag aller durch neue, leicht zugängliche und benutzerfreundliche Lösungen verbessert.

Innovation ist visionär. Innovation ist pragmatisch. Sie blickt nach den Sternen und steht aber mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Sie lebt von Absichten, von Einsichten, aber auch von Fakten und Zahlen.

Sonst gäbe es sie nicht.

Beyond what exists.

Beyond conventional limits, beyond standards and clichés.

This is innovation: the Elica way.

A passionate, practical approach that defies the rules with expertise, research and technology.

That improves everyone's daily life with easy-to-use, cutting-edge solutions. That develops business by exploring novel solutions and new market opportunities.

Innovation is visionary and it is pragmatic.

It looks to the stars and has its feet firmly on the ground.

It comes to life in intentions and intuitions, but also in facts and figures.

Otherwise, it does not exist.

Patente Patents

31 Produkte
products

44 Absaugung
aspiration


133 Komponenten
components

8 Lärm
noise

28 Installation
installation

Bis zum 31. Dezember 2023 haben wir 685 Patente angemeldet: 283 technische Patente und 402 Geschmacksmuster. Zahlen, die uns anspornen, noch mehr Energie in die Suche nach neuen Ergebnissen zu investieren.

By 31 December 2023, we had filed 685 patents: 283 technical, 402 design. Figures that motivate us to continue devoting energy, fuelling our quest to achieve even greater accomplishments.





Elica Propulsion Laboratory EPL

In diesem 2007 gegründeten Zentrum zertifizieren wir innovative Produkte, die den Vorschriften für Sicherheit, Energieeinsparung und elektromagnetische Verträglichkeit entsprechen. Unser Labor ist auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Es wird von italienischen und internationalen Unternehmen aus den verschiedensten Bereichen genutzt: Haushaltsgeräte, Elektronik, Kühlung, Heizung, elektronische Verkehrsschilder und Schalldämmung in Gebäuden.

Das EPL ist eine nach UNI EN/IEC ISO 17025 zertifizierte Einrichtung, die als technologisches Zentrum für die Forschung, Prüfung und Zertifizierung von Materialien, Komponenten und Endprodukten konzipiert wurde. Es wird von einem Team aus Elektro-, Maschinenbau-, Physik- und Chemieingenieuren betreut und ist mit modernster Technik ausgestattet. Die Prüfbereiche umfassen die elektrische und mechanische Sicherheit, die Energieeffizienz, die Lärmanalyse und -messung, die elektromagnetische Verträglichkeit sowie die Zuverlässigkeit von Werkstoffen, Komponenten und Endprodukten.

Established in 2007, this is the centre where we certify innovative products built to comply with safety, energy saving and electromagnetic compatibility regulations. Also open to the outside world, it is used by Italian and international companies operating in a variety of sectors: household appliances, electronics, refrigeration, heating, electronic road signs, and acoustic insulation in construction.

EPL is a UNI EN/IEC ISO 17025 certified facility and is organised as a technological hub for research, testing and certification of materials, components and finished products. It features state-of-the-art technology and is staffed by a team of electrical, mechanical and physical engineers, electrotechnical and chemical experts. Test areas cover electrical and mechanical safety, energy efficiency, noise analysis and measurement, electromagnetic compatibility, and the reliability of materials, components and finished products.

1.1 YouChef™

Kochfunktionen, für Sie entwickelt. Expert chef features, designed especially for you.

Professionelle Inspiration für Ihre Küche. Unsere Geräte wurden entwickelt, um Ihnen das Leben in der Küche zu erleichtern. Das gilt sowohl für die Umgebung als auch für die Zubereitung von Gerichten. Aus diesem Grund haben wir uns mit den fortschrittlichen Lösungen in der professionellen Küche auseinandergesetzt und diese in innovative Funktionen umgesetzt, die für Sie einfach zu bedienen sind.

Our household appliances have been designed to improve your kitchen experience, both in terms of living space and cooking methods for your dishes and recipes. This is why we have studied highly advanced professional cooking solutions, transforming them into innovative yet easy-to-use features tailored specifically for you.

Professionelle Inspiration für Ihre Küche.

Sind Sie ein erfahrener Koch bzw. eine erfahrene Köchin? Oder versuchen Sie sich gerade zum ersten Mal am Kochen? Egal, wie gut Sie kochen können, wir bieten Ihnen modernste Geräte, die einfach zu bedienen sind. Einige Beispiele: Mit Lhov können Sie traditionelles Garen und Dampfgaren kombinieren. Mit unseren Backöfen können Sie traditionelles Garen, Dampfgaren und Garen in der Mikrowelle kombinieren und die Feuchtigkeit der Speisen regulieren (um sie je nach Geschmack trockener oder saftiger zuzubereiten). Unsere Kochfelder verfügen auch über Schmelz-, Warmhalte- und Simmerfunktionen. Sie können Butter und Schokolade schmelzen, Cremes erwärmen, Gemüse garen oder Suppen kochen, ohne dabei ständig zu rühren oder Wasser zu verschütten. Und das ist noch nicht alles. Die Automatikfunktionen der Kochfelder, Kochkonsolen, Backöfen und Weinkühlschränke garantieren erstklassige Kochergebnisse und eine hervorragende Weinkonservierung.

Professional inspiration for your kitchen.

Are you expert chefs? Or have you just started to learn how to cook? No matter your level of expertise in the kitchen, we offer state-of-the-art equipment that is very easy to use. Some examples: with Lhov you can combine traditional cooking with steam-cooking; our ovens will allow you to experience traditional cooking with steam or microwave cooking as well as to check the moisture of dishes (in order to make them drier or juicier, according to your tastes). Our hobs are also equipped with Melting, Warming and Simmering features to melt butter and chocolate, warm up custards, simmer vegetables or soups, so you don't have to always be there to prevent things from burning or boiling over. And that's not all: the automatic features of our Lhov, hobs, ovens and small wine coolers, ensure excellent cooking results and perfect wine storage.

Perfect Heat

Stabile Hitze, perfektes Garen.

Die Struktur und die spezielle Isolierung des Garraums halten die Hitze stabil und gewährleisten Effizienz und hohe Leistung bei allen Programmen. Die erreichte hohe Temperatur ist ideal für das schnelle Backen mehrerer Pizzen.

Stable heat, perfect cooking.

Your oven will maintain the heat at a stable temperature, maximising efficiency and performance thanks to the well-structured and insulated oven cavity. Need to prepare a quick pizza? High temperature is just what you need.

Moisture Control

Kondenswasserdämpfe: ja und nein.

Der Ofen ist mit einem praktischen und effektiven System ausgestattet, das ein Garen mit feuchter oder trockener Hitze ermöglicht. Hierzu wird der im Garraum erzeugte Dampf entweder zurück gehalten oder abgeleitet.

Condensation vapours: yes and no.

Choose between moist or dry cooking, it will hold back or remove any vapours produced inside your oven cavity.

Food Probe

Damit Sie auch von innen erkennen, wann das Essen gar ist.

Mit dieser Sonde können Sie die Innentemperatur jedes Gargutes überwachen. So wissen Sie, wann das Gericht gar ist, und müssen nicht ständig die Tür öffnen, was zu Wärmeverlust führt.

Is it cooked inside too?

You can now monitor the internal temperature in each and every preparation with this temperature probe. No more heat dispersal. You can now monitor your cooking times more accurately and not have to open the oven door.

Combi Functions

Traditionell, mit Dampf, Mikrowelle. Zusammen.

Beim traditionellen Backofen wird das gesunde Dampfgaren mit dem Komfort der Mikrowelle kombiniert. Endlich zusammen, oder?

Traditional, steamed, micro-wave. All in one.

The traditional oven matches with the wellness of steam-cooking and the user-friendliness of the microwave oven. At long last, finally together, isn't that gorgeous?



Sliding Guides

Backbleche - ganz einfach!

Die Teleskopschiene gleitet sanft in den Garraum und ermöglicht ein einfaches Herausziehen und Einschieben der Backbleche. Auch die schwersten.

Baking trays at hand.

The telescopic guide slides smoothly in the oven cavity; you can now take out or put in the baking trays easily. Even the heavier ones.

Soft Closing

Angenehmes Schließen.

Durch die sanfte Bewegung der Scharniere schließt sich die Backofentür leicht und leise. Probieren Sie es aus.

Pleasure to close.

Thanks to the smooth movement of the hinges, closing the oven door is light and soundless. Try it out and see for yourself!

Microwave

Für alle, die es schnell mögen.

Schnelles Kochen, Erwärmen oder Auftauen mit der Mikrowelle. Inzwischen ein Klassiker in jeder Küche.

For those who love speed. Super quick cooking, heating or defrosting with the aid of the microwave oven. By now a must.

Steam

Gut und richtig kochen.

Dieser Kochmodus verbessert den Geschmack und den Nährwert all Ihrer Speisen: Gemüse, Fleisch, Fisch, Brot. Außen knusprig, innen weich.

Good and proper cooking. This cooking mode will exalt the taste and nutritive properties of all your recipes: vegetables, meat, fish, bread. Crispy outside and juicy inside.

Air frying

Superstar Pommes frites.

Endlich können Sie Pommes frites, Fisch, Hähnchenflügel, Kroketten und frittiertes Gemüse mit weniger Öl zubereiten. Der Geschmack und die Knusprigkeit des Frittiergutes werden verbessert.

Superstar fries.

At long last you will now be able to cook your French fries, fish, chicken wings, croquettes and fried vegetables reducing the quantity of oil and exalting their taste and crunchiness.



Selective Grill

Grillen ohne Verschwendung.

Eine Funktion, die es ermöglicht, zwischen dem Grillen verschiedener Speisen zu unterscheiden oder nur die Hälfte des Backofens zu nutzen, um Speisen nebeneinander zu garen. Energie sparen.

he perfect grill without wasting: just as you want it. You can now grill different varieties of dishes all at once or use only half of the oven space to cook different dishes side by side: An energy saver.

Ultrawide Cooking

Mehr Platz, mehr Kontrolle.

Der Garraum ist so groß, dass Sie auch auf einer Ebene große Mengen zubereiten können. Die Bedienung und Kontrolle der Zubereitungen wird vereinfacht, ohne dass Sie mehrere Einschübe verwalten müssen.

As space is amplified, so is control too.

So much cooking space. Cooking a great quantity of food even just on one level is now no problem. The use and control over the preparations is now simpler. No more bother over managing more racks.

Multi Cooking

Sequentieller Wechsel der Gararten.

Manuelle Programme können nacheinander kombiniert werden. So kann z. B. Brot nach dem Aufgehen gebacken oder Lasagne am Ende des Backvorgangs überbacken werden. Keine Unterbrechungen mehr.

The sequential change in cooking.

Manual programmes can be combined in a sequential way. For example, you can bake bread after it has leavened or grill the lasagne at the end. No more interruptions.

Automatic Programs

Sind Sie ein Neuling in der Welt des Kochens? Hier ist die Lösung für Sie: Sie wählen die Art des Gerichts, das Sie zubereiten möchten, den gewünschten Gargrad (medium, durch, blutig) und die Anzahl der Portionen (6 oder 12). Und der Backofen erledigt den Rest!

You're not an expert chef, are you? If not, then this is the right solution for you. Select the type of recipe that you want to prepare, the doneness of cooking (medium, well-done or rare), the number of portions. And the oven does it all for you!





Cooking Flow

Temperaturregelung mit einem Handgriff.

Durch einfaches Verschieben des Topfes von einem Kochfeld in das andere wechseln Sie zwischen Schnellkochen und Warmhalten. Jede Zone aktiviert die voreingestellte Leistung, sobald diese einen Topf erkennt.

Heat regulation with a simple gesture.

Switching over from lively boiling cooking to maintaining your food warm is now easy. Simply move the pot from one cooking zone to another. Each zone will activate the pre-set power when it detects the presence of a pot.



Warming Mode

Langsam garen, gutes Garen.

Diese Funktion wurde für die langsame Zubereitung von Speisen entwickelt und ist ideal zum Erwärmen von Milch und Brühe, zum Zubereiten von Cremes und Soßen ohne Überhitzung und zum Warmhalten von Fertiggerichten.

Slow cooking, delicious results.

Conceived for slower cooking preparations, ideal when warming up milk or broths, for the preparation of custards or sauces preventing them to overheat and keeping your prepared food warm.



Simmering Mode

Schluss mit dem Überkochen!

Diese Funktion ermöglicht ein längeres Garen der Speisen und verhindert das Überkochen und Auslaufen von Flüssigkeiten aus dem Topf. Außerdem wird durch diese Funktion verhindert, dass das Kochgut am Boden der Pfanne oder des Topfes festklebt und anbrennt.

Enough of boiling over!

You can simmer your food for longer. No more excessive boiling or spilling over from your pots. No more tough food or burnt pans or saucepans!



Melting Mode

Alles wird geschmolzen.

Mit dieser Funktion können Sie Butter und Schokolade schmelzen, ohne sie ständig umrühren zu müssen und ohne die Gefahr, dass sie anbrennen. Das Geheimnis? Die Temperatur wird immer unter 50 °C gehalten.

Everything melts for the better.

Tired of melting butter and chocolate and having to stir them continually or burning them? The secret? Keeping the temperature always below 50°, this will never happen again.



Extralarge Zone

Überlegen in Leistung und Abmessungen.

Dieses Kochfeld eignet sich auch für große Töpfe mit einem Durchmesser von bis zu 30 cm. Sie kann auch zum schnelleren Kochen verwendet werden: Ihre Leistung ist höher als die herkömmlicher Induktionskochfelder.

High power and large dimensions.

This cooking zone is the solution for large-sized pots measuring up to 30 cm in diameter. A great way when you need to cook quickly: more powerful than traditional induction hobs.



Bridge Zone

XXL-Töpfe: Auch für sie ist Platz.

Für jeden Topf das passende Kochfeld! Diese Funktion macht aus zwei Kochfelder ein größeres. Garantiert gleiche Leistung und konstante Temperatur für gleichmäßiges Garen.

XXL pots: there is room for them too.

Having problems with oval-shaped or bigger-sized pots? This function transforms two cooking zones into a bigger size one, ensuring you the same power level and constant temperature for a homogeneous cooking.



Fast Boiling

Für alle, die wenig Zeit haben. Die Lösung für alle Gerichte, die schnell zubereitet werden müssen. Mit einem Handgriff können Sie die maximale Leistung für 10 Minuten einstellen: Sie erreichen den Siedepunkt in 30 Prozent weniger Zeit als beim herkömmlichen Kochen.

For those who lack time.

It is the solution for quick recipes. Just with a gesture, set the maximum power for 10 minutes and voilà, boiling point will be reached in 30% less time than it normally does.



Dual Zone

Ideal für jeden Topf. Auf dem Kochfeld befinden sich zwei konzentrische Zonen, die unabhängig voneinander eingeschaltet werden können. Für kleine Töpfe wird das mittlere Kochfeld eingeschaltet, für große Töpfe werden beide Kochfelder eingeschaltet.

The ideal solution for every pot. Two concentric zones on your hob can be activated independently. The central one for the smaller pans and both for the bigger pans.



Pot Self Detection

Halten, regulieren, kochen.

Die Technik erkennt automatisch, ob Töpfe auf den Kochfeldern stehen und aktiviert die entsprechende Steuerung. Sie wählen nur noch die gewünschte Leistung.

Put down, adjust, cook. The technology automatically detects the presence of pots in the cooking zone, activating a dedicated control. All you need to do is to select the power needed.



Timer

Der Timer schaltet sich von selbst aus. Sie stellen die Minuten ein, der Countdown beginnt. Nach Ablauf des Countdowns schaltet sich das Kochfeld automatisch aus und es ertönt ein Signalton. Mit der Touch-Steuerung können Sie individuelle Timer für mehrere Zonen gleichzeitig einstellen.

Switches off everything on its own. All you need to do is set the minutes and the countdown starts. At the end, it will automatically switch the cooking zone off, emitting a sound signal. Just press the 'touch' control and independent timers will activate in more zones at the same time.



Multi Flexi Space

Mehr Platz, mehr Komfort. Ganz einfach.

Viele große Töpfe auf dem Herd? Hier ist genug Platz. Sie wollen sie nicht anheben? Schieben Sie sie einfach über die geschlossenen Querroste, welche über eine ebene, durchgehenden Fläche verfügen. Und dann ist da noch die praktische Arbeitsplatte aus Gusseisen, die allen Anforderungen gerecht wird.

More space, more comfort within reach.

Too many large pots on the hob? There's enough space. You don't want to lift them? Just slide them away along the closed-cross oven grids, on their flat and continuous surface. And to top it all, the useful and handy support surface in cast iron for your every necessity.



Recall

Und alles ist wieder wie vorher.

Das Kochfeld wurde versehentlich ausgeschaltet? Aktivieren Sie einfach innerhalb von 6 Sekunden diese Funktion, und die Einstellungen, die vor der Unterbrechung der Stromversorgung vorhanden waren, werden vollständig wiederhergestellt.

And everything is how it was before.

The hob has accidentally switched off? Within 6 seconds just activate this function and all the previous settings before the interruption occurred, will work again in the wink of an eye.



Tasty Fry

In der Hälfte der Zeit knusprig gebacken.

Das Induktionssystem sorgt dafür, dass das Öl die für das Frittieren ideale Temperatur (180 °C) erreicht, wodurch die Frittierzeit im Vergleich zu herkömmlichen Kochfeldern um die Hälfte verkürzt wird. Das Frittiergut nimmt weniger Öl auf und wird knuspriger und gesünder.

Crispy fried food in just half the time.

Cooking times have been reduced to half the time with the induction system, that allows the oil to reach the ideal frying temperature (180°). No more oily or greasy food. It will absorb less oil and be more crunchier and healthier.



Stop&Go

Alles stoppt, alles fängt wieder an. Mit einem Finger.

Und müssen Sie beim Kochen mal die Küche verlassen? Mit einer Geste unterbrechen Sie alle aktiven Funktionen des Kochfeldes. Drücken Sie einfach eine Taste, um sie wieder zu starten.

Everything stops, everything starts again.

Just with a gesture of your finger. Need to move away from the kitchen while you are cooking? Just by a gesture, put all the features activated on standby. All you need to do is just press a key to start them again with previous settings.



Temperature Control

Konstante Temperatur, perfekte Konservierung.

Die Innentemperatur kann zwischen 5 °C und 20 °C eingestellt werden. Das elektronische System und die Belüftung halten die Temperatur konstant und sorgen für eine perfekte Lagerung und Reifung Ihrer Weine.

Constant degrees, perfect storage.

The internal temperature can be set between 5°C and 20°C. The electronic and ventilation system will keep it constant. Your wine is now perfectly stored and will mature properly.

Lighting Care

Sichtbarkeit und UV-Schutz.

Ein Glas mit UV-Filter ermöglicht eine perfekte Konservierung und volle Sichtbarkeit der Flaschen. Die Flaschen werden von innen mit LED-Licht beleuchtet. Auf diese Weise werden die Qualität und die organoleptischen Eigenschaften Ihrer Weine nicht beeinträchtigt.

Look through glass and protection from UV rays.

A UV filter-proof look-through glass will perfectly store your LED illuminated bottles. Your wine will now maintain all of its organoleptic qualities and characteristics.

Humidity Care

Luftfeuchte: Nicht zu viel und nicht zu wenig.

Das Belüftungssystem reguliert die Luftfeuchtigkeit im Innenraum, um Oxidation und Schimmelbildung zu vermeiden.

Humidity: neither too much nor too little.

The ventilation system monitors the internal humidity and prevents your wine from oxidising, for moulds to form or bad odours to be given off.

No Vibration

Guter Wein braucht Ruhe. Mikrovibrationen, die das Gleichgewicht der Weinzusammensetzung stören könnten, werden durch Eichenböden und ein stabiles Kühlsystem vermieden. Gleitschienen ermöglichen eine einfache und sichere Entnahme der Flaschen.

Good wine wants to stay still. The wooden oak shelves and the stable cooling system prevent micro-vibrations that could alter the balance in the composition of the wine. With the sliding guides you can take out the bottles in a safe and easy way.



Bi-Zone

Für jeden Wein ein eigenes Fach.

Die optimale Lagerung von Rot- und Weißweinen gelingt durch eine Trennwand bestehend aus zwei Zonen. Jede Zone garantiert die richtige Temperatur für Lagerung und Verkostung.

Each wine its own dedicated space.

A divider separates the white from the red wine so that it can be better stored. Each section of the wine cooler ensures optimum temperature of conservation and tasting.

1.2

Flexys™

Für jeden eine Lösung.
There's a solution for each and every one of you.

Elica verfügt in Bezug auf Typen, Abmessungen, Ästhetik, Konfigurationen und Funktionen über das umfangreichste Angebot an Kochfeldern und Dunstabzugshauben weltweit. Wir gehen jede Wette ein: Es ist unmöglich, nicht die perfekte Lösung für Ihre Küche zu finden.


The Elica hood and hob product line represents the widest range of products available on the market in terms of types, size, design, layout and features. We are ready to bet: there's no way you won't find the perfect solution for your kitchen.

Unendlich viele Möglichkeiten, extrem vielseitig.

Dank unserer extremen Vielseitigkeit können wir Ihnen Dunstabzugshauben und Kochfeldlösungen anbieten, die den ästhetischen, designorientierten und funktionalen Anforderungen Ihrer Küche entsprechen. In Sachen Design: mit klassisch oder modern gestalteten Modellen. Bei den Abmessungen: mit Lösungen, die sich jeder Ober- und Unterschranks- und -breite anpassen. Bei der Bedienung: durch intuitiv verständliche und einfache Bedienelemente. Bei der Funktionalität: mit allen Arten von Dunstabzugshauben, mit Kochkonsolen (mit Backofen, Kochfeld und Dunstabzugshaube), mit Gas- und Induktionskochfeldern, mit Waage und WLAN-Verbindung. Bei der Modularität: mit Basiskonfigurationen, die mit den von Ihnen gewünschten Elementen ergänzt und sogar personalisiert werden können. Kurzum: je mehr, desto besser.

Infinite options, extreme versatility.

Our unparalleled versatility translates into solutions for hoods and hobs that are capable of fulfilling the aesthetic, design and functional needs of your kitchen. Versatile design: models ranging from the most classic to the most contemporary styles. Versatile dimensions: solutions adaptable to any depth and width of kitchen basis and wall cabinets/units. Versatile interface: intuitive and user-friendly controls. Versatile functionality: all types of hoods, innovations as Lhov (that includes the oven, hob and hood), gas and induction extractor hobs equipped with a scale and Wi-Fi connection. Versatile modularity: basic configurations to which additional elements can be added as desired, even customised. In short: whoever has more, has Elica.





No Drip System

Tropfende Dämpfe? Nie wieder. Kein Tropfen mehr, vor allem auf Induktionskochfeldern. Das System verhindert, dass Kondenswasser entsteht und auf den Kochfeldern oder noch schlimmer auf den zubereiteten Speisen zurückbleibt!

Dripping vapours? Never again. Dripping has once and for all been eliminated, above all on induction hobs. No more formation of condensation and any residual spill-over on the cooking zone or even better, on your food!

Special Material

Auf Ihren Küchenalltag abgestimmtes Material. Wir wählen für Sie Materialien aus, die schön, funktional und langlebig sind und sich zudem leicht reinigen lassen. Als Schlüsselemente für ein attraktives Design sind diese in einer Vielzahl von Farben und Ausführungen erhältlich und fügen sich perfekt in jede Küche ein.

Materials tailored for your daily needs. The selection of beautiful materials that are functional, resistant and easy to clean, is our primary concern. The key factors for an appealing design, available in a wide range of colours and finishing touches, that perfectly fit in any kitchen space.



Cabinet Protection

Sichere Hängeschränke, perfekte Küche. Eine Konstruktion, die einen vollständigen Schutz der Hängeschränke vor Kochdämpfen garantiert. Seitenprotektoren und ein ergonomisch geformtes Frontvisier beugen möglichen Verschleißerscheinungen vor.

Protected wall units, the perfect kitchen. A special design that ensures total protection of your wall units from cooking vapours. The side protections together with the ergonomic front visor will prevent any potential wear-out.

Maintenance Alarm

Filter ko? Sie werden informiert. Eine Leuchtanzeige signalisiert, dass die Fett- und Geruchsfilter bald ihre maximale Sättigung erreicht haben. Dann ist es Zeit, Ihre Filter zu waschen oder auszutauschen.

Filters KO'd? You'll be informed. A warning light will switch on to signal out to you that grease filters and odour filters have reached their maximum saturation point. It's time for you to wash or replace them.

Easy to Maintain

Perfekte Dunstabzugshaube, unkompliziert bei der Wartung. Eine regelmäßige Wartung garantiert maximale Hygiene und somit eine längere Lebensdauer des Produkts. Unsere Modelle sind so konzipiert, dass der Austausch von Fett- und Geruchsfiltern einfach ist: Alle Bestandteile sind herausnehmbar, waschbar und austauschbar.

The perfect hood with easy maintenance. Proper maintenance and maximum hygiene, ensure a longer lifespan of the appliance. Our models have been conceived to make the replacement of grease filters and odour filters easier: all are removable, washable and replaceable.

Delay Switch Off

Zeitschaltuhr für das Ausschalten des Gerätes, so brauchen Sie nicht mehr daran zu denken. Mit dieser Zeitschaltuhr können Sie die Dunstabzugshaube so einstellen, dass sie sich nach einer bestimmten Zeit automatisch ausschaltet. Auf diese Weise können Sie die Dunstabzugshaube nach dem Kochen eingeschaltet lassen und Feuchte sowie Gerüche werden beseitigt. Danach schaltet sie sich sowieso von selbst aus!

Power off delayed, and no more worries. With this timer, you can set the automatic switching off of the hood following a prefixed time. Keeping it on even after having cooked will eliminate any odours or humidity. No problem! It'll switch off on its own anyway!

Perimeter Aspiration

Die Absaugfläche wird unsichtbar.

Für maximale Effizienz ist die Absaugung über den gesamten Umfang der Dunstabzugshaube verteilt. Der Absaugbereich ist durch eine Blende einwandfrei verdeckt, was für eine perfekte Ästhetik sorgt.

The extraction surface is now tucked away.

Distributed over the entire perimeter of the hood, the extraction system offers top efficiency. The extraction area is concealed by a panel rendering pure elegance to your hood.

Tune White

Warmes oder kaltes Licht - ganz wie Sie es sich wünschen.

Mit dieser Funktion können Sie die LED-Farbe der Dunstabzugshaube von Warmweiß auf Kaltweiß einstellen. So passt sich die Lichtfarbe den übrigen Farben im Raum an und sorgt für eine einheitliche Atmosphäre im gesamten Raum.

Warm or cold, the light tone of your taste.

You can now regulate the LED colour tone of your hood from cold white to warm white. The colour of the light blends in perfectly with the other lights in your living space, thus creating a uniform atmosphere.

Dim Light

Licht - so viel und so weit Sie wollen.

Leistung. Hohe Temperaturen sind ideal für das Backen von Pizzen in kurzer Zeit.

Lighting: as much and however you want it.

With this feature, you can adjust the lighting of your hood: bright light or dim light, as you prefer.


Back Aspiration

Maximale Absaugung auch in ästhetischer Hinsicht.

Diese Funktion ermöglicht die Installation der Dunstabzugshaube durch Anschluss an die Rückwand ohne zusätzliche Rohre oder sichtbare Kamine. Das Ergebnis? Zwei Dinge: maximale Absaugleistung, maximale Ästhetik.

Maximum extraction and aesthetics alongside.

No more additional piping and chimneys visible to the naked eye in wall installations! The results? Top extraction capacity and top aesthetic appeal.



Super Easy Installation

Schnelle Montage, perfekte Leistung.

Mit wenigen Handgriffen ist das Gerät an seinem Platz. Nach dem automatischen Spannen können die Befestigungspunkte millimetergenau eingestellt werden - für ein sicheres und ästhetisch perfektes Ergebnis.

Quick installation, perfect result.

Only a few steps away and the product will be in place. After its automatic fixing, fixing points can also be adjusted by the millimetre, for a safe and aesthetically perfect result.

Total Integration

Total & Perfect Look.

Unsere Geräte passen sich dem Design und der Einrichtung Ihrer Küche an. Egal welchen Stil Sie bevorzugen, die Vielfalt an Lösungen und Ausführungen ermöglicht eine perfekte Integration.

Total & Perfect Look.

Our household appliances discreetly adapt to the design and features of your kitchen. The variety of solutions and finishing touches blend in perfectly whatever your taste in style may be.




Multifunction

Dunstabzugshaube und Luftreiniger: fertig.

Dunstabzugshaube und Luftreiniger, endlich in einem! Ein Produkt, zwei unabhängige Funktionen. Für gesunde Luft.

Hood & Air purifier: done.

Hood and purifier, finally all in one! One only product, two independent features. Air quality all the more tailored for your health and well-being.



Wide Capacity

Außen kompakt, innen geräumig.

Auch wenn es von außen nicht so aussieht, hier haben bis zu 24 Flaschen in Standardgröße Platz.

Compact outside, spacious inside.

It doesn't seem like it from the outside, and yet you can perfectly store up to 24 standard sized bottles.



Child Lock

Immer sicher für Kinder.

Diese Funktion verhindert das versehentliche Einschalten der Kochfelder oder der Dunstabzugshaube. Ein beruhigendes Gefühl.

Children always safe and protected.

No worries! This function prevents the accidental switching on of cooking zones or extraction areas.



Pyro Clean

Keine Reinigungsmittel mehr.

Die Pyrolyse ist die Garantie für eine wirksame Reinigung bei absoluter Sicherheit. Und das ganz ohne Reinigungsmittel, selbst wenn der Backofen besonders stark verschmutzt ist.

Good bye to detergents.

Pyrolysis ensures you an efficient cleaning result in total safety. No more detergents, not even with the most heavily soiled oven.



Cabinet Protection

Sichere Hängeschränke, perfekte Küche.

Eine Konstruktion, die einen vollständigen Schutz der Hängeschränke vor Kochdämpfen garantiert. Seitenprotektoren und ein ergonomisch geformtes Frontvisier beugen möglichen Verschleißerscheinungen vor.

Protected wall units, the perfect kitchen.

A special design that ensures total protection of your wall units from cooking vapours. The side protections together with the ergonomic front visor will prevent any potential wear-out.



Auto door

Die Tür ohne Griff. Tolle ästhetische Wirkung. Super intelligentes Öffnen. Alles, was Sie zur Bedienung brauchen, ist ein leichter Druck auf das Display oder ein einfacher Sprachbefehl. (Sehr praktisch, wenn Sie Bleche und Behälter in der Hand halten.)

Handle-less door. The wow factor. Open the oven door in a super smart way. Just gently press on the display or say a simple vocal command (a real give-away when you are holding more than one tray or container).



Cool Door

Heißer Ofen, kalte Tür.

Maximale Sicherheit in der Küche, auch wenn Kinder anwesend sind. Die mehrschichtige Glastür bietet maximalen Schutz vor hohen Temperaturen.

Hot oven, cold door.

No more worries or woes, even when the kids are about. The multiple oven-glass door offers you maximum protection and safety from high temperatures.

1.3 Ecofair™

Bei jeder Entscheidung umweltbewusst handeln.
Respect for the environment in all our choices.

Alle unsere Geräte sind so konzipiert, dass sie sowohl beim Garen als auch beim Vakuumieren möglichst wenig Energie verbrauchen. So können Sie zumindest in der Küche Abfälle vermeiden und den Energieverbrauch senken.

Each of our household appliances has been designed to obtain maximum energy saving, both in cooking and air extraction features. This also makes it easier for you to conserve energy and reduce consumption, at least in the kitchen.

Wir reduzieren den Verbrauch, wir sparen Energie.

Wir haben schon immer darauf geachtet, Entscheidungen zu treffen, die die Umwelt und das Ökosystem so weit wie möglich schonen. Deshalb haben wir bürstenlose Motoren entwickelt, die die Effizienz der Dunstabzugshauben und Kochfelder maximieren, so dass sie die Energieeffizienzklasse A++ erreichen (eine der höchsten am Markt). Aus diesem Grund haben wir auch Dichtungen und Glasscheiben für Backöfen entwickelt, die den Verbrauch auch bei hohen Temperaturen senken (Klasse A+). Das ist der Grund, warum unsere Filter regenerierbar sind (sie können bis zu 5 Jahre halten). Zudem sind unsere Schallschutzplatten waschbar und unsere Verpackungen zu 100 % recycelbar.

We reduce consumption and save energy.

We have always been very attentive to making choices that foster respect towards the environment and the ecosystem. For this very reason, we have developed Brushless motors, that maximize efficiency of hoods and hobs extraction systems. This has allowed us to achieve a class A++ rating (amongst the highest on the market). Therefore, we have designed oven seals and glass that help reduce consumption, even at high temperatures (class A+ rating). This is also why our filters can be regenerated (they last up to 5 years), our sound-proof panels are washable and our packaging is 100% recyclable.



Long Life Filter ++

Saubere Luft für längere Zeit.

Diese Filter sind für eine maximale Leistung und eine überdurchschnittliche Filterung von Gerüchen ausgelegt. Dank ihrer Regenerationsfähigkeit haben sie eine Lebensdauer von 3 bis 5 Jahren und ersparen so häufigen Austausch, Abfall und teure Wartung.

Cleaner air over time.

These filters have been designed to guarantee maximum performance and odour filtering efficiency far above than average filters. Thanks to their regenerating capacity, their durability is from 3 to 5 years. No more replacements, waste or troubles in their maintenance.



Long Life Filter

Geruchsneutral, lange Lebensdauer.

Unsere Geruchsfilter sind wartungs- und umweltfreundlich: Sie können gewaschen und regeneriert werden, das verlängert ihre Lebensdauer auf bis zu 3 Jahre (im Vergleich zum Marktdurchschnitt von 3/6 Monaten).

Odour filters, durability.

Our easy to maintain odour filters, are now even more green: washable and regenerable, with a durability up to 3 years (as compared to -3/6 months of average filters on the market).



Airmatic

Saubere Luft, gesunde Luft. Ganz automatisch.

Ein Sensor überprüft zu jeder Tageszeit die Luftqualität. Stellt er auch umweltschädliche Dämpfe fest (z. B. Lösungsmittel oder Zigarettenrauch), wird die Dunstabzugshaube aktiviert, indem sie den Saugstrom automatisch anpasst. Und schaltet sich ab, wenn die Luft wieder sauber ist.

Clean air, healthy air. Automatically.

A sensor tests air-quality at any moment of the day. If it detects vapours, even polluting vapours (like solvents or cigarette smoke), the hood will switch on and adjust extraction power automatically. And will switch off once the air is clean again.



Airmatic NikolaTesla

Automatische Anpassung von Absaugung und Kochvorgang.

Ein intelligenter Sensor erkennt die Menge an Dunst und die Art des Kochens und passt die Leistung der Absaugung entsprechend an. Nach Beendigung des Garvorgangs wird die Absaugleistung stufenlos reduziert, um Gerüche und Restfeuchtigkeit zu beseitigen.

Automatic extraction and cooking adjustment.

A smart sensor detects the quantity of fumes and types of cooking, adjusting extraction power accordingly. A self-regulating system that gradually diminishes power once you finish cooking, getting rid of residual odours or humidity.





Green Induction

Das intelligente Energiemanagement sorgt dafür, dass Sie auch auf mittlerer Stufe optimale Ergebnisse erzielen (wenn Sie den Garprozess stabil halten müssen). Es dauert nur wenige Minuten, bis der Siedepunkt erreicht ist, was im Vergleich zu herkömmlichen Induktionskochfeldern eine Energieeinsparung von ca. 25 Prozent bedeutet.

Power management is now smart, to obtain excellent results even on middle power levels (especially when wanting to keep the cooking constant). Reaching boiling point only takes a few minutes and will save you about 25% of the energy as compared to standard induction hobs.



Eco Clean

Schnelle und umweltschonende Reinigung.

Die hydrolytische Ofenreinigung garantiert Ihnen beste Ergebnisse bei minimalem Aufwand. Alles, was Sie brauchen, sind Wasser und Reinigungsmittel, die von einem speziellen Zyklus gesteuert werden, um perfekt und ohne Abfall zu reinigen.

Quicker and eco- friendly cleaning.

Hydrolytic cleaning of the oven guarantees you the best result with minimum effort. All you need is water and detergent, which can be run by a dedicated cycle to obtain spotless results without any waste.



Brushless

Leise bedeutet Sparen.

Für eine hohe Saugleistung bei maximaler Energieeinsparung sorgt der Motor. Er ist der leiseste Motor auf dem Markt (über 70 Prozent weniger als ein herkömmlicher Motor) und reduziert die CO₂-Emissionen und den Energieverbrauch.

Shhh... let the savings speak.

The motor guarantees high extraction efficiency and high energy savings. The most silent on the market now reducing CO₂ emissions and energy consumptions (more than 70% less as compared to a traditional motor).

1.4

Silent Pro™

Dunstabzugshauben und Kochfeldabzüge: Die man nicht hört! Extractor hoods and hobs: hush!

Mit dieser Innovation werden störende Geräusche von Haushaltsgeräten selbst bei voller Leistung auf ein Minimum reduziert. Nun lassen sich entspannte Gespräche führen oder neben dem Kochen Musik hören.

This innovation reduces disturbing noises made by household appliances, even when they are on the highest setting. Finally, you can carry on a conversation or enjoy music surrounded only by the sizzling sound of the food you are making.

Zeit für eine ruhige Minute mit Cooking.

Quiet, and just let the cooking speak.

Gerade wenn die Küche ein integraler Bestandteil des Wohnraums ist, ist Lärmdämmung für ein optimales Kocherlebnis unerlässlich. Wenn Dunstabzugshauben und Kochfelder arbeiten, wird es hin und wieder schwierig, sich zu unterhalten, Musik zu hören und mit Freude zu kochen. Wir reagieren auf diese Bedürfnisse mit den Schallschutzplatten Be Silence und den bürstenlosen Motoren, die den Geräuschpegel unserer Geräte um bis zu 6 DbA reduzieren und den Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Motoren um 70 Prozent senken.

Reducing noise levels makes for a more enjoyable cooking experience, especially in an open-plan kitchen living room. Noisy hoods and aspiration hobs can make it virtually impossible to carry on a conversation, listen to music, and spoil the pleasure of cooking. We respond to these needs with Be Silence sound-absorbing panels and brushless motors. This motor technology reduces the noise level of our household appliances up to 6 dBA and reduces energy consumption by 70% compared with conventional motors.





Comfort Silence

Geräuschlose, spürbare Leistung. Immer häufiger werden Küchen offen gestaltet und bilden eine Einheit mit dem Wohnzimmer. Umso wichtiger ist eine Dunstabzugshaube, die Dämpfe und Gerüche optimal absaugt, ohne lästige Geräusche zu verursachen. Unsere geräuscharmen Dunstabzugshauben und Dunstabzugskochfelder sorgen für höchsten akustischen Komfort, damit Sie in Ruhe kochen und sich unterhalten können.

The power is there, but is silent. Kitchens are ever more being designed as open spaces, so blending all in one with the living room. Having a hood is becoming a must, as it will ensure perfect extraction of fumes and odours without generating disturbing noises. The extremely low noise level of our hoods and extractor hobs, ensure you the maximum well-being, so you can cook and hold a conversation with ease while you're busy preparing your recipe.

Pure Silence

Saubere Luft, ohne Geräusche.

Diese Funktion sorgt für eine sehr diskrete Reinigung der Luft. Im Silent-Modus ist der Geräuschpegel von 37 dBA nicht mehr zu hören, so dass der Lärm auf ein Minimum reduziert wird.

Purified air, no more noises.

Your air is now purified in a very discreet manner. When on silent mode, the 37 dBA noise level is barely audible to the naked ear, thus reducing noise pollution.


Brushless

Leise bedeutet Sparen.

Für eine hohe Saugleistung bei maximaler Energieeinsparung sorgt der Motor. Er ist der leiseste Motor auf dem Markt (über 70 Prozent weniger als ein herkömmlicher Motor) und reduziert die CO₂-Emissionen und den Energieverbrauch.

Shhh... let the savings speak.

The motor guarantees high extraction efficiency and high energy savings. The most silent on the market now reducing CO₂ emissions and energy consumptions (more than 70% less as compared to a traditional motor).



1.5

Extrair™

FrISChe Luft innen und außen. For cleaner air, both indoors and outdoors.

Sensoren, die Menge und Qualität von Dämpfen und Gerüchen erkennen. Geringerer Energieverbrauch. Beseitigung von Kondenswasser und Feuchtigkeit. Saubere Luft ist gut für uns alle - auch für die Umwelt.

Sensors that detect quantity and quality of vapours and odours. Reduction of energy consumption. Removal of steam and moisture. Cleaner air does everyone good, and helps the environment too.

Luft für alle.

Wir gehen gut mit der Luft um: Das ist seit über 50 Jahren unser Credo. Deshalb bieten wir Dunstabzugshauben und Kochfelder mit besonders effektiver Bodenabsaugung und einer Filterleistung mit optimalem Wirkungsgrad. Unsere Geruchsfilter garantieren maximale Leistung (bis zu 80 Prozent Filterung im Vergleich zu durchschnittlich 60 Prozent); Combo Pure Filter reinigen die Luft, indem sie Pollen, Tierhaare, Schimmel und Staub zurückhalten. Hochentwickelte Sensoren schalten die Dunstabzugshaube ein, sobald sie Dunst wahrnehmen, regulieren die Leistung nach Bedarf und schalten sie automatisch aus, wenn die Luft wieder sauber ist. Was ist mit Kondenswasser? Dieses Problem wird häufig durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Dämpfen beim Kochen auf dem Induktionskochfeld und den kalten Abzugsflächen verursacht. Unser System ist in der Lage, die Bildung von Kondenswasser zu begrenzen und seine Ablagerung auf dem Kochfeld und den zubereiteten Speisen zu verhindern. Das Kondenswasser tropft nicht mehr ab, sondern wird in einer speziellen Auffangschale gesammelt, die leicht zu entleeren ist und eine perfekte Hygiene und Wartung gewährleistet. Die bürstenlosen Motoren reduzieren den Energieverbrauch um 70 Prozent, was eine Verringerung des CO₂-Ausstoßes um ca. 2570 Tonnen/Jahr bedeutet (im Vergleich zu einem durchschnittlichen Motor auf dem Markt: eine Zahl, die dem Ausstoß von 704 Autos entspricht). Die Luft wird besser, und das nicht nur in der Küche: Unser Ziel ist die Entwicklung von Geräten, die immer sparsamer im Energieverbrauch und im Kampf gegen die Umweltverschmutzung sind. Auch außerhalb der eigenen vier Wände.

Good air is in reach.

Let's treat our air well: this has been our 'idée fixe' for over 50 years. For this reason, we offer hoods and hobs with bottom extraction systems that are particularly efficient and have an excellent filtering capacity. Our odour filters guarantee top performance (filtering capacity up to 80%, as compared to the average 60%); the Combo Pure filters purify the air by trapping pollen, pet hair, mould and dust. Technologically advanced sensors switch the hood on as soon as they detect fumes; the hood power level is adjusted as needed, and switches off automatically once the air is clean. What about condensation? This is a common problem caused by the temperature difference of the warm fumes generated by the induction hob and the cold surfaces of the hood. Our system is able to limit its formation and avoid any residual impact on the hob surface and the food being prepared. In this way, the condensation no longer drips but is collected in a drip tray which can be emptied at your convenience, thus ensuring that it remains clean and in perfect working order. Brushless motors reduce energy consumption by 70% and, in turn, reduce CO₂ emissions by about 2570 tons/year (as compared to the average motor existing on the market: a figure equal to the emissions of 704 cars). Air quality improves, and not only in the kitchen: we are committed to designing household appliances that are more energy efficient and reduce pollution. Even outside of our homes.



Combo Pure Filter

Saubere Luft ist gesünder.

Die Kombination aus HEPA- und Aktivkohlefilter hält Partikel bis zu 1 Mikron zurück und entfernt Staub, Tierhaare, Pollen, Schimmelpilze und Schadstoffe aus Lösungsmitteln, Reinigungsmitteln, Farben und Lacken.

Clean air means healthy air.

What a combination! The HEPA and charcoal filter traps the particles up to 1 micron, doing away with any dust, animal/pet hairs, pollens, moulds or polluting agents produced by solvents, detergents, paints or coatings.



Brushless

Leise bedeutet Sparen.

Für eine hohe Saugleistung bei maximaler Energieeinsparung sorgt der Motor. Er ist der leiseste Motor auf dem Markt (über 70 Prozent weniger als ein herkömmlicher Motor) und reduziert die CO2-Emissionen und den Energieverbrauch.

Shhh... let the savings speak.

The motor guarantees high extraction efficiency and high energy savings. The most silent on the market now reducing CO2 emissions and energy consumptions (more than 70% less as compared to a traditional motor).



Long Life Filter ++

Saubere Luft für längere Zeit.

Diese Filter sind für eine maximale Leistung und eine überdurchschnittliche Filterung von Gerüchen ausgelegt. Dank ihrer Regenerationsfähigkeit haben sie eine Lebensdauer von 3 bis 5 Jahren und ersparen so häufigen Austausch, Abfall und teure Wartung.

Cleaner air over time.

These filters have been designed to guarantee maximum performance and odour filtering efficiency far above than average filters. Thanks to their regenerating capacity, their durability is from 3 to 5 years. No more replacements, waste or troubles in their maintenance.




Long Life Filter

Geruchsneutral, lange Lebensdauer.

Unsere Geruchsfilter sind wartungs- und umweltfreundlich: Sie können gewaschen und regeneriert werden, das verlängert ihre Lebensdauer auf bis zu 3 Jahre (im Vergleich zum Marktdurchschnitt von 3/6 Monaten).

Odour filters, durability.

Our easy to maintain odour filters, are now even more green: washable and regenerable, with a durability up to 3 years (as compared to -3/6 months of average filters on the market).





Airmatic

Saubere Luft, gesunde Luft. Ganz automatisch. Ein Sensor überprüft zu jeder Tageszeit die Luftqualität. Stellt er auch umweltschädliche Dämpfe fest (z. B. Lösungsmittel oder Zigarettenrauch), wird die Dunstabzugshaube aktiviert, indem sie den Saugstrom automatisch anpasst. Und schaltet sich ab, wenn die Luft wieder sauber ist.

Clean air, healthy air. Automatically. A sensor tests air quality at any moment of the day. If it detects vapours, even polluting vapours (like solvents or cigarette smoke), the hood will switch on and adjust extraction power automatically. And will switch off once the air is clean again.



Airmatic NikolaTesla

Automatische Anpassung von Absaugung und Kochvorgang. Ein intelligenter Sensor erkennt die Menge an Dunst und die Art des Kochens und passt die Leistung der Absaugung entsprechend an. Nach Beendigung des Garvorgangs wird die Absaugleistung stufenlos reduziert, um Gerüche und Restfeuchtigkeit zu beseitigen.

Automatic extraction and cooking adjustment. A smart sensor detects the quantity of fumes and types of cooking, adjusting extraction power accordingly. A self-regulating system that gradually diminishes power once you finish cooking, getting rid of residual odours or humidity.



Autocapture

Automatische, energiesparende Absaugung. Eine Funktion, die alles selbst regelt und die Saugleistung der Dunstabzugshaube variiert, je nachdem, wie Sie kochen. Das System weiß sofort, wann es die Leistung reduzieren oder gar abschalten muss, um maximale Energieeffizienz zu gewährleisten.

Automatic extraction, energy saving. A function that does it all on its own. The extraction power of the hood is adjusted depending on the type of cooking that has been commenced. The smart system immediately understands when to reduce or switch it off, thus optimising your energy consumption.



Selective Autocapture

Absaugen, wo und wie viel nötig ist.

Der Backofen erkennt, welche Kochfelder aktiv sind. So wird nur dort gesaugt, wo es nötig ist. Eine deutliche Ersparnis, verstärkt durch das System, das am Ende des Garvorgangs die Saugleistung reduziert und Restdunst beseitigt.

'Aspire' wherever and whenever needed.

A smart oven able to detect active cooking zones, starts extraction only where necessary. A surprisingly nice saving for you further improved by a system which reduces the extraction power at the end of the cooking process, thus eliminating residual vapours.



Oven Air Cleaning

Keine heiße Luft mehr im Gesicht.

Dafür sorgt das revolutionäre Absaugsystem, das die Luft einfängt und automatisch die Dämpfe und Gerüche aus dem Backofen entfernt. Es verhindert, dass sie beim Öffnen der Tür entweichen.

No more hot air in your face.

A revolutionary extraction system that traps the air removing vapour fumes and oven odours automatically. No more vapours or fumes seeping out of the oven door.



Connex™



Fernbedienung oder automatische Steuerung. Remote controls, or automatic operation.

Schalten Sie die Dunstabzugshaube über den Sprachassistenten oder das Smartphone ein oder aus. Stellen Sie Licht und Leistung aus der Ferne oder automatisch ein. Erfahren Sie, ob der Filter gewechselt werden muss oder wie Sie den Filter mit unserer Hilfe wechseln können. Die Verbindung zwischen Ihnen und Elica ist nun vollständig und auf sehr bequeme Weise hergestellt.

Switch the hood on or off via a voice assistant or smartphone. Automatic or remote adjustment of light and power. Know when to replace the filter or how to contact our customer support. Connection between you and Elica is now total and very handy.

Mit der App und den Dunstabzugshauben der neuen Generation ist alles möglich

Sie können die Elica App herunterladen und Ihre Dunstabzugshaube auf jede gewünschte Weise fernsteuern: Sie können die Lichtintensität einstellen, den Farbton der LEDs (warm oder kalt) modulieren, die Beleuchtung an die des Raumes anpassen, um eine homogene Atmosphäre zu schaffen. Außerdem informiert Sie die App, wenn die Filter gereinigt oder ausgetauscht werden müssen, und hilft Ihnen dabei. Unsere Dunstabzugshauben der neuen Generation können auch mit den Induktionskochfeldern von Elica kombiniert werden: Auf diese Weise werden die Absaugleistung und die Beleuchtung automatisch an die Einstellungen der Kochzonen angepasst, wodurch die Leistung optimiert und Energie gespart wird. Und Sie? Sie brauchen nur noch ans Kochen zu denken.

Everything is possible, with our app and latest generation hoods.

You can download the Elica app to manage and control your hood remotely: adjust the light intensity level, change the LED colour temperature (cool or warm), matching the ambient lighting to create a uniform atmosphere. The app also lets you know when it's time to clean or replace the filters and immediately connects you with our customer support team. You can also connect our latest generation hoods with Elica induction hobs: in this way, extraction power and lighting are automatically regulated according to the cooking zone settings, thus optimising performance and energy consumption. And what about you? Cooking is all you have to think about.



Multi Connection

Dunstabzugshaube und Kochfeld im ständigen Dialog.

Dank der Bluetooth-Verbindung zwischen der Dunstabzugshaube und dem Induktionskochfeld passt sich die Absaugleistung automatisch an die gewählte Kochstufe an. Optimierte Leistung und Verbrauch.

Hood and hob in constant interaction.

The Bluetooth connection between the hood and induction hob automatically adjusts the extraction power according to the level of cooking that has been selected. Performance and consumption now optimised.



Connectivity

WLAN und App: Fernbedienung.

Unsere Dunstabzugshauben können per Sprachsteuerung und Smartphone bedient werden: Mit der Elica App kann man sie ein- und ausschalten und die Absaugleistung, die Lichtintensität und den Ton nach Belieben einstellen. Mit der App haben Sie jederzeit direkten Kontakt mit dem Elica Kundendienst, Sie können sich über den Zustand der Filter (auch dank regelmäßiger Benachrichtigungen) informieren und wissen, ob eine Reinigung oder Wartung erforderlich ist.


Wi-Fi and app: remote controls.















Our hoods can be operated by a vocal assistant and smartphone: with the Elica app you can switch them on or off, adjust their power as well as the colour tone and intensity of lights. Through this app, you can promptly contact Elica assistance, keep an eye on the status of your filters (thanks to periodic notifications) and know whether they need cleaning or maintenance.

1.5 Vergleichen Sie die Vorzüge der gesamten Palette.

Compare the plus of the entire range.

Lhov

	Connex	EcoFair	SilentPro	ExtrAir	Flexys											
LHOV	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
																
	Connectivity	Eco Clean	Long Life Filter ++	Brushless	Comfort Silence	Autocapture	Selective Autocapture	Oven Air Cleaning	Child Lock	Cool Door	Maintenance Alarm	Easy to Maintain	Delay Switch Off	Total Integration	Super Easy Installation	Auto door

YouChef																																																												
LHOV	■		Ultrawide Cooking	■		Steam	■		Food Probe	■		Air frying	■		Multi Cooking	■		Automatic Programs	■		Selective Grill	■		Soft Closing	■		Sliding Guides	■		Cooking Flow	■		Bridge Zone	■		Melting Mode	■		Warming Mode	■		Simmering Mode	■		Fast Boiling	■		Tasty Fry	■		Stop&Go	■		Recall	■		Pot Self Detection	■		Timer

NikolaTesla Evo

	EcoFair			SilentPro	ExtrAir	Flexys								
	 Long Life Filter	 Long Life Filter ++	 Brushless	 Pure Silence	 Comfort Silence	 Airmatic	 Autocapture	 Child Lock		 Maintenance Alarm	 Easy to Wash Gaff	 Special Material	 Total Integration	 Super Easy Installation
FLAME		■	■						■	■	■		■	■
LIBRA		■	■				■	■	■	■	■		■	■
ONE		■	■				■	■	■	■	■		■	■
ONE HP		■	■				■	■	■	■	■		■	■
SWITCH		■	■			■		■	■	■	■		■	■
SWITCH GLOW		■	■			■		■	■	■	■		■	■
SWITCH LUX		■	■			■		■	■	■	■		■	■
UNPLUGGED		■	■				■	■	■	■	■		■	■

	YouChef													
														
FLAME							■						■	
LIBRA			■		■					■				■
ONE			■		■					■				■
ONE HP		■	■	■	■			■	■	■	■	■		■
SWITCH			■		■					■	■			■
SWITCH GLOW			■		■					■	■			■
SWITCH LUX		■	■	■	■			■	■	■	■	■		■
UNPLUGGED		■	■	■	■			■	■			■		

NikolaTesla Suit

	EcoFair			SilentPro	ExtraAir	Flexys								
	 Long Life Filter	 Long Life Filter ++	 Brushless	 Pure Silence	 Comfort Silence	 Airmatic	 Autocapture	 Child Lock		 Maintenance Alarm	 Easy to Maintain	 Special Material	 Total Integration	 Super Easy Installation
ALPHA		■	■		■		■	■	■	■	■		■	■
ALPHA B		■	■		■		■	■	■	■	■		■	■
ALPHA ADVANCE		■	■		■		■	■	■	■	■		■	■
FIT		■	■		■		■	■	■	■	■		■	■
FIT +		■	■		■		■	■	■	■	■		■	■
FIT XL		■	■		■		■	■	■	■	■		■	■
FIT XL ADVANCE		■	■		■		■	■	■	■	■		■	■
VELVET		■	■		■		■	■	■	■	■		■	■

	YouChef													
	 Cooking Flow	 Melting Mode	 Warming Mode	 Simmering Mode	 Bridge Zone	 Extralarge Zone	 Dual Zone	 Fast Boiling	 Tasty Fry	 Stop&Go	 Recall	 Pot Self Detection	 Multi Flexi Space	 Timer
ALPHA			■							■				■
ALPHA B			■							■				■
ALPHA ADVANCE			■		■					■				■
FIT			■		■					■				■
FIT +			■		■					■				■
FIT XL			■		■					■				■
FIT XL ADVANCE			■		■					■				■
VELVET			■		■					■				■

Wandhauben

Wall-mounted hoods

	Connex		EcoFair		SilentPro		ExtrAir		Flexys													
																						
ADÉLE	■	■	■										■				■	■	■			
APLOMB			■														■	■	■			
BIO				■	■		■					■	■		■		■	■				
BLOOM			■				■						■	■			■	■	■			
BLOOM-S			■		■		■							■	■		■	■				
ELEMENT	■	■	■		■		■				■		■				■		■			
ELLE			■											■			■	■				
GALAXY			■														■	■	■			
HAIKU			■				■							■	■		■			■		
HAIKU DRY	■	■	■		■		■			■			■	■			■		■	■		
LOL			■														■	■				
JOY			■														■	■				
JUST DRY			■							■	■		■				■	■	■			
MAJESTIC	■	■	■										■	■			■	■	■			
MAJESTIC NO DRIP			■							■				■			■	■				
NEAT	■	■	■		■		■						■	■			■	■	■			
OM AIR	■	■	■		■						■						■	■	■			
OPEN SUITE	■		■									■	■				■	■				
PLAT	■	■	■				■				■		■				■	■	■			

Wandhauben

Wall-mounted hoods

	Connex		EcoFair		SilentPro	ExtraAir	Flexys																
	 Connectivity	 Multi Connection	 Long Life Filter	 Long Life Filter ++	 Brushless	 Pure Silence	 Comfort Silence	 Combo Pure Filter	 Airmatic	 No Drip System	 Perimeter Aspiration	 Tune White	 Dim Light	 Back Aspiration	 Special Material	 Cabinet Protection	 Maintenance Alarm	 Easy to Maintain	 Delay Switch Off	 Total Integration	 Super Easy Installation	 Multifunction	
RULES	■ (*)	■ (*)	■				■			■			■ (*)		■		■	■	■	■			
SHEEN-S			■														■	■	■				
SHIRE			■														■	■	■				
SHY-S			■														■	■	■				
SPOT PLUS			■														■	■	■				
STRIPE	■	■	■										■	■			■	■	■				
STRIPE LUX	■	■	■										■	■			■	■	■				
STRIPE URBAN			■											■			■	■	■				
SUPER PLAT	■	■	■		■		■				■		■				■	■	■				
SWEET			■								■			■	■		■						
THIN			■				■										■	■					

(*) solo per alcune configurazioni (*) only for certain configurations

Insel

Island hoods

	Connex		EcoFair		SilentPro	ExtrAir	Flexys															
	 Connectivity	 Multi Connection	 Long Life Filter	 Long Life Filter ++	 Brushless	 Pure Silence	 Comfort Silence	 Combo Pure Filter	 Airmatic	 No Drip System	 Perimeter Aspiration	 Tune White	 Dim Light	 Back Aspiration	 Special Material	 Cabinet Protection	 Maintenance Alarm	 Easy to Maintain	 Delay Switch Off	 Total Integration	Super Easy Installation	Multifunction
ADÉLE ISLAND	■	■	■										■				■	■	■			
BIO ISLAND				■	■		■					■	■		■		■	■				
ELEMENT	■	■	■		■		■				■		■				■		■			
GALAXY ISLAND			■														■	■	■			
HAIKU ISLAND			■				■								■		■					
HAIKU DRY ISLAND	■	■	■		■		■			■			■				■		■			
IKONA			■														■	■				
JOY ISLAND			■														■	■				
OPEN SUITE SUPERIOR	■		■									■	■				■	■				
SPOT PLUS ISLAND			■														■	■	■			
THIN ISLAND			■				■										■	■				

Deckenlüfter

Ceiling hoods

	Connex		EcoFair		SilentPro	ExtraAir	Flexys																
	 Connectivity	 Multi Connection	 Long Life Filter	 Long Life Filter ++	 Brushless	 Pure Silence	 Comfort Silence	 Combo Pure Filter	 Airmatic	 No Drip System	 Perimeter Aspiration	 Tune White	 Dim Light	 Back Aspiration	 Special Material	 Cabinet Protection	 Maintenance Alarm	 Easy to Maintain	 Delay Switch Off	 Total Integration	 Super Easy Installation	 Multifunction	
CLOUD SEVEN			■	■													■		■				
HILIGHT GLASS			■	■			■					■	■				■		■	■	■	■	
HILIGHT-X			■	■	■		■						■				■		■	■	■	■	
ILLUSION	■		■	■	■		■		■			■	■				■		■	■	■		
LULLABY	■		■	■			■					■	■		■		■		■				
SKYDOME	■		■	■	■		■		■			■	■				■		■	■	■	■	

Tischlüfter

Downdraft hoods

	Connex	EcoFair	SilentPro	ExtraAir	Flexys																		
	 Connectivity	 Multi Connection	 Long Life Filter	 Long Life Filter ++	 Brushless	 Pure Silence	 Comfort Silence	 Combo Pure Filter	 Airmatic	 No Drip System	 Perimeter Aspiration	 Tune White	 Back Aspiration	 Special Material	 Cabinet Protection	 Maintenance Alarm	 Easy to Maintain	 Delay Switch Off	 Dim Light	 Total Integration	Super Easy Installation	Multifunction	
GETUP	■		■	■										■		■	■		■	■			










Lampenhauben

Suspended hoods

	Connex		EcoFair		SilentPro	ExtrAir	Flexys															
	 Connectivity	 Multi Connection	 Long Life Filter	 Long Life Filter ++	 Brushless	 Pure Silence	 Comfort Silence	 Combo Pure Filter	 Airmatic	 No Drip System	 Perimeter Aspiration	 Tune White	 Dim Light	 Back Aspiration	 Special Material	 Cabinet Protection	 Maintenance Alarm	 Easy to Maintain	 Delay Switch Off	 Total Integration	 Super Easy Installation	 Multifunction
EASY UX			■														■	■	■			
ÈDITH				■			■										■	■	■			
IKONA LIGHT			■														■	■				
IKONA MAXXI PURE			■			■		■									■	■	■			■
INTERSTELLAR				■			■						■		■		■	■	■			
JUNO			■															■				
JUNO URBAN			■															■				
PIX			■				■								■		■					
SEASHELL			■														■		■			
SHINING				■			■								■		■	■	■			
WAVE UX			■														■	■	■			

Einbauhauben

Built-in hoods

	Connex		EcoFair		SilentPro		ExtrAir		Flexys														
																							
BOXIN			■													■					■		
BOXIN ADVANCE	■	■	■		■		■		■			■	■			■	■			■	■		
BOXIN ADVANCE DRY	■	■	■						■	■			■			■	■			■	■		
BOXIN ADVANCE PLUS	■	■	■		■		■		■		■		■			■	■			■	■		
BOXIN NO DRIP			■							■						■	■	■			■		
BOXIN PLUS			■								■					■					■		
CIAK 2.0 S																		■			■		
CT35 PRO														■			■	■	■		■		
ELITE 14																							
ELITE 35																	■		■				
ERA C																		■					
ERA S																		■					
FOLD			■															■			■	■	
FOLD S			■														■	■	■		■	■	
HIDDEN 2.0			■								■						■		■	■			
HIDDEN ADVANCE PLUS	■	■	■		■		■		■		■	■	■				■		■	■			
LANE			■								■						■	■	■		■	■	
LANE SENSOR			■						■		■		■				■	■	■		■	■	
LEVER			■																		■		

Backöfen Virtus

Virtus Ovens

	EcoFair	Flexys	YouChef									
	 Eco Clean	 Pyro Clean	 Cool Door	 Cabinet Protection	 Perfect Heat	 Moisture Control	 Food Probe	 Combi Functions	 Steam	 Microwave	 Soft Closing	 Sliding Guides
COMBI STEAM MW TFT			■	■		■	■	■	■	■		
MULTI DD			■	■	■						■	
MULTI 60 TFT	■		■	■	■	■	■				■	■
MULTI 90 TFT	■		■	■	■	■	■				■	■
MULTI PYRO TFT		■	■	■	■	■	■				■	■
WARM DRAWER												

Induktionskochfelder Ratio

Ratio induction hobs

	Connex	EcoFair	Flexys	YouChef													
																	
CONNEX 804 PLUS	■		■			■							■				■
CONNEX 604 PLUS	■		■			■							■				■
CONNEX 603 PLUS	■		■			■			■	■	■		■				■
CONNEX 302 PLUS	■		■			■							■				■

Induktionskochfelder Primis

Primis induction hobs

	Connex	EcoFair	Flexys	YouChef													
	 Multi Connection	 Green Induction	 Child Lock	 Cooking Flow	 Melting Mode	 Warming Mode	 Simmering Mode	 Bridge Zone	 Extralarge Zone	 Dual Zone	 Fast Boiling	 Tasty Fry	 Stop&Go	 Recall	 Pot Self Detection	 Multi Flexi Space	 Timer
804 PLUS		■	■			■		■					■				■
604 PLUS		■	■			■		■					■				■
604		■	■			■							■				■
603		■	■			■			■	■			■				■
302		■	■			■											■


2

Lhov

Ein Elektrogerät, wie es noch eines gegeben hat? Jetzt ist es da. Backofen, Kochfeld und Dunstabzugshaube: endlich alles in einem, eine Revolution für Ihr Cooking-Erlebnis. Sie kreieren, und es erledigt die Arbeit - das gab es noch nie.

The appliance that was always missing? Not any longer. Oven, hob and extractor hood: together at last, revolutionising your cooking experience. You create, it performs - like never before.

2



Das erste All-in-One- Kochsystem

The first All-in-One cooking solution.

LHOV ist das erste All-in-One-Gerät auf dem Markt und seine Innovationen sprechen für sich. Das geradlinige Design aus schwarzem Glas bildet eine einzigartige Verschmelzung aus Ästhetik und Leistung: Es fügt sich perfekt in die Küchenschränke ein und vereint hochmoderne Funktionen, verschiedene Kochbereiche und -modi sowie ein Display mit intuitiven Bedienelementen, das alle Ihre Wünsche umsetzt.



Lhov is the first All-in-One appliance on the market and its innovations speak for themselves. Its super linear design with black glass combines unparalleled aesthetics and performance: perfectly flush with kitchen units, it offers innovative features, different cooking methods and areas, an amazing touch screen, to fulfil your every need.

Lhov. 5 Mal außergewöhnlich. 5 times extraordinary.

Space Reshaper.

Das Design von Lhov bricht die Regeln der Kategorie, indem es zum ersten Mal ein Kochfeld, einen Backofen und eine Dunstabzugshaube in einem einzigen Gerät kombiniert. Lhov integriert sich perfekt in den Schrank, optimiert den Platz und unterstreicht die Linearität des Küchendesigns.

Lhov's design breaks the rules of the category by combining hob, oven and extractor hood in a single appliance for the first time. Lhov fits seamlessly into the kitchen unit, optimising space and highlighting the linearity of the kitchen design.

Odour Stopper.

Kein heißer Dampf mehr im Gesicht, wenn Sie die Backofentür öffnen. Das revolutionäre Absaugelement von Lhov entfernt Induktionskochfeld- und jetzt endlich auch Backofen-Dämpfe und -Gerüche.

No more hot vapours in your face when you open the oven door. Lhov's revolutionary aspirating heart removes fumes and odours from the hob and, at last, from the oven too.



Ein Elektrogerät, das es so noch nie gegeben hat? Jetzt ist es da. Backofen, Kochfeld und Dunstabzugshaube: endlich vereint, um Ihr Cooking-Erlebnis zu revolutionieren. Sie kreieren, und es erledigt die Arbeit - das gab es noch nie. The appliance that was always missing? Not any longer. Oven, hob and extractor hood: together at last, revolutionising your cooking experience. You create, it performs - like never before.

Oven Hero.

So einen Backofen hat man noch nie gesehen, weder von innen noch von außen. Die Breite des Garraums (30 % breiter als herkömmliche Backöfen) ermöglicht es Ihnen, zwei Backbleche nebeneinander, ein großes Gericht oder eine große Menge an herzhaften Snacks oder Muffins zu backen.

Und nicht nur das: Sie können traditionelles Garen mit Dampfgaren kombinieren, Sie können den Grill nur in der Hälfte des Garraums aktivieren und so den Verbrauch senken. Außerdem können Sie dank der Automatikprogramme und dem Kerntemperaturfühler alles an den Backofen delegieren – wählen Sie einfach das Gericht aus.

You have never seen an oven like this before, inside and out. The width of its cavity (30% more than conventional ovens) allows you to bake two pans side by side, oversize dishes or a large quantity of savoury snacks or muffins. And that's not all: you can combine traditional cooking with steam cooking, and activate the grill in half of the cavity only, reducing consumption. Plus, you can leave everything up to the oven thanks to its automatic programmes - just select the dish - along with the food probe.

Over the Hob.

Man kann es kaum als Induktionskochfeld bezeichnen: Das Lhov-Induktionskochfeld definiert die Standards beim Cooking mit Induktion neu. Nie zuvor hat es ein Fünf-Zonen-Kochfeldabzug mit Induktion gegeben. Leistungsstark, mit kombinierbaren Zonen für große Töpfe – und ausgestattet mit automatischen Kochfunktionen.

To call it a hob is almost an understatement: the Lhov hob redefines the standards of induction cooking. Never before has there been an induction hob with five zones. And they are powerful, combinable for large pans and equipped with automatic cooking features.

Smart Control.

Sie aktivieren es und die Begeisterung wächst: das digitale Display – so intuitiv wie das eines Smartphones. Ergonomisch, interaktiv, vernetzt. Lhov und seine hochmodernen Funktionen lassen sich mit einem Finger bedienen.

Activate it and the excitement begins: the digital display is intuitive like a smartphone, ergonomic, interactive, connected allowing you to operate the Lhov and its cutting-edge features with a simple touch.



Lhov

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info

AWARDS



reddot winner 2023



MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN

SIZE & MATERIALS

90×56,5×36 cm


85,5×48,8 cm (cut)

Abluft-Haube in Umluft-Haube umwandelbar

Duct-out convertible to filtering

Schwarzes Glas + eloxiertes Aluminium

Black galss + anodised aluminium



All you need is Lhov.

Ein Elektrogerät, das es so noch nie gegeben hat? Jetzt ist es da. Backofen, Kochfeld und Dunstabzugshaube: endlich alles in einem, eine Revolution für Ihr Cooking-Erlebnis. Sie kreieren, und es erledigt die Arbeit - das gab es noch nie.

LHOV ist das erste All-in-One-Gerät auf dem Markt und seine Innovationen sprechen für sich. Das geradlinige Design aus schwarzem Glas bildet eine einzigartige Verschmelzung aus Ästhetik und Leistung: Es fügt sich perfekt in die Küchenschränke ein und vereint hochmoderne Funktionen, verschiedene Kochbereiche und -modi sowie ein Display mit intuitiven Bedienelementen, das alle Ihre Wünsche umsetzt. Last but not least: ein Abluftsystem der neuen Generation, das Dämpfe und Gerüche vom Kochfeld auffängt. Und zum ersten Mal auch aus dem Backofen. Lhov wurde bereits mit 13 Preisen ausgezeichnet und hat den Compasso D'Oro 2024 gewonnen, einen der renommiertesten internationalen Designpreise. Jetzt ist Lhov bereit, das Versprechen einzulösen, für das es konzipiert wurde: die Küche in einen Raum der Schönheit und Innovation zu verwandeln, in dem jeder Moment außergewöhnlich wird.

The home appliance that didn't exist. Now it does. Oven, hob, kitchen hood: finally together, ready to revolutionise your cooking experience. You decide what to make, it does the rest - for the first time ever. Lhov is the first All-in-One appliance on the market and its innovations speak for themselves. Its super linear design with black glass combines unparalleled aesthetics and performance: perfectly flush with kitchen units, it offers innovative features, different cooking methods and areas, an amazing touch screen, to fulfil your every need. Last but not least: its latest generation extraction system can capture vapors and odors from the hob and, for the first time ever, the oven too.

Already winner of 13 awards Lhov has also been granted the 'Compasso D'Oro' 2024 - the prestigious international design award and is ready to keep the promise that gave rise to its creation : transforming the kitchen into a space where beauty and innovation blend in to make every moment spent there extraordinary.



EXCLUSIVA LINE

BACKOFEN OVEN

Typ Type	Kombi-Dampf CombiSteam
Temperaturbereich Temperature range	30° - 280° C
Garraumvolumen Cavity Volume	62 l
Lebensmittelfühler Food Probe Thermometer	✓
Tür Door	Automatische Öffnung, kalte Tür Electronic opening, cool door
Beleuchtung Lighting	4 LED 2,6 W 4 LED 2,6 W
Ebenen Racks	3 Einschubebenen, 1x Teleskopauszug 3 wire guides + 1 telescopic level
Reinigung Cleaning	Hydrolytisch mit Dampf Hydrolytic with Steam
Garprogramme Cooking Programs	11 klassische Programme, 9 Dampf-, 6 Spezial-, 48 automatische Programme 11 classic, 9 vapour, 6 special, 48 auto
Energieeffizienzklasse Energy class	A+
ABSAUGUNG ASPIRATION	
Intensivleistung Booster airflow	1100 m³/h
Schallpegel max Noise level max	62 db(A)
Dampfabsaugung aus dem Ofen Cavity vapours extraction	✓
Energieeffizienzklasse Energy class	A
Version Version	Abluft-Haube in Umluft-Haube umwandelbar Duct-out convertible to filtering
Anschlusswert Absorption	13 kW
Power limitation	✓

INDUKTIONSKOCHFELDER INDUCTION HOB

Kochstufen Cooking zones	1	220×184mm - 2,1/3,7 kW
	2	220×184mm - 2,1/3,7 kW
	3	220×184mm - 1,85 kW
	4	220×184mm - 2,1/3,7 kW
	5	220×184mm - 2,1/3,7 kW

Bridgefunktion Bridge zone	2
-------------------------------	---

INKLUSIVE ZUBEHÖR INCLUDED ACCESSORIES

Glasabtropfschale, Grill, Dampfset, Bratensatz, Stützrahmen, zusätzliche Halterung für Pizzapfannen, Kerntemperaturfühler, Wasserschale für Dampf, Fettfilter.
kit glass baking tray, kit wire rack, kit steam set, kit air fry, kit frame support, kit pizza trays support, food probe, steam water tank, grease filter.

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Cooking SET - Details Seite 92
Kit Cooking - Details page 92

Umluftfilter LHOV HP regenerable odour ceramic filter KIT0200892

Filtereinbausatz - siehe entsprechender Abschnitt
Kit filtering installation - See the dedicated section

Total Integration	Ultrawide Cooking	Steam
Oven Air Cleaning	Food Probe	Air frying
Multi Cooking	Automatic Programs	Cooking Flow
Bridge Zone	Selective Autocapture	Connectivity

MODELLE MODELS

LHOV COMBISTEAM BL/A/90

PRF0195920

FRONTPROFILSATZ
(für den Einbau erforderlich) - Details Seite 93
FRONT PROFILE KIT
Mandatory to complete the installation. Details page 93





Showcasing
Lhov





Lhov. Alle Vorteile im Überblick. All the advantages, in detail.

Der Lhov Backofen verfügt über zahlreiche Funktionen und Garmodi, die sowohl die tägliche Zubereitung als auch die Zubereitung von Speisen für besondere Anlässe erleichtern. Alle zeichnen sich durch hohe Benutzerfreundlichkeit, große Vielseitigkeit und erhebliche Zeit- und Energieeinsparungen aus.

Lhov's oven boasts multiple features and cooking modes, to enhance everyday meals as well as your culinary dishes on special occasions. It is possible to cook healthy and tasty dishes with extreme ease of use, high versatility and remarkable time and energy savings.

Kombiniertes Dampfgaren.

Dampfgaren eignet sich zum schonenden Garen von Speisen, wobei die Nährstoffe und organoleptischen Eigenschaften erhalten bleiben. Die Dampfgarprogramme von Lhov arbeiten mit niedrigen Temperaturen bei minimalem Verbrauch und sind unterteilt in:

- Volldampf, besonders geeignet für Gemüse und Fisch;
- Programme mit hoher, mittlerer und niedriger Feuchtigkeit für das Garen von Fleisch, Brot, Eiern und Kuchen mit optimalen Ergebnissen.

Combi Steam.

Steam cooking is ideal for gentle cooking while preserving its nutrients and organoleptic properties. Lhov's steam programmes use very low temperatures to minimise energy consumption:

- Full Steam, particularly suitable for vegetables and fish;
- High, medium and low humidity programmes, for baking meat, bread, eggs and cakes with healthy and appetizing results.



Luftfritieren.

Mit dieser Funktion können Sie Lebensmittel wie Pommes frites, Fisch, Hähnchenflügel, Kroketten und Gemüse auf gesunde Weise zubereiten. Die Ölmenge wird reduziert, Geschmack und Knusprigkeit bleiben erhalten. Die Luft zirkuliert durch die Lochpfanne und sorgt für ein gleichmäßiges Garen und eine perfekte Bräunung, wodurch die Garzeit erheblich verkürzt wird.



Air Fry.

With this function you can cook food such as chips, fish, chicken wings, croquettes, vegetables in a healthy way. Little oil for your crispy and tasty dishes. Air flows through the perforated baking tray ensuring even cooking and perfect browning, while significantly reducing cooking time.



Selektives Grillen.

Zum Grillen kleinerer Portionen ist es nun auch möglich, nur eine Hälfte des Grills zu aktivieren. Und Energieverschwendung zu vermeiden.

Selective Grill.

You can finally heat up only half of the grill for grilling small portions. And to avoid energy waste.

Gargutfühler.

Der Gargutfühler sorgt dafür, dass die Speisen rechtzeitig und exakt gar werden. Einfach die gewünschte Kerntemperatur einstellen: Sobald diese erreicht ist, schaltet sich der Backofen ab.



Food probe.

The food probe ensures perfect and impeccable cooking results. Simply set the desired internal temperature: once reached, the oven will switch off automatically.



Multi Cooking.

Manuelle Programme können nacheinander kombiniert werden (bis maximal 3 Programme). Ein Beispiel? Brot nach dem perfekten Aufgehen backen oder Lasagne nach dem Backen überbacken.

Multi Cooking.

Manual programmes can also be combined in a sequential way (up to a maximum of 3 steps). An example? You can bake bread after it has perfectly leavened or grill the lasagne at the end.

Automatikprogramme.

Sie ermöglichen es, das Gericht und die gewünschte Garstufe auszuwählen. Der Backofen erledigt den Rest von selbst. Das Backen bzw. Garen von Kuchen, Pizza, Pasta, Fleisch, Fisch und Beilagen wird so zum Kinderspiel. Die Automatikprogramme eignen sich sowohl für das Garen einzelner Speisen als auch für das Garen mehrerer Portionen; der große Garraum ermöglicht das zeit- und energiesparende gleichzeitige Garen verschiedener Speisen nebeneinander.

Automatic programmes.

They allow you to cook by simply selecting the dish and the desired degree of cooking: the oven will do everything on its own. Baking cakes, pizzas, baked pasta, meat, fish and side dishes becomes very easy. The automatic programmes are suitable for cooking both single dishes and numerous portions; the oven large cavity allows you to cook your various dishes side by side at the same time, thus optimising time and energy.



Hohe Luftqualität. Schluss mit Dämpfen und Gerüchen.

Lhov führt eine innovative Lösung mit zwei Lufteinlassschlitzen an den kurzen Seiten des Kochfelds ein, die sowohl in der Absaug- als auch in der Filterversion eine leistungsstarke Absaugung von unten gewährleisten. Die beiden Schlitze sind durch dünne Glasklappen abgedeckt, die sich nur bei Bedarf und selektiv öffnen (je nachdem, wo sich das Kochgut und seine Dämpfe konzentrieren).

Das leistungsstarke Absaugsystem entfernt auch die Gerüche aus dem Backofen, und zwar dank:

- dem flüssigkeitsdynamischen Kreislauf, der automatisch die Tür und die Randelemente des Backofens kühlt und verhindert, dass die mit Kochgerüchen beladene Luft nach vorne entweicht
- das Ansaugsystem, das beim Öffnen der Tür den Dampf auffängt, bevor er entweicht.



High air quality. Stop fumes and odours.

Lhov introduces a never-before-seen solution: two air inlet slots on the short sides of the hob, to ensure powerful, high-performance bottom extraction in both duct-out and filtering mode.

The two openings are concealed by subtle glass flaps that open only when and where needed (targeting the cooking zones in use).

The powerful extraction system also removes fumes and odours from the oven, thanks to:

- the fluid dynamic circuit that automatically cools the door and perimeter elements of the oven, preventing odours from seeping out the front;
- when the door is opened, this extraction system captures steam before it can escape.



Induktionskochfeld. Die Automatikfunktionen.

Sie sind wertvolle Helfer bei der täglichen Zubereitung und bei besonderen Anlässen. Sie lassen sich mit einer einfachen Berührung aktivieren und bieten folgende Funktionen:

- **Melting** (Schmelzen) von Butter und Schokolade, ohne sie ständig umrühren zu müssen und ohne die Gefahr, dass sie anbrennen;
- **Warming** (Erwärmen), um fertige Speisen warm zu halten oder Milch, Brühe, Cremes und Soßen zu erwärmen, ohne die Gefahr, dass sie anbrennen;
- **Simmering** (Köcheln), um Speisen lange zu garen, ohne dass Flüssigkeit ausläuft oder überkocht;
- **Cooking Flow** bei dem die Hitze durch einfaches Verschieben des Topfes von einem Kochfeld zum anderen unter Verwendung der voreingestellten Leistungsstufen eingestellt werden kann.



Induction hob. Automatic features.

These are a must for both everyday meals and special occasions.

Simply tap to select one of the following options:

- **Melting**, to melt butter and chocolate effortlessly, without constantly stirring and no risk of burning;
- **Warming**, to keep prepared dishes warm, or to heat up milk, broth, custards and sauces, to prevent burning on the bottom;
- **Simmering**, to simmer dishes and prevent your pots from boiling over.
- **Cooking Flow**, to adjust heat levels by simply moving the pot from one cooking zone to another, taking advantage of the preset power levels.



Energie. Intelligente Regelung.

Lhov regelt den Energieverbrauch der 3 Geräte automatisch, um maximale Leistung zu gewährleisten und Unterbrechungen oder Stromausfälle beim Kochen zu vermeiden. Hierbei

können Sie zwei Parameter einstellen: Der erste entspricht der maximalen kWh-Grenze, die in Ihrer Anlage oder in Ihrem Vertrag festgelegt ist; mit dem zweiten können Sie bestimmen, wie viel Energie Sie dem Produkt zur Verfügung stellen möchten. Lhov legt selbstständig die Prioritäten zwischen Backofen, Kochfeld und Dunstabzugshaube fest und vermeidet in jedem Fall eine Unterbrechung ihres Einsatzes.

Gleichzeitig warnt das System, wenn der eingestellte Schwellenwert überschritten wird, und überlässt es dem Benutzer, ob er den Kochvorgang bis zum Ende fortsetzen möchte oder nicht.

Energy. Smart management.

Lhov automatically manages the energy consumption of the three appliances to ensure maximum performance and prevent interruptions or blackouts while cooking.

This requires setting two parameters: the first is the maximum kWh limit allowed by your installation or contract; the second to decide how much energy to allocate to the product.

Lhov automatically decides the order of priority of the oven, hob, and hood always preventing disruptions in their operation. The system warns you if the set limit is exceeded, so you can decide whether or not to continue cooking until the food is done.

2

Lhov Flexibilität bei der Installation. Installation flexibility.



INSTALLATION

Standardschrank: 90cm
Schranktiefe: ab 60cm Fach:
90x36cm
Oben: Oberseite 10mm-50mm
Filotop: Oberseite 20mm-56mm
Maximale Schubladentiefe:
40cm Minimale Sockelhöhe:
6cm

INSTALLATION

Cabinet standard: 90cm
Cabinet depth: da 60cm
Housing: 90x36cm
On Top: Top 10mm-50mm
Flush: Top 20mm-56mm
Max. drawer depth: 40cm
Min. plinth height: 6cm

Perfekte Integration in Standard-Unterschränke

Lhov kann in alle Küchen (Wand-, Insel- oder Halbinselküchen) mit 90 cm Unterschränken eingebaut werden. Das Frontprofil dient als Verbindungselement und garantiert eine perfekte Anpassung an die Stärke der gewählten Arbeitsplatte, sowohl bei Auf Tisch- als auch bei Unterbaumontage*. Die Verstellsysteme sorgen dafür, dass der Backofen immer bündig mit den Schranktüren abschließt und die Arbeitsplatte bündig mit der Arbeitsplattenkante abschließt. Lhov befindet sich immer oben am Unterschrank, um mit den verschiedenen Höhen der Standard-Küchenschränke kompatibel zu sein.

Seamlessly integrated into standard kitchen bases.

Lhov can be installed in any type of kitchens (wall-mounted, island or peninsula) with 90 cm cabinets. The front profile acts as a connecting element and ensures a perfect match with the thickness of your worktop, both in 'on top' and flush installation*. The adjustment systems allow the oven to be always flush fit with the cabinet doors and the hob to be aligned with the top projection. Lhov is to be installed at the top of the kitchen base, therefore it is compatible with various heights of standard kitchen cabinets.

*Verfügbare Größen siehe Abschnitt Zubehör. *See the accessories section for available sizes.

Die Aussparung für den Einbau des Produkts wird nach dem Standardverfahren ausgeführt, wie es für einen Standardkochfeld oder Kochfeld mit Abzug verwendet wird. Nur wenn das Produkt bündig mit der Arbeitsplatte abschließen soll, muss die vordere Fläche zusätzlich gefräst werden.

The hole for installing the product is made by following the standard procedure, the same used for installing a standard hob or extractor hob.



Only in the case of total alignment with the top, is additional front milling required.

Installation 1

Installation 1

Das Profil überschneidet sich und ragt im vorderen Bereich hervor.

The profile overlaps and protrudes in the front area.





Installation 2

Installation 2

Das Profil schließt vollständig mit dem oberen Teil ab.

The profile is completely aligned with the top.





Installation 3

Installation 3

Der obere Teil ist frei und an der Vorderseite sichtbar.

The top is free and visible on the front side.



Siehe Abschnitt Zubehör für die verfügbaren Profile. See the accessories section for available profiles

2

Lhov Ablufversion. Duct-out installation.

Lhov kann, dank der von Elica gelieferten Kanäle (Zubehör, separat erhältlich), auch als Abzugsversion montiert werden.

Diese ermöglichen den direkten Auslass an der Rückseite des Gerätes oder die Ableitung des Dunstes unter dem Sockel oder Fußboden zur Abzugsstelle ins Freie, wodurch eine hohe Leistung und ein minimaler Geräuschpegel gewährleistet werden.

Lhov can be installed in duct-out version thanks to the piping by Elica (to be purchased separately). Piping allows to have a rear outlet or to channel the fumes under the plinth or the floor, towards an exit point located outside the home, ensuring high performance and very low noise levels.



Installationsbeispiele Abluft
Example of installation (duct-out version)



Luftaustritt reuckseitig
Rear outlet



Luftaustritt seitlich
Side outlet

Zusätzliche Rohrleitungen für Ablufversion Accessory pipe fittings for duct-out version

KIT0120991
222×89×1000 mm



KIT0173527
222×89×500 mm



KIT0120996
Ø150×500 mm



KIT0121000
Ø150×1000mm



KIT0121001
227×94×80mm



KIT0121002
15°
227×138×94mm



KIT0121003
Ø158×59mm



KIT0121004
90°
227×288×94mm



KIT0121005
90°
227×94mm



KIT0121006
90° - Ø157mm




KIT0121007
227×94 -
Ø146mm



KIT0121008
227×94 -
Ø153mm



KIT0121009
int 216×82
est 290×160 mm




KIT0121010
190×190 -
Ø147mm



KIT0126810
227×94×190
/560 mm



KIT0161453
50 mm x 25 m



2 Lhov

Umluft-Zubehörset.

Filtering installation.

Plinth in

Mit diesem Satz kann das Gerät mit Filter montiert werden.

Die gefilterte Luft wird in den Sockel geleitet und entweicht diffus durch den Auslass, der mit dem mitgelieferten Chromprofil optisch verkleidet werden kann.

With this kit, you can install the appliance in filtering mode.

Filtered air is channelled into the plinth and exits diffusely through the vent opening, which can be finished with a chrome-plated profile.


Umluft-Zubehörset Unter Sockel Nach Innen (Min H6cm)

Filtering installation kit under plinth* (min h6cm)

KIT0203143

- Keramik-Filter (2 Stück)
- Rechtwinkliges Rohr 250×94×227 mm
- Adapter
- Verchromtes Zierprofil
- Klebeband

- Ceramic filters (2 pieces)
- 250×94×227 mm rectangular pipe
- Adapter
- Chrome-plated trim profile
- Adhesive Tape



* Für einen einwandfreien Betrieb ist ein Abstand von mindestens 5 cm zwischen Auslass und Boden einzuhalten.

* leave at least 5 cm gap between the outlet and the floor to ensure proper operation.

Plinth in Curve

Mit diesem Satz kann das Gerät mit Filter montiert werden.

Die gefilterte Luft wird in den Sockel geleitet und entweicht diffus durch den Auslass, der mit dem mitgelieferten Chromprofil optisch verkleidet werden kann.


With this kit, you can install the appliance in filtering mode.

Filtered air is channelled into the plinth and exits diffusely through the vent opening, which can be finished with a chrome-plated profile.

Filtereinbausatz unter Sockel mit Rundung (Mindesthöhe 6cm) Filtering installation kit under plinth with curve (min h6cm)

KIT0204095

- Keramik-Filter (2 Stück)
- Rechtwinkliger
- Verchromtes Zierprofil
- Klebeband
- Ceramic filters (2 pieces)
- Rectangular bend
- Chrome-plated trim profile
- Adhesive Tape



Plinth Out


Durch den Kauf dieses Zubehörsets kann das Produkt in Umluftbetrieb umgerüstet und installiert werden, die gereinigte Luft wird mit Hilfe eines speziellen trichterförmigen Rohrs durch ein mit Zierprofil versehenes Lüftungsgitter aus dem Sockel herausgeleitet.

This kit allows you to convert and install the product in filtering mode, directing purified air out through the plinth using a special funnel-shaped duct (which ends with an elegant trim for the vent opening).

Umluft-Zubehörset Sockel Nach Aussen (Min H6cm) Filtering installation kit out of the plinth (min h6cm)

KIT0204096

- Keramik-Filter (2 Stück)
- Rechtwinkliger
- Rechtwinkliges Rohr
- Endstueck Sockel nach aussen komplett mit verchromtem Profil
- Klebeband
- Ceramic filters (2 pieces)
- Rectangular bend
- Rectangular pipe
- Outlet connection to be fitted outside the baseboard, provided with chrome-plated trim profile
- Adhesive tape



ab Januar 2025 erhältlich available from January 2025

Zusätzliche Rohrleitungen für Umluftversion Accessory pipe fittings for filtering version

KIT0121012
218×55×500 mm



KIT0121013
218×55×1000 mm



KIT0121015
223×59×72 mm




KIT0121016
90°
218×55 mm



KIT0121017
218×55×190
/590 mm



KIT0161453
50 mm x 25 m




KIT0168750
DeFlettore
sotto zoccolo
DeFlector
under plinth



KIT0200892
Umluftfilter LHOV
HP regenerable odour
ceramic filter

Der Keramikfilter ist ein innovativer modularer Kohlefilter mit Wärme-Regeneration im Backofen. Das Verfahren ist alle 2 - 3 Monate, bis zu maximal 5 Jahren.

The ceramic filter is a modular charcoal filter that can be thermally regenerated in the oven every 2/3 months, up to max 5 years.



2

Zubehör Lhov Lhov Accessories

KIT0200849

Grillrost

Wire Rack



KIT0200858

Glaspfanne

Glass baking tray



KIT0200860

Set Edelstahlschalen

Steam set kit



KIT0200869

AirFry Kit

Kit air fry



KIT0200872

Bausatz Tragrahmen

Kit frame support



KIT0200871

Metallpfannen-Bausatz

Kit metal baking tray



KIT0200870

Zusätzliche Halterung

für Pizzapfannen

Kit pizza trays support



KIT0200892

Regenerierbarer HP-Anti-Geruchs-

Keramikfilter

HP regenerable odour ceramic filter



SICHTBARES FRONTALPROFIL:



Das Frontprofil gewährleistet eine perfekte Anpassung an die Stärke Ihrer Arbeitsplatte, sowohl bei der Installation „on top“ als auch bei der bündigen Installation. Die Abmessungen des Profils beziehen sich auf die Stärke der Arbeitsplatte in den Standardgrößen.

The front profile ensures a perfect match with the thickness of your worktop, both in 'on top' and flush installation. The profile dimensions is referred to countertop thickness in the standard sizes.



KIT0200874

Bausatz Frontprofil oben 12 mm

Kit frontal profile on top 12mm

KIT0200875

Bausatz Frontprofil oben 16 mm

Kit frontal profile on top 16mm

KIT0200876

Bausatz Frontprofil oben 18 mm

Kit frontal profile on top 18mm

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU:

KIT0200886

Bausatz Frontprofil bündig oben 20mm

Kit frontal profile flush top 20mm

KIT0200887

Bausatz Frontprofil bündig oben 30mm

Kit frontal profile flush top 30mm

KIT0200888

Bausatz Frontprofil bündig oben 38mm

Kit frontal profile flush top 38mm

KIT0200889

Bausatz Frontprofil bündig oben 40mm

Kit frontal profile flush top 40mm

KIT0200890

Bausatz Frontprofil bündig oben 50mm

Kit frontal profile flush top 50mm

KIT0200877

Bausatz Frontprofil oben 20 mm

Kit frontal profile on top 20mm

KIT0200878

Bausatz Frontprofil oben 30 mm

Kit frontal profile on top 30mm

KIT0200879

Bausatz Frontprofil oben 38 mm

Kit frontal profile on top 38mm

KIT0200880

Bausatz Frontprofil oben 40 mm

Kit frontal profile on top 40mm

KIT0200881

Bausatz Frontprofil oben 50 mm

Kit frontal profile on top 50mm

SICHTBARES OBERPROFIL:



Dieses Profil kann für alle Arbeitsplattenhöhen zwischen 10 mm und 50 mm verwendet werden, wobei die Kanten sichtbar bleiben. Empfohlen für nicht standardmäßige Stärken oder Formen der Arbeitsplatte.

This profile should be used for all countertop thicknesses range from 10 to 50 mm, living it free. Suggested for not standard sizes and shapes.

KIT0200891

Bausatz Profil ohne Aufsatz

Kit frontal no top

3

NikolaTesla

Kochfeldabzüge
Aspiration Hobs

Induktions- oder Gaskochfeld? Ganz gleich, wofür Sie sich entscheiden, ein Kochfeld mit integrierter Elica-Dunstabzugshaube bringt Spitzenleistungen in Ihre Küche: optimale Kochfunktionen und stets geruchs-, dampf- und rauchgefilterte Luft.

Induction or gas hob? Whatever the choice, a hob with an Elica integrated hood will bring cutting-edge performance into your kitchen: top cooking features and clean household air free of odours, fumes and vapours.

3 NikolaTesla. Ein Genie kommt in die Küche. Ingenuity in the kitchen.

NikolaTesla ist in Bezug auf ästhetische Vielseitigkeit, Größe, Funktionalität und Einbaumöglichkeiten das breiteste Angebot an Kochfeldern auf dem Markt. Es reicht von Induktionskochfeldern bis hin zu Gaskochfelder mit intelligenten Automatikfunktionen, Konfigurationen und Kochzonentypen, die je nach Raum und Bedarf ausgewählt werden können.

The NikolaTesla product line offers the widest range of extractor hobs available on the market in terms of versatility, aesthetics, size, features, and installation options. It ranges from induction to gas hobs, including automatic smart features, configurations, and cooking zone types to cater for any space and needs.

Der Einfallsreichtum von NikolaTesla zeigt sich auch bei der Dunst- und Geruchsabsaugung, die von unten erfolgt und in das Kochfeld integriert ist. Die Absauggeschwindigkeit von über 5 m/s ermöglicht es, die Dämpfe dort aufzufangen, wo sie entstehen, bevor sie nach oben steigen. So wird ein Höchstmaß an Effizienz, Geräuschlosigkeit und Energieeffizienz gewährleistet. Die Einstellung kann automatisch oder manuell erfolgen; die Bedienoberfläche ist einfach und intuitiv, mit Touch-Bedienung oder Knöpfen, die sich perfekt in das Design des Geräts einfügen.

The vapour and odour capture efficiency, via the integrated bottom system, is another demonstration of NikolaTesla ingenuity. With an extraction speed of over 5 m/s, it captures fumes at their source before they rise, ensuring maximum effectiveness, whisper-quiet operation, and energy efficiency. It can be adjusted in automatic or manual mode; the control interface is easy-to-use and intuitive, with touch controls or knobs that blend in perfectly with the appliance design.

Auch bei der Pflege wird Schönheit mit Funktionalität kombiniert: Das patentierte System ermöglicht die Entnahme der Filter von oben, der Innenraum ist für die Reinigung vollständig zugänglich und ein Sicherheitsventil ermöglicht das Abfließen versehentlich verschütteter Flüssigkeiten. Die Geruchsfilter der Umluftversion erreichen eine Effizienz von 80 % gegenüber dem Marktdurchschnitt von 60 %. Sie können mindestens 3 Jahre lang regeneriert werden.

A perfect combination of style and convenience, even in maintenance: the patented system allows for easy removal of filters from above, full access to the interior for cleaning, and a safety valve for draining accidental spills.

The odour filters in the filtering version, reach 80% efficiency compared to the market average of 60%, and can be regenerated for up to 3 years.



Das Produkt wurde so konzipiert, dass der Platz am Boden optimal genutzt wird. Die hintere Leitung, die in der Nähe der Rückwand des Schrankes oder mit direktem Auslass positioniert werden kann, ermöglicht die Verwendung tieferer Einschübe sowohl in der Absaug- als auch in der Filterversion.

The product is designed to make the best use of the space inside the base unit. The rear piping can be installed close to the back of the unit or with a direct outlet, enabling the use of deeper drawers in both duct-out and filtering models.

3 NikolaTesla Raw. Eine ästhetische und funktionale Neuheit. Aesthetic and functional innovation.



Anti-Scratch



Easy Clean



No Fingerprint



Die neuartige mattschwarze Oberfläche der Glasscheibe „ONYKA by Eurokera“ passt perfekt zu den ästhetischen Elementen von Nikolatesla und verleiht den bereits ikonischen Modellen eine zusätzliche Note. Vor allem bei der Reinigung und Pflege ist die Lösung genial: Hände hinterlassen keine Fingerabdrücke mehr, Töpfe und Geschirr keine Kratzer. Für zeitlose Schönheit.

The all-new black matt finish of the glass perfectly complements NikolaTesla design elements, adding even more character to already iconic models. The solution is brilliant, especially when it comes to cleaning and maintenance: say good bye to fingerprints and scratches caused by pots and utensils. For long lasting, timeless beauty.



NikolaTesla / Evo Collection

NikolaTesla
Switch Lux

NikolaTesla
Unplugged

NikolaTesla
One HP


NikolaTesla
Switch Glow

NikolaTesla / Suit Collection

NikolaTesla
Fit XL

NikolaTesla
Fit / Fit +

3.1



NikolaTesla

Evo Collection



Die Modelle mit EVO-Filter sind die neue Innovation bei NikolaTesla. Die superstarke Absaugung beseitigt nicht nur Rauch, Dämpfe und unangenehme Gerüche, sondern auch Fett und Feuchtigkeit.

The models equipped with EVO filters are the ultimate expression of NikolaTesla cutting-edge standing. The super powerful extraction system removes grease and moisture in addition to eliminating fumes, vapours and unwanted odours, thus continuously providing optimal air quality.

3.1 NikolaTesla Evo.

Die Kochfeldabzüge von morgen, heute schon.

Extractor hobs of tomorrow, today.

Das Beste vom Besten.

Die Serie NikolaTesla EVO ist in jeder Hinsicht topaktuell. Kochfeldabzüge mit einer Länge von 80 cm, die sich durch die charakteristische runde Form des Absaugbereichs auszeichnen. Sie verfügen über ästhetische Elemente mit starkem Charakter und minimalistischem Siebdruck, die sie elegant, raffiniert und kultig machen. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, mit direkter und intuitiver Bedienung, mit Touchscreen oder Tasten. Und mit einzigartigen Funktionen wie einer integrierten Waage oder einem Gaskochfeld.

Top of the top.

The NikolaTesla EVO product line is avant-garde in every sense of the word. These 80 cm extractor hobs boast a unique circular extraction area, complemented by bold design elements and minimalist serigraph details, creating an elegant, sophisticated, and iconic look. They are available in a wide variety of models, with direct and intuitive controls, either touch or knob. They offer one-of-a-kind features such as an integrated scale or a gas hob.

Leistung? Außergewöhnlich.

Die Leistungen sind hervorragend, sowohl beim Kochen als auch beim Absaugen: hohe Leistung für schnelles Kochen und perfektes Braten mit professionellen Absaug-Automatikfunktionen, ergonomisch, dank der kombinierbaren Zonen. Die Luftqualität in der Küche wird durch die leistungsstarke, leise und hocheffiziente Dunstabzugshaube gewährleistet. Energieeffizienzklasse A++.

Performance? Extraordinary.

They deliver outstanding performance in both cooking and extraction: high power for rapid boiling and quality frying, automatic features inspired by professional kitchens, and highly ergonomic bridge zones. The powerful yet quiet and super-efficient automatic extraction system ensures excellent air quality in the kitchen. Energy class A++.



Filtern: ein neues System.

Das Filtersystem stellt eine wesentliche Neuerung dar. Fettentfernung der Klasse A und der neue EVO-Filter, der Fett-, Geruchs- und Feuchtigkeitsentfernung in einem Gerät mit sehr hohem Wirkungsgrad (bis zu 80 Prozent bei Gerüchen) vereint, mit einer einfachen Geste aktivierbar, sehr einfach zu reinigen und zu regenerieren. Maximale Flexibilität bei der Montage: Absaugung oder Filtration, entweder in Verbindung mit einem Kanal (Plinth In, Plinth Out) oder direkt (Back Outlet).

Filtration: a new system.

The filtration system is a major innovation: class A grease removal and a new all-in-one, grease, odour, and moisture EVO filter offer extremely high filtering efficiency (removing up to 80% of odours). Accessible with a simple tap, they are also very easy to clean and regenerate. Very flexible installation options: duct-out or filtering, both in "Plinth In, Plinth Out" ducting and "Back Outlet" direct configurations.

NikolaTesla Unpluggged

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



Weitere Inhalte
More info



red dot winner 2023




90×53×21 cm

80,7×49,2 cm (cut)

Abluft umwandelbar in Umluft
Duct-out convertible to filtering

Schwarzes Glas & Schwartz eloxiertes Aluminium, Schwarzes Glas & Edelstahl, Matt schwarzes Glas & Schwartz eloxiertes Aluminium
Black glass & black anodized aluminium, Black glass & Stainless steel, Matt black glass & black anodized aluminium



Endlich können Sie ergonomisch und intuitiv kochen. Außergewöhnlich griffige Knöpfe, analoges Touch & Feel, modernste Funktionen und Bedienelemente kennzeichnen dieses Kochfeld, das den Kochbereich vom Bedienbereich (geschützt durch eine Trennwand) trennt. Die zentrale Klappe aus Glas und Metall verdeckt den Bereich des Dunstabzugs und verleiht dem Produkt eine geradlinige Optik mit einem "Aha"-Effekt. Für saubere Luft sorgt der neu entwickelte, wartungsfreundliche kombinierten Fett-, Geruchs- und Feuchtigkeitsfilters. Modernste Motoren sorgen auch bei maximaler Leistung für einen niedrigen Geräuschpegel und geringen Verbrauch. Unter anderem können Sie Butter oder Schokolade schmelzen, ohne sie ständig umrühren zu müssen; das langsame Garen optimieren; das Verschütten von kochendem Wasser bei hohen Temperaturen vermeiden. Außerdem können Sie eine doppelte Kochzone aktivieren, um auch mit großen Töpfen gleichmäßig zu kochen.

Finally, you can cook in an intuitive and ergonomic kitchen. Knobs with an extraordinary grip, analog touch & feel, advanced features and handy controls distinguish this extractor hob, where the cooking area is separated from the control area (shielded by a partition). The glass and metal central flap conceals the extraction area, elevating the product's linear design with a stunning wow factor. The air is always clean thanks to the innovative multi-purpose grease, odour and moisture filter, designed to keep maintenance simple. Latest generation motors ensure low noise levels and reduced consumption even on the highest power setting. Its top features enable you to melt butter or chocolate without constant stirring, enhance slow cooked meals; prevent water from boiling over when cooking at high temperatures. In addition, you can bridge two cooking zones to ensure even heat distribution, even when cooking with large pots or pans.



EXCLUSIVA LINE

KOCHEN COOKING		
Steuerung Controls	Drehknopf Elektr. 9G+I 9P+B Electronic Rotative	
Anschlusswert Absorption	7,2 kW	
Power limitation	4,5 kW	
Spannung Voltage	220-240 V	
Kochstufen Cooking zones	1 221×184 mm - 2,1/3,7 kW 2 221×184 mm - 2,1/3,7 kW 3 221×184 mm - 2,1/3,7 kW 4 221×184 mm - 2,1/3,7 kW	
Bridgefunktion Bridge Zones	2	
 Melting Mode  Warming Mode  Simmering Mode  Fast Boiling  Bridge Zone  Tasty Fry  Pot Self Detection  Child Lock		
ZUBEHÖR ACCESSORIES		
Umluftkit NikolaTesla EVO (aus dem Sockel) Filtering kit plinth out	KIT0199836	
Umluftkit NikolaTesla EVO (hinter Sockel) Filtering kit plinth in	KIT0199835	
Umluftkit NikolaTesla EVO (hinter Schrank) Filtering kit back outlet	KIT0199838	
Kit zentraler Auslass EVO Kit EVO Central Outlet	KIT0199839	
Filterkit EVO Kit EVO filter	KIT0200786	

ABSAUGUNG ASPIRATION		
	Abluft Duct-out	Umluft Filtering
Steuerung Controls	Drehknopf Elektr. 9G+I 9S+B Electronic Rotative	Drehknopf Elektr. 9G+I 9S+B Electronic Rotative
Intensivleistung Booster airflow	620 m³/h	600 m³/h
Absauggeschwindigkeit Suction speed	5,1 m/s	5,1 m/s
Schallpegel min-max Noise level min-max	34-67 db(A)	38-71 db(A)
Anschlusswert Absorption	175 W	175 W
Energieeffizienzklasse Energy class	A++	
Inkl. Aluminium-Fettfilter Aluminium grease filter included		
 Autocapture  Total Integration  Long Life Filter ++  Easy to Maintain  Delay Switch Off  Maintenance Alarm  Super Easy Installation		
MODELLE MODELS		
NIKOLATESLA UNPLUGGED EVO BL/A/90	PRF0196324	
NIKOLATESLA UNPLUGGED EVO IX/A/90	PRF0196326	
NIKOLATESLA UNPLUGGED RAW BR/A/90 *	PRF0200580	
NIKOLATESLA UNPLUGGED RAW BR/FB0/90 *	PRF0200582	

(*) ab Februar 2025 erhältlich available from February 2025





Showcasing
NikolaTesla Unplugged



Showcasing

NikolaTesla Unplugged



NikolaTesla Switch Lux

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



Plus d'informations
Meer info

NikolaTesla Switch Lux steht für die hervorragende Kombination von Induktion und Absaugung in einem einzigen formschönen Gerät. Jedes Detail wurde durch die Einbeziehung von Spitzentechnologie in ein modernes, durchdachtes Design auf den Punkt genau ausgearbeitet. Die komplett schwarze Oberfläche und die weiße LED-Beleuchtung der Schnittstelle bilden ein perfektes Gleichgewicht und schaffen einen edlen und dezenten Kontrast.

Das Absaugen übernimmt das Gerät: Die integrierte, unsichtbare und leise Dunstabzugshaube passt sich automatisch der Menge und Qualität des Kochdunstes an. Unter anderem können Sie Butter oder Schokolade schmelzen, ohne sie ständig umrühren zu müssen; das langsame Garen optimieren; das Verschütten von kochendem Wasser bei hohen Temperaturen vermeiden.

NikolaTesla Switch Lux represents the pinnacle of excellence, combining induction and extraction in one elegant appliance. Every detail has been meticulously designed, integrating cutting-edge technology into a modern and refined design.

The total black surface and the white LED lighting of the interface are perfectly balanced, creating a subtle yet stylish contrast.


The appliance takes care of extraction for you: the invisible and quiet built-in hood automatically adjusts based on the quantity and quality of fumes. Its top features enable you to melt butter or chocolate without constant stirring, enhance slow cooked meals; prevent water from boiling over when cooking at high temperatures.

83×51,5×21 cm

80,7×49,2 cm (cut)

Abluft umwandelbar in Umluft
Duct-out convertible to filtering

Schwarzes Glas, Matt schwarzes Glas
Black glass, Matt black glass





EXCLUSIVA LINE

KOCHEN
COOKING

Steuerung Controls	Touch control direct slider 9G+I 9P+B Direct slider touch control
Anschlusswert Absorption	7,2 kW
Power limitation	4,5 kW
Spannung Voltage	220-240 V
Kochstufen Cooking zones	1 220×184 mm - 2,1/3,7 kW 2 220×184 mm - 2,1/3,7 kW 3 220×184 mm - 2,1/3,7 kW 4 220×184 mm - 2,1/3,7 kW
Bridgefunktion Bridge Zones	2

-  Melting Mode
-  Warming Mode
-  Simmering Mode
-  Fast Boiling
-  Bridge Zone
-  Tasty Fry
-  Pot Self Detection
-  Child Lock
-  Recall
-  Stop&Go
-  Timer

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

Umluftkit NikolaTesla EVO (aus dem Sockel) Filtering kit plinth out	KIT0199836
Umluftkit NikolaTesla EVO (hinter Sockel) Filtering kit plinth in	KIT0199835
Umluftkit NikolaTesla EVO (hinter Schrank) Filtering kit back outlet	KIT0199838
Kit zentraler Auslass EVO Kit EVO Central Outlet	KIT0199839
Filterkit EVO Kit EVO Filter	KIT0200786
Kochfeldrahmen 83cm schwarz Kit Frame black 83cm	KIT0196816
Kochfeldrahmen 83cm Edelstahl Kit Frame stainless steel 83cm	KIT0196812

ABSAUGUNG
ASPIRATION

	Abluft Duct-out	Umluft Filtering
Steuerung Controls	Touch control slider 9G+I 9S+B Slider touch control	Touch control slider 9G+I 9S+B Slider touch control
Intensivleistung Booster airflow	620 m³/h	600 m³/h
Absauggeschwindigkeit Suction speed	5,1 m/s	5,1 m/s
Schallpegel min-max Noise level min-max	34-67 db(A)	38-71 db(A)
Anschlusswert Absorption	175 W	175 W
Energieeffizienzklasse Energy class	A++	

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included

-  Airmatic
-  Total Integration
-  Long Life Filter ++
-  Easy to Maintain
-  Delay Switch Off
-  Maintenance Alarm
-  Super Easy Installation

MODÈLES
MODELLEN

NIKOLATESLA SWITCH LUX EVO BL/A/83	PRF0201565
NIKOLATESLA SWITCH LUX RAW BR/A/83 *	PRF0202495
NIKOLATESLA SWITCH LUX RAW B/FBO/83 *	PRF0202496

(*) ab Mai 2025 erhältlich available from May 2025

Showcasing
NikolaTesla
Switch Lux





NikolaTesla

One HP

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



Weitere Inhalte
More info

Der Compasso d'Oro ist eine der höchsten Auszeichnungen in der Welt des internationalen Designs. Ein Siegel, das eine Kreation zu einer Ikone werden lässt, die für alle Zeiten Bestand hat. So wie dieses Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug, das durch seine Ästhetik besticht und mit Kochfunktionen ausgestattet ist, die sich an der Welt der Profis orientieren. Sie können: Butter oder Schokolade schmelzen, ohne sie ständig umrühren zu müssen; das langsame Garen optimieren; das Verschütten von kochendem Wasser bei hohen Temperaturen vermeiden. Sie können auch zwei benachbarte Kochzonen aktivieren, um auch mit großen Töpfen gleichmäßig zu kochen. Und das ist noch nicht alles: Das Gerät ist mit einem unsichtbaren Absaugsystem ausgestattet, das sich an die aktiven Kochzonen anpasst. Das Geheimnis? Der neu entwickelte kombinierten Fett-, Geruchs- und Feuchtigkeitsfilters, der durch einen hochmodernen Motor aktiviert wird. Dieser sorgt selbst bei maximaler Leistung für einen leisen Betrieb und niedrigen Verbrauch. Die Energieklasse gehört zu den besten auf dem Markt, die Wartung ist einfach.


The Compasso d'Oro is among the world's most prestigious design awards. It is a mark that transforms creations into timeless icons. Just like this induction hob with integrated extraction system, boasting elegant aesthetics with professional-grade inspired cooking functions. It allows you to: melt butter or chocolate without constant stirring; enhance slow cooked meals; prevent water from boiling over when cooking at high temperatures. You can also bridge two cooking zones to ensure even heat distribution, even when cooking with large pots. And that's not all: the appliance has an invisible extraction system that is self-adjusting based on the cooking zone in use. What's its secret? The innovative multi-purpose grease, odour and moisture filter, activated by a cutting-edge motor that ensures quiet operation and energy efficiency, even at full power. Boasting one of the highest energy efficiency ratings available, its maintenance is remarkably simple.

83×51,5×21 cm

80,7×49,2 cm (cut)

Abluft umwandelbar in Umluft
Duct-out convertible to filtering

Schwarzes Glas, Matt schwarzes Glas
Black glass, Matt black glass





EXCLUSIVA LINE

KOCHEN
COOKING

Steuerung Controls	Touch control slider 9G+I 9P+B Direct slider touch control
Anschlusswert Absorption	7,2 kW
Power limitation	4,5 kW
Spannung Voltage	220-240 V
Kochstufen Cooking zones	1 221×184 mm - 2,1/3,7 kW 2 221×184 mm - 2,1/3,7 kW 3 221×184 mm - 2,1/3,7 kW 4 221×184 mm - 2,1/3,7 kW
Bridgefunktion Bridge Zones	2

- Melting Mode
- Warming Mode
- Simmering Mode
- Fast Boiling
- Bridge Zone
- Tasty Fry
- Pot Self Detection
- Child Lock
- Recall
- Stop&Go
- Timer

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

Umluftkit NikolaTesla EVO (aus dem Sockel) Filtering kit plinth out	KIT0199836
Umluftkit NikolaTesla EVO (hinter Sockel) Filtering kit plinth in	KIT0199835
Umluftkit NikolaTesla EVO (hinter Schrank) Filtering kit back outlet	KIT0199838
Kit zentraler Auslass EVO Kit EVO Central Outlet	KIT0199839
Filterkit EVO Kit EVO filter	KIT0200786

ABSAUGUNG
ASPIRATION

	Abluft Duct-out	Umluft Filtering
Steuerung Controls	Touch control slider 9G+I 9S+B Slider touch control	Touch control slider 9G+I 9S+B Slider touch control
Intensivleistung Booster airflow	620 m³/h	570 m³/h
Absauggeschwindigkeit Suction speed	5,1 m/s	5,1 m/s
Schallpegel min-max Noise level min-max	35-67 db(A)	38-71 db(A)
Anschlusswert Absorption	175 W	175 W
Energieeffizienzklasse Energy class	A++	

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included

- Autocapture
- Total Integration
- Maintenance Alarm
- Easy to Maintain
- Delay Switch Off
- Long Life Filter ++
- Super Easy Installation

MODELLE
MODELS

NIKOLATESLA ONE HP EVO BL/A/83	PRF0196322
NIKOLATESLA ONE HP RAW BR/A/83 *	PRF0200577
NIKOLATESLA ONE HP RAW BR/F B0/83 *	PRF0200579

(*) ab Mai 2025 erhältlich available from May 2025









NIKOLATESLA ONE HP RAW

Showcasing
NikolaTesla One HP

NikolaTesla Switch Glow

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



Weitere Inhalte
More info



83×51,5×21 cm


80,7×49,2 cm (cut)

Abluft umwandelbar in Umluft
Duct-out convertible to filtering

Matt schwarzes Glas
Matt black glass

Induktion und Abluft? Ein und dasselbe. Die volle Saugkraft mit einer Berührung. Erfreuen Sie sich an dem Kontrast zwischen dem Schwarz des Kochfeldes und der weißen Beleuchtung der Bedienelemente. Lassen Sie sich überraschen, welche automatischen Funktionen Ihnen endlich zur Verfügung stehen: Langsames Garen, Erwärmen von Milch und Brühe, Zubereiten von Cremes und Soßen ohne Überhitzung, Warmhalten von Fertiggerichten. Sie können auch zwei benachbarte Kochzonen aktivieren, um auch mit großen Töpfen gleichmäßig zu kochen. Das Absaugen übernimmt das Gerät: Die integrierte, unsichtbare und leise Dunstabzugshaube passt sich automatisch der Menge und Qualität des Kochdunstes an. Das System verbessert die Absaugleistung durch den neu entwickelten, wartungsfreundlichen kombinierten Fett-, Geruchs- und Feuchtigkeitsfilters.

Induction and extraction? One and the same. Unleash all the extraction power with a tap. Enjoy the soothing visual contrast of the all-black hob against the white control lights. Go wild with the automatic features, finally at your fingertips: for slow cooking, warming up milk and broth, preparing custards and sauces without overheating, and keeping dishes warm. You can also bridge two cooking zones to ensure even heat distribution, even when cooking with large pots. The appliance takes care of extraction for you: the invisible and quiet built-in hood automatically adjusts based on the quantity and quality of fumes. In the filtering version the system enhances extraction performance through the innovative multi-purpose grease, odour and moisture filter, designed to keep maintenance simple.





EXCLUSIVA LINE

KOCHEN
COOKING

Steuerung Controls	Touch control slider 9G+I 9P+B Direct slider touch control
Anschlusswert Absorption	7,2 kW
Power limitation	3,1-4,5 kW
Spannung Voltage	220-240 V
Kochstufen Cooking zones	1 210×191 mm - 2,1/3 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 210×191 mm - 2,1/3 kW 4 210×191 mm - 2,1/3 kW
Bridgefunktion Bridge Zones	2

- Bridge Zone
- Warming Mode
- Stop&Go
- Timer
- Child Lock
- Recall

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

Umluftkit NikolaTesla EVO (aus dem Sockel) Filtering kit plinth out	KIT0199836
Umluftkit NikolaTesla EVO (hinter Sockel) Filtering kit plinth in	KIT0199835
Umluftkit NikolaTesla EVO (hinter Schrank) Filtering kit back outlet	KIT0199838
Kit zentraler Auslass EVO Kit EVO Central Outlet	KIT0199839
Filterkit EVO Kit EVO filter	KIT0200786
Kochfeldrahmen 83cm schwarz Kit Frame black 83cm	KIT0196816
Kochfeldrahmen 83cm Edelstahl Kit Frame stainless steel 83cm	KIT0196812

ABSAUGUNG
ASPIRATION

	Abluft Duct-out	Umluft Filtering
Steuerung Controls	Touch control slider 9G+I 9S+B Slider touch control	Touch control slider 9G+I 9S+B Slider touch control
Intensivleistung Booster airflow	620 m³/h	600 m³/h
Absauggeschwindigkeit Suction speed	5,1 m/s	5,1 m/s
Schallpegel min-max Noise level min-max	34-67 db(A)	38-71 db(A)
Anschlusswert Absorption	175 W	175 W
Energieeffizienzklasse Energy class	A++	

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included

- Airmatic
- Total Integration
- Long Life Filter ++
- Easy to Maintain
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm
- Super Easy Installation

MODELLE
MODELS

NIKOLATESLA SWITCH GLOW RAW BR/A/83	PRF0200583
NIKOLATESLA SWITCH GLOW RAW B/BO/83	PRF0200585

(*) ab Mai 2025 erhältlich available from May 2025



Showcasing

NikolaTesla Switch Glow Raw



NikolaTesla Switch

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



Weitere Inhalte
More info



83×51,5×21 cm


80,7×49,2 cm (cut)

Abluft umwandelbar in Umluft
Duct-out convertible to filtering

Schwarzes Glas, Weißes Glas "ice grey"
Black glass, White glass "ice grey"

Innovative Ästhetik, hochmoderne Leistung. Das Gerät hat ein extrem leistungsfähiges Absaugsystem. Die Ästhetik ist genauso beeindruckend wie die Technologien und Funktionen, die es auszeichnen. Die geradlinige Oberfläche erlaubt es Ihnen, Ihre Töpfe und Pfannen frei zu bewegen und mit großer Leichtigkeit zu reinigen. Die Absauggeschwindigkeit passt sich automatisch an die Dämpfe und Gerüche an, was sich positiv auf die Luftqualität und den Energieverbrauch auswirkt. Die Geruchs-, Fett- und Feuchtigkeitfilter halten bis zu drei Jahre und schonen so die Umwelt. Energieeffizienzklasse A++. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und einfach zu bedienen. Die Filter lassen sich leicht entfernen und über ein Ventil können ausgeflossene Flüssigkeiten ablaufen.

Contemporary design, cutting-edge performance. Concealed within this appliance lies an ultra-powerful extraction system: its aesthetic impact along with the distinctive technologies and functions are remarkable. The linear surface allows you to freely move the pots on the hob and makes cleaning a breeze. The extraction speed automatically adjusts based on the vapours and odours, improving air quality and reducing energy use. The odour, grease and moisture filters can last up to 3 years, reducing environmental impact. Class A++ energy rating. The user-friendly control interface is easy to use; the filters are easy to remove and there is a valve for draining spills.






EXCLUSIVA LINE

KOCHEN COOKING

Steuerung Controls	Touch control direct slider 9G+I 9P+B Direct slider touch control
Anschlusswert Absorption	7,2 kW
Power limitation	3,1-4,5 kW
Spannung Voltage	220-240 V
Kochstufen Cooking zones	1 210×191 mm - 2,1/3 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 210×191 mm - 2,1/3 kW 4 210×191 mm - 2,1/3 kW
Bridgefunktion Bridge Zones	2




ZUBEHÖR ACCESSORIES

Umluftkit NikolaTesla EVO (aus dem Sockel) Filtering kit plinth out	KIT0199836
Umluftkit NikolaTesla EVO (hinter Sockel) Filtering kit plinth in	KIT0199835
Umluftkit NikolaTesla EVO (hinter Schrank) Filtering kit back outlet	KIT0199838
Kit zentraler Auslass EVO Kit EVO Central Outlet	KIT0199839
Filterkit EVO Kit EVO filter	KIT0200786
Kochfeldrahmen 83cm lava rock Kit Frame lava rock 83cm	KIT0202447
Kochfeldrahmen 83cm Edelstahl Kit Frame stainless steel 83cm	KIT0196812

ABSAUGUNG ASPIRATION

	Abluft Duct-out	Umluft Filtering
Steuerung Controls	Touch control slider 9G+I 9S+B Slider touch control	Touch control slider 9G+I 9S+B Slider touch control
Intensivleistung Booster airflow	620 m³/h	600 m³/h
Absauggeschwindigkeit Suction speed	5,1 m/s	5,1 m/s
Schallpegel min-max Noise level min-max	34-67 db(A)	38-71 db(A)
Anschlusswert Absorption	175 W	175 W
Energieeffizienzklasse Energy class	A++	

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included



MODELLE MODELS

NIKOLATESLA SWITCH EVO BL/A/83	PRF0196328
NIKOLATESLA SWITCH EVO WH/A/83	PRF0196330





Showcasing
NikolaTesla Switch

NikolaTesla Libra

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



Weitere Inhalte
More info



83×51,5×21 cm


80,7×49,2 cm (cut)


Abluft umwandelbar in Umluft
Duct-out convertible to filtering

Schwarzes Glas + Gusseisen, Weißes Glas "ICE GREY" + Gusseisen
Black glass + cast iron, white glass "ICE GREY" + cast iron

Dosieren, wiegen, kochen. Ohne sich zu bewegen. Endlich können Sie kochen, ohne sich ständig zu bewegen: Dank einer intuitiven Schnittstelle können Sie Ihre Zutaten ganz einfach direkt auf dem Kochfeld abwiegen, wobei Ihnen alle praktischen Funktionen wie Tara, progressives Wiegen oder Memory zur Verfügung stehen. Die Kochfelder sind flexibel und ergonomisch: Sie verfügen über eine Funktion, mit der sich zwei Kochfelder (rechts und links) kombinieren lassen, um auch bei großen Töpfen eine gleichmäßige Leistung und Temperatur zu gewährleisten. Das integrierte Absaugsystem, dank des kombinierten Fett-, Geruchs- und Feuchtigkeitsfilters, reinigt automatisch die Luft von Dunst und schlechten Gerüchen. So ist maximale Wirksamkeit und Wartungsfreundlichkeit gewährleistet.

Measure, weigh, cook. All from one spot. You can finally cook without constantly moving here to there: you can weigh ingredients directly on the hob, equipped with handy tare, continuous weighing, and memory features. All of these operations are as easy as can be, thanks to the user-friendly interface that's extremely easy to adjust. The cooking zones are versatile and ergonomic: the hob is equipped with a function to bridge two cooking zones (both on the left and right side), ensuring uniform power and temperature, even when using larger cookware. The integrated extraction system clears the air of smoke and unpleasant odours, also automatically, thanks to the multi-purpose grease, odour and moisture filter which ensures maximum efficiency and effortless maintenance.





EXCLUSIVA LINE

KOCHEN COOKING

Steuerung Controls	Touch control slider 9G+I 9P+B slider touch control
Anschlusswert Absorption	7,2 kW
Power limitation	3,1-4,5 kW
Spannung Voltage	220-240 V
Kochstufen Cooking zones	1 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 210×191 mm - 2,1/3 kW 4 210×191 mm - 1,65/1,85 kW
Bridgefunktion Bridge Zones	2

- Bridge Zone
- Warming Mode
- Stop&Go
- Timer
- Child Lock

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Umluftkit NikolaTesla EVO (aus dem Sockel) Filtering kit plinth out	KIT0199836
Umluftkit NikolaTesla EVO (hinter Sockel) Filtering kit plinth in	KIT0199835
Umluftkit NikolaTesla EVO (hinter Schrank) Filtering kit back outlet	KIT0199838
Kit zentraler Auslass EVO Kit EVO Central Outlet	KIT0199839
Filterkit EVO Kit EVO filter	KIT0200786
Kochfeldrahmen 83cm schwarz Kit Frame black 83cm	KIT0196816
Kochfeldrahmen 83cm Edelstahl Kit Frame stainless steel 83cm	KIT0196812

ABSAUGUNG ASPIRATION

	Abluft Duct-out	Umluft Filtering
Steuerung Controls	Touch control slider 4G+I 4S+B slider touch control	Touch control slider 4G+I 4S+B slider touch control
Intensivleistung Booster airflow	600 m³/h	550 m³/h
Absauggeschwindigkeit Suction speed	5,1 m/s	5,1 m/s
Schallpegel min-max Noise level min-max	38-64 db(A)	41-67 db(A)
Anschlusswert Absorption	250 W	250 W
Energieeffizienzklasse Energy class	A+	

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included

- Autocapture
- Total Integration
- Long Life Filter ++
- Easy to Maintain
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm
- Super Easy Installation

MODELLE MODELS

NIKOLATESLA LIBRA EVO WH/A/83	PRF0196339
NIKOLATESLA LIBRA EVO BL/A/83	PRF0196340

Showcasing

NikolaTesla Libra





NikolaTesla One

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



reddot award 2017
winner



Weitere Inhalte
More info

83×51,5×21 cm


80,7×49,2 cm (cut)

Abluft umwandelbar in Umluft
Duct-out convertible to filtering

Schwarzes Glas, Matt schwarzes Glas
Black glass, Matt black glass

Induktionskochen, integrierte Abzugshauben, einzigartige Ästhetik. Eine intelligente Kombination von Koch- und Absaugfunktionen für noch nie dagewesene Resultate. Das Kochfeld verfügt über 4 Kochfelder, 1 Kochfelder für größere Töpfe, Temperaturkontrolle und -überwachung, leicht entfernbarer Kombi-Hochleistungsfilter und ein Ventil für den Ablauf aller ausgeflossenen Flüssigkeiten. Der markante Abzug zieht Dämpfe, Dunst und Gerüche an. Die Dunstabzugshaube ist mit Geruchs-, Fett- und Feuchtigkeitsfiltern ausgestattet, die bis zu 3 Jahre halten und die Umweltbelastung reduzieren.

Induction hob, built-in hood, distinctive look. A smart combination of cooking and extraction functions for unparalleled results. The hob features 4 cooking zones, 1 zones for larger pots, temperature control and monitoring, ultra-high performance multi-purpose filters that are easy to remove, valve for draining spills. The distinguished aesthetic of the extraction zone attracts smoke, vapours, and odours. The hood is equipped with odour, grease and moisture filters that can last up to 3 years, reducing environmental impact.





KOCHEN COOKING	
Steuerung Controls	Touch control slider 9G+I 9P+B slider touch control
Anschlusswert Absorption	7,2 kW
Power limitation	3,1 - 4,5 kW
Spannung Voltage	220-240 V
Kochstufen Cooking zones	1 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 Ø200 mm - 2,3/3 kW 4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW
Bridgefunktion Bridge Zones	1 links left

- Bridge Zone
- Warming Mode
- Stop&Go
- Timer
- Child Lock

ZUBEHÖR ACCESSORIES	
Umluftkit NikolaTesla EVO (aus dem Sockel) Filtering kit plinth out	KIT0199836
Umluftkit NikolaTesla EVO (hinter Sockel) Filtering kit plinth in	KIT0199835
Umluftkit NikolaTesla EVO (hinter Schrank) Filtering kit back outlet	KIT0199838
Kit zentraler Auslass EVO Kit EVO Central Outlet	KIT0199839
Filterkit EVO Kit EVO filter	KIT0200786

ABSAUGUNG ASPIRATION		
	Abluft Duct-out	Umluft Filtering
Steuerung Controls	Touch control slider 9G+I 9S+B slider touch control	Touch control slider 9G+I 9S+B slider touch control
Intensivleistung Booster airflow	620 m³/h	570 m³/h
Absauggeschwindigkeit Suction speed	5,1 m/s	5,1 m/s
Schallpegel min-max Noise level min-max	35-67 db(A)	38-71 db(A)
Anschlusswert Absorption	175 W	175 W
Energieeffizienzklasse Energy class	A++	

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included

- Autocapture
- Total Integration
- Maintenance Alarm
- Easy to Maintain
- Delay Switch Off
- Long Life Filter ++
- Super Easy Installation

MODELLE MODELS	
NIKOLATESLA ONE EVO BL/A/83	PRF0196318
NIKOLATESLA ONE RAW BR/A/83 *	PRF0203698
NIKOLATESLA ONE RAW BR/F BO/83 *	PRF0203699

(*) ab Februar 2025 erhältlich available from February 2025





Showcasing
NikolaTesla One

NikolaTesla Flame

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info

AWARDS




88×51×21 cm

84×48,7 cm (cut)

Abluft umwandelbar in Umluft
Duct-out convertible to filtering

Schwarzes Glas + Gusseisen, Graues Glas + Gusseisen
Black glass + cast iron, grey glass + cast iron



Die Magie des Feuers, die Vorzüge der Technologie. Der erste Gas-Kochfeldabzug, der die Absaugung von unten mit dem klassischen Herd kombiniert, ist nun auf dem Markt. Maximale Sicherheit: Dieses Gerät erfüllt alle Vorschriften in Bezug auf Wirkungsgrad und Flammenstärke, ohne dabei auf überdurchschnittliche Leistungen zu verzichten. Die gusseisernen Elemente überzeugen durch ihre optische Gestaltung und ihre Funktionalität. Die kreuzförmigen, geschlossenen, flachen Roste bieten eine stabile Auflagefläche für Töpfe und Pfannen und sorgen für eine leichte Handhabung auf dem Kochfeld. Die gusseiserne Abdeckung der Filterfläche kann zudem als Arbeitsfläche genutzt werden. Der optionale Wok-Ständer eröffnet weitere Möglichkeiten für Kochvariationen. Das integrierte Absaugsystem, dank des kombinierten Fett-, Geruchs- und Feuchtigkeitsfilters, reinigt automatisch die Luft von Dunst und schlechten Gerüchen. So ist maximale Wirksamkeit und Wartungsfreundlichkeit gewährleistet.

The magic of flames combined with powerful technology. Introducing the first-ever gas extractor hob that combines a bottom extraction system with conventional burners. In complete safety: this appliance complies with all regulations concerning flame efficiency and power, while still delivering exceptional performance. The cast iron elements merge aesthetics with functionality, and the cross-shaped, closed, flat burner grates provide a stable surface for pots and allow you to effortlessly move them on the hob. The cast iron filter cover doubles as a unique trivet; the optional wok support stand allows you to expand your cooking repertoire. The integrated extraction system clears the air of smoke and unpleasant odours, also automatically, thanks to the multi-purpose grease, odour and moisture filter which ensures maximum efficiency and effortless maintenance.



KOCHEN
COOKING

Steuerung
Controls

Drehknopf 3G+2I
9P+B slider touch control

Spannung
Voltage

220-240 V

1° elemento 1st element Semi rapid (1,75 kW)
2° elemento 2nd element Dual special (3,5 kW)
3° elemento 3rd element Rapid (3 kW)
4° elemento 4th element Semi rapid (1,75 kW)

 Dual Zone

 Multi Flexi Space

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

Umluftkit NikolaTesla EVO (aus dem Sockel)
Filtering kit plinth out

KIT0199836

Umluftkit NikolaTesla EVO (hinter Sockel)
Filtering kit plinth in

KIT0199835

Umluftkit NikolaTesla EVO (hinter Schrank)
Filtering kit back outlet

KIT0199838

Kit zentraler Auslass EVO
Kit EVO Central Outlet

KIT0199839

Filterkit EVO
Kit EVO filter

KIT0200786

KIT WOK FLAME

KIT0160040

ABSAUGUNG
ASPIRATION

Abluft
Duct-out

Umluft
Filtering

Steuerung
Controls

Drehknopf 3G+2I
3S+2B rotative

Drehknopf 3G+2I
3S+2B rotative

Intensivleistung
Booster airflow

590 m³/h

550 m³/h

Absauggeschwindigkeit
Suction speed

5,1 m/s

5,1 m/s

Schallpegel min-max
Noise level min-max

40-57 db(A)

41-60 db(A)

Anschlusswert
Absorption

250 W

250 W

Energieeffizienzklasse
Energy class

A

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included

 Total Integration  Long Life Filter ++  Easy to Maintain

 Delay Switch Off  Maintenance Alarm

 Super Easy Installation

MODELLE
MODELS

NIKOLATESLA FLAME EVO BL/A/88

PRF0196341

NIKOLATESLA FLAME EVO GR/A/88

PRF0196343

ab März 2025 erhältlich available from March 2025




Showcasing

NikolaTesla Flame



2 NikolaTesla EVO. Alle Vorteile im Überblick. All the advantages, in detail.



Die Automatikfunktionen.

Sie sind wertvolle Helfer bei der täglichen Zubereitung und bei besonderen Anlässen. Sie lassen sich mit einer einfachen Berührung aktivieren und bieten folgende Funktionen:

- **Melting** (Schmelzen) von Butter und Schokolade, ohne sie ständig umrühren zu müssen und ohne die Gefahr, dass sie anbrennen.
- **Warming** (Erwärmen), um fertige Speisen warm zu halten oder Milch, Brühe, Cremes und Soßen zu erwärmen, ohne die Gefahr, dass sie anbrennen.
- **Simmering** (Köcheln), um Speisen lange zu garen, ohne dass Flüssigkeit ausläuft oder überkocht.

Automatic features.

These are a must for both everyday meals and special occasions. Simply tap to select one of the following options:

- **Melting**, to melt butter and chocolate effortlessly, without constantly stirring and no risk of burning.
- **Warming**, to keep prepared dishes warm, or to heat up milk, broth, custards and sauces, to prevent burning on the bottom.
- **Simmering**, to simmer dishes and prevent your pots from boiling over.

EVO-Filter.

Der neue EVO-Filter vereint die drei Hauptwirkungen Fett-, Geruchs- und Feuchteschutz in einer einzigen technologischen Komponente, die mit einer einfachen Berührung vom Zentralbereich aus erreichbar ist, ohne dass zusätzliche störende Unterteilungen erforderlich wären.

Das System besteht aus zwei Komponenten:

- dem Fettfilter mit 6 Aluminiumschichten, der von Hand oder in der Spülmaschine gereinigt werden kann
- dem Geruchsfilter, der aus einem speziellen Polyurethan-Netzschaum besteht, der mit kugelförmiger Aktivkohle beschichtet ist: Es handelt sich um einen Filter mit hohem Effizienz (bis zu 80 Prozent) und langer Lebensdauer, der bis zu 3 Jahre regeneriert werden kann.

Die Regeneration besteht aus dem Waschen des Filters (von Hand oder in der Spülmaschine) und dem Trocknen im Ofen bei 75 °C.

The EVO filter.

The new EVO filter is a 3-in-1 filter designed to remove grease, odour, and moisture, accessible with a simple tap from the central area, thus avoiding other unsightly interruptions in the product.

The system consists of two elements:

- a grease filter featuring 6 aluminium layers, that can be washed by hand or in the dishwasher;
- an odour filter, made of a special reticulated polyurethane foam coated with spherical activated charcoal: this is a high-efficiency (up to 80%) and long-lasting filter, regenerable for up to 3 years.

The regeneration process involves washing the filter (by hand or in the dishwasher) and then drying it in the oven at 75°C.

Stets besonders, bei jedem Modell.

Bei den NikolaTesla Evo-Modellen ermöglichen analoge Touch & Feel-Tasten ein ergonomisches Kochen. Durch einfaches Antippen der Klappe wird die raffiniert versteckte Absaugung aktiviert. Sie können Lebensmittel auf demselben Kochfeldabzug wiegen und das Kochen mit Gas mit dem Absaugen von unten kombinieren.

Always special, each and every model.

Among NikolaTesla Evo models you can find your uniqueness. You can cook ergonomically thanks to the analog touch and feel knobs. The cleverly concealed extraction system springs to life with a simple tap on the flap. You can weigh food directly on your extractor hob and experience the magic of gas and bottom extraction.

Leistung heißt Effizienz.

Das hochmoderne Absaugsystem und der bürstenlose Motor sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Geräuscharmheit, sowohl in der Absaug- als auch in der Filterversion. Und das bei höchster Energieeffizienzklasse A++.

Power and efficiency go hand in hand.

The extraction system and the latest generation brushless motor provide highly powerful and silent operation, both in the duct-out and filtering mode. With outstanding efficiency: class A++ rating.

3.1

NikolaTesla Evo Collection. Ablufversion. Duct-out Installation.

Diese NikolaTesla Modelle in der Version mit Abzug garantieren eine große Flexibilität bei der Montage. Mit den von Elica gelieferten Kanälen (Zubehör, separat erhältlich) kann der Dunst zur Abzugsstelle ins Freie geleitet werden, wodurch eine hohe Leistung und ein minimaler Geräuschpegel gewährleistet werden.

NikolaTesla duct-out models ensure highly flexible installation. The optional piping by Elica (which can be purchased separately) allows fumes to be conveyed towards the outlet point outside the home, thus ensuring very high performance and low noise levels.



Installationsbeispiele Abluft
Example of installation (duct-out version)



Luftaustritt reuckseitig
rear outlet



Luftaustritt seitlich
lateral outlet

Kit Ablufversion Duct-out installation kit

KIT0199839 KIT CENTRAL OUTLET

- Rechtwinkliger 90° - 94×227 mm
- Verlängerungsstücke 15° (4 Stück)
- Rechtwinkliges Rohr 500×94×227 mm
- Klebeband

- 90° - 94×227 mm rectangular bend
- 15° Connections (4 pieces)
- 500×94×227 mm rectangular pipe
- Adhesive Tape

Dieser Satz wird verwendet, um die Kanäle, durch die die Luft geleitet wird, zentral zu verlegen. Die EVO Dunstabzugshauben haben an der rechten Seite einen Auslass. Mit dem EVO Central Outlet Satz können die Kanäle mittig verlegt werden, so dass keine Hindernisse zwischen den Kanälen und den Schrankbeinen entstehen. Mit den erhältlichen Zubehörsätzen kann der Auslass individuell gestaltet werden.

This kit is used to centralise the piping that conveys the air. Extractor hobs in the EVO platform have an air outlet on the right side of each appliance. The EVO Central Outlet kit allows piping to be directed towards the centre, so as to avoid any obstructions between them and the cabinet feet. The air outlet can be fully customised thanks to specific accessory kits.



Zusätzliche Rohrleitungen für Ablufversion Optional pipe fittings for duct-out version

KIT0120991
222×89×1000 mm



KIT0173527
222×89×500 mm



KIT0120996
Ø150×500 mm



KIT0121000
Ø150×1000mm



KIT0121001
227×94×80mm



KIT0121002
15°
227×138×94mm



KIT0121003
Ø158×59mm



KIT0121004
90°
227×288×94mm



KIT0121005
90°
227×94mm



KIT0121006
90° - Ø157mm




KIT0121007
227×94 -
Ø146mm



KIT0121008
227×94 -
Ø153mm



KIT0121009
int 216×82
est 290×160 mm




KIT0121010
190×190 -
Ø147mm



KIT0126810
227×94×190
/560 mm



KIT0161453
50 mm x 25 m



3.1 NikolaTesla Evo Collection.

Umluft-Zubehörset.

Filtering installation.

Plinth in

Mit diesem Satz kann das Gerät mit Filter montiert werden.

Die gefilterte Luft wird in den Sockel geleitet und entweicht diffus durch den Auslass, der mit dem mitgelieferten Chromprofil optisch verkleidet werden kann.

With this kit, the product can be installed in filtering mode.

The filtered air is directed into the plinth and gently flows out the vent opening, which can be decorated with the chrome-plated trim included with the appliance

Umluft-Zubehörset Unter Sockel Nach Innen (Min H6cm)

Filtering installation kit under plinth (min h6cm)

KIT0199835

- Filter EVO (Fettfilter and Geruchsfilter)
 - Verlängerungsstücke 15° (4 Stück)
 - Rechtwinkliger 90°- 94×227mm
 - Rechtwinkliges Rohr 500×94×227mm
 - Rechtwinkliger 90° da vert. 94×227 mm a orizz. 55×227mm
 - Deflektor unter den Sockel
 - Verchromtes Zierprofil
 - Klebeband
-
- EVO filter (grease and odour)
 - 15° Connections (4 pieces)
 - 90° - 94×227 mm rectangular bend
 - 500 × 94×227 mm rectangular pipe
 - 90° rectangular bend from vert. 94×227 mm to horiz. 55x 227mm
 - Under baseboard deflector
 - Chrome-plated trim
 - Adhesive Tape



Plinth Out

Durch den Kauf dieses Zubehörsets kann das Produkt in Umluftbetrieb umgerüstet und installiert werden, die gereinigte Luft wird mit Hilfe eines speziellen trichterförmigen Rohrs durch ein mit Zierprofil versehenes Lüftungsgitter aus dem Sockel herausgeleitet.

This kit allows you to install your appliance in filtering mode, directing purified air out through the plinth using a special funnel-shaped duct (which ends with an elegant trim for the vent opening).

Umluft-Zubehörset Sockel Nach Aussen (Min H6cm) Filtering installation kit out of the plinth (min h6cm)

KIT0199836

- Filter EVO (Fettfilter and Geruchsfilter)
- Verlängerungsstücke 15° (4 Stück)
- Rechtwinkliger 90° - 94×227 mm
- Rechtwinkliges Rohr 500×94×227 mm
- Rechtwinkliger 90° da vert. 94×227 mm a orizz. 50×227 mm
- Endstueck Sockel nach aussen komplett mit verchromtem Profil
- Rechtwinkliges Rohr 218×55×300 mm
- Halterungen für Endstück
- Klebeband

- EVO filter (grease and odour)
- 15° Connections (4 pieces)
- 90° - 94×227 mm rectangular bend
- 500 × 94×227 mm rectangular pipe
- 90° rectangular bend from vert. 94×27 mm to horiz. 50×227 mm
- Outlet connection to be fitted outside the baseboard, provided with chrome-plated trim
- 218 × 55×300 mm rectangular pipe
- Outlet connection support
- Adhesive tape



3.1 NikolaTesla Evo Collection. Umluft-Zubehörset. Filtering installation.

Back Outlet

Mit diesem Satz kann das Gerät auf Filterbetrieb umgestellt werden. Der Luftstrom wird nach hinten gelenkt und kann so leicht in den Hohlraum zwischen Wand und Schrank strömen (ohne zusätzliche Kanäle).

This kit allows you to convert the appliance into filtering mode. The airflow is directed towards the back and left to flow out the plinth thanks to the vent opening, which can be finished with the supplied chrome-plated trim.

Kit Umluft-Zubehörset Filtering installation kit

KIT0199838

- Filter EVO (Fettfilter and Geruchsfilter)
- Teleskop-Endstück
- Verchromtes Zierprofil
- EVO filter (grease and odour)
- Telescopic outlet connection
- Chrome-plated trim



Zusätzliche Rohrleitungen für Umluftversion Optional pipe fittings for filtering version

KIT0121012
218×55×500 mm



KIT0121013
218×55×1000 mm



KIT0121015
223×59×72 mm




KIT0121016
90°
218×55 mm



KIT0121017
218×55×190
/590 mm



KIT0161453
50 mm x 25 m



KIT0168750
Diffusor
unterhalb
des Sockels
Under plinth
deflector



KIT0200786
EVO-Filter
Kit EVO filter

- dem Fettfilter mit 6 Aluminiumschichten, der von Hand oder in der Spülmaschine gereinigt werden kann;
- dem Geruchsfilter, der aus einem speziellen Polyurethan-Netzschäum besteht, der mit kugelförmiger Aktivkohle beschichtet ist: Es handelt sich um einen Filter mit hohem Effizienz (bis zu 80 Prozent) und langer Lebensdauer, der bis zu 3 Jahre regeneriert werden kann.
- a grease filter featuring 6 aluminium layers, that can be washed by hand or in the dishwasher;
- an odour filter, made of a special reticulated polyurethane foam coated with spherical activated charcoal: this is a high-efficiency (up to 80%) and long-lasting filter, regenerable for up to 3 years.



3.1

Kochfeldrahmen Kit Frame

Alle Kochfeldabzüge können sowohl aufgesetzt als auch flächenbündig installiert werden. Bei der Aufsatzinstallation bietet Elica ein Set von Rahmen-Kits an, die in allen Größen und Farben erhältlich sind, um eine funktionale und ästhetische Anpassung an die Elica-Kochfeldabzügekollektion zu ermöglichen und einen vollständigen Schutz des Glases des Kochfelds zu gewährleisten.


All extractor hobs can be installed either on top or flush.

In case of on top installation, in order to have a complete protection of the hob glass, Elica provides a set of Kit Frame, available in all dimensions and colours that allow a functional and aesthetic match with the Elica's aspiration hobs range.

KIT0196812

Kochfeldrahmen 83cm Edelstahl


Kit Frame stainless steel 83cm



KIT0202447

Kochfeldrahmen 83cm lava rock


Kit Frame lava rock 83cm



KIT0196816

Kochfeldrahmen 83cm schwarz

Kit Frame black 83cm



3.1




NikolaTesla Evo Collection

Technische Zeichnung.

Technical drawings.




NikolaTesla Unplugged

Abluft Duct-out






NikolaTesla Switch Glow / Switch / Switch Lux

Abluft Duct-out




NikolaTesla Libra

Abluft Duct-out




NikolaTesla One / One HP


Abluft Duct-out



STANDARD
INSTALLATION




FLUSH
INSTALLATION




NikolaTesla Flame


Abluft Duct-out



STANDARD
INSTALLATION



FLUSH
INSTALLATION




Ausstattungsvergleich. Performance details.

	ENERGY CLASS	1 SPEED m³/h-db (A)	2 SPEED m³/h-db (A)	3 SPEED m³/h-db (A)	4 SPEED m³/h-db (A)	5 SPEED m³/h-db (A)	6 SPEED m³/h-db (A)	7 SPEED m³/h-db (A)	8 SPEED m³/h-db (A)	9 SPEED m³/h-db (A)	BOOSTER 1* m³/h-db (A)	BOOSTER 2* m³/h-db (A)
NT FLAME (Abluft)	A++	160 - 40	245 - 48	365 - 57	---	---	---	---	---	---	475 - 63	595 - 68
NT FLAME (Umluft)	A++	145 - 41	225 - 51	340 - 60	---	---	---	---	---	---	435 - 66	550 - 72
NT LIBRA (Abluft)	A+	160 - 38	250 - 48	375 - 58	480 - 64	---	---	---	---	---	600 - 69	---
NT LIBRA (Umluft)	A+	145 - 41	225 - 52	340 - 61	435 - 67	---	---	---	---	---	550 - 73	---
NT ONE / ONE HP (Abluft)	A++	135 - 35	180 - 42	215 - 45	260 - 50	285 - 52	320 - 55	350 - 57	395 - 60	525 - 67	620 - 71	---
NT ONE / ONE HP (Umluft)	A++	125 - 38	170 - 45	200 - 49	245 - 54	270 - 56	300 - 59	330 - 61	375 - 64	495 - 71	570 - 75	---
NT SWITCH / SWITCH LUX / SWITCH GLOW (Abluft)	A++	130 - 34	195 - 41	220 - 45	265 - 50	290 - 52	320 - 55	355 - 57	375 - 61	525 - 67	620 - 71	---
NT SWITCH / SWITCH LUX / SWITCH GLOW (Umluft)	A++	130 - 38	185 - 45	215 - 49	255 - 53	280 - 56	310 - 59	340 - 61	365 - 64	505 - 71	600 - 75	---
NT UNPLUGGED (Abluft)	A++	130 - 34	190 - 41	220 - 45	265 - 50	290 - 52	320 - 55	355 - 57	375 - 61	525 - 67	620 - 71	---
NT UNPLUGGED (Umluft)	A++	130 - 38	185 - 45	215 - 49	255 - 53	280 - 56	310 - 59	340 - 61	365 - 64	505 - 71	600 - 75	---

* Intensivstufe *Booster time speeds

3.2



elica

NikolaTesla

Suit Collection



Die Suit-Kollektion umfasst Modelle verschiedener Größen, die perfekt in jeden Raum und zu jedem Küchenstil passen.

The Suit collection features models available in different sizes, designed to meld seamlessly into any kitchen space and style.

3.2 NikolaTesla Suit. Auf die Größe kommt's an. Size matters.

Für jede Küche das richtige Kochfeld.

There is a hob for every space.

Die Kollektion ist so konzipiert, dass sie sich jeder Größe und Konfiguration anpasst und sowohl ästhetisch als auch funktional ist. Die Modelle sind in den Größen 60, 72, 78 und 83 cm erhältlich. Sie passen in alle gängigen Küchenunterschränke und Einbauschränke (ab 60 cm).

This line is designed to meet any requirements in terms of size and layout, aesthetics and features. Models are available in 60, 72, 78, and 83 cm versions, compatible with all kitchen base units and standard installation spaces (starting from 60 cm).

**Außergewöhnliches Design.
Exceptional design.**

Die elegante und diskrete Ästhetik zeichnet sich durch rechteckige Glaselemente oder Aluminiumgitter aus, die vollkommen flächenbündig oder eine reliefartig gestaltet sind, mit manchmal minimalem, manchmal stärkerem Siebdruck aufweisen. Eine stilvolle Bereicherung für jedes Küchendesign.

The stunning aesthetics features elegant and discreet rectangular glass elements or aluminium grilles, either completely flush or raised, with minimalist or bold serigraphs. To enhance every kitchen design with style.

Immer ergonomisch.
Ergonomics forever.

Die Funktionen, die Kochfelder und die Bedienelemente sind so konzipiert, dass sie stets ein Maximum an Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit garantieren. Auch in der kompaktesten Ausführung mit nur 60 cm.

The features, cooking spaces, and slider controls are designed to ensure maximum versatility and ease of use. Even in the most compact models, measuring a mere 60 cm.

Leise und sparsam.
Silence and savings.

Die Absaugung ist extrem leise (nur 61 dBA) und kann auch automatisch funktionieren. Die Geruchsfilter sind bis zu 5 Jahre regenerierbar.

The extraction system is whisper-quiet (only 61 dBA) and can also operate automatically. The odour filters can be regenerated for up to 5 years.

Sehr flexible Montage.
Installation is versatile too.

Maximale Flexibilität bei der Montage: Absaugung oder Filtration, entweder in Verbindung mit einem Kanal (Plinth In, Plinth Out) oder direkt (Back Outlet).

The installation options are many: duct-out or filtering, with either "Plinth In, Plinth Out" ducting or "Back Outlet" direct configurations.



NikolaTesla Fit XL Advance

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



GERMAN
INNOVATION
AWARD '21
WINNER



DESIGN
AWARD
2021



EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD



BIGSEE
PRODUCT DESIGN
AWARD 2021
WINNER

83×51,5×25 cm

75×49 cm (cut)

Abluft umwandelbar in Umluft
Duct-out convertible to filtering

Schwarzes Glas
Black glass



Weitere Inhalte
More info

NikolaTesla Fit XL Advance von Elica ist das neue 80-cm-Kochfeld, mit dem das Konzept der modernen Küche neu definiert wird. Durch die Kombination von maximaler Leistung und maximalen Dimensionen verwandelt dieses Produkt mit seinem geradlinigen und eleganten Design jeden Moment am Herd in ein einzigartiges Erlebnis. Der im Inneren der Arbeitsplatte verborgene Saugkern wird durch einen einfachen zentralen Druck aktiviert und bietet eine perfekte Kombination aus Stil, Ergonomie und Funktionalität.


Die eigentliche Revolution ist jedoch die Benutzeroberfläche: Dank des neuen Direct Sliders verleiht sie der Küchenumgebung einen Hauch von Eleganz und Modernität und ermöglicht eine äußerst einfache und sofortige Steuerung aller Funktionen.

Dank seines cleveren Designs bietet der NikolaTesla Fit XL Advance idealen Platz für Töpfe jeder Größe. Die Brücken-Funktion ist ein wahres Meisterwerk der Vielseitigkeit.

NikolaTesla Fit XL Advance by Elica is the new 80 cm hob that reshapes the concept of the modern kitchen. Combining maxi-performance with maxi-dimensions, this sleek and elegant appliance transforms every cooking session into a unique experience. The extraction core, concealed within the hob, activates with a simple touch of the finger, offers the perfect combination of style, ergonomic design, and functionality.

However, the real game-changer is the user interface: the new direct slider adds an elegant and modern touch to your kitchen, allowing for quick and easy control of all of the functions.

Thanks to its intelligent design, NikolaTesla Fit XL Advance offers the ideal space for pots and pans of any size. The Bridge Zone function is a true masterpiece of versatility.





EXCLUSIVA LINE

KOCHEN COOKING

Steuerung
Controls Touch control direct slider 9G+I
9P+B slider touch control

Anschlusswert
Absorption 7,2 kW

Power limitation 3,1-4,5 kW

Spannung
Voltage 220-240 V

Kochstufen
Cooking zones

1	210×191 mm - 2,1/3 kW
2	210×191 mm - 2,1/3 kW
3	210×191 mm - 2,1/3 kW
4	210×191 mm - 2,1/3 kW

Bridgefunktion
Bridge Zones 2

Bridge Zone Warming Mode Stop&Go

Timer Child Lock

ZUBEHÖR ACCESSORIES

HP-Antigeruchsfilter aus Keramik, regenerierbar
HP regenerable odour ceramic filter KIT0167755

Installationsset für Umluftbetrieb endet unterhalb des Sockels
Nikolatesla filtering kit plinth in KIT0167756

Installationsset für Umluftbetrieb endet außerhalb vom Sockel
Nikolatesla filtering kit plinth out KIT0167757

Filter-Montageset, Luftaustritt hinten
Nikolatesla filtering Back outlet KIT0180522

Kochfeldrahmen 83cm schwarz
Kit Frame black 83cm KIT0196816

Kochfeldrahmen 83cm Edelstahl
Kit Frame stainless steel 83cm KIT0196812

ABSAUGUNG ASPIRATION

Abluft
Duct-out Umluft
Filtering

Comandi
Controls Touch control slider 4G+I
4S+B slider touch control Touch control slider 4G+I
4S+B slider touch control

Portata intensiva
Booster airflow 620 m³/h 520 m³/h

Velocità d'aspirazione
Suction speed 5,1 m/s 5,1 m/s

Livello sonoro min-max
Noise level min-max 43-61 db(A) 44-68 db(A)

Assorbimento
Absorption 160 W 160 W

Energieeffizienzklasse
Energy class A

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included

Comfort Silence Autocapture Total Integration

Long Life Filter ++ Easy to Maintain Delay Switch Off

Maintenance Alarm Super Easy Installation

MODELLE MODELS

NIKOLATESLA FIT XL ADVANCE BL/A/83 PRF0201567





Showcasing

NikolaTesla Fit XL Advance

NikolaTesla

Fit XL

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



GERMAN
INNO
VATION
AWARD '21
WINNER



Weitere Inhalte
More info



DESIGN
AWARD
2021



2021 FOR DESIGN
EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD



BIGSEE
PRODUCT DESIGN
AWARD 2021
WINNER

83×51,5×25 cm


75×49 cm (cut)

Abluft umwandelbar in Umluft
Duct-out convertible to filtering

Schwarzes Glas, Matt schwarzes Glas
Black glass, Matt black glass

Schwarzes Glas & rechteckige Linien bestimmen das Designkonzept dieses Gerätes. Somit fügt es sich problemlos & vielseitig in jede Küchenplanung ein. Die Absaugung ist unsichtbar, leise, auf Wunsch automatisch & sie lässt sich mit einer einfachen Berührung aktivieren. Das Induktionskochfeld besitzt auf beiden Seiten Bridge-Zonen welche die Kochmöglichkeiten auf einfache und intuitive Weise erweitern. In geschlossenem Zustand zeigt das Gerät eine perfekte ästhetische Geradlinigkeit. Alle Funktionen des Kochfelds lassen sich intuitiv per Mono - Slider steuern. Wrasen & Gerüche werden durch das hocheffiziente Absaugsystem abgefangen. Die langlebigen Filter lassen sich leicht herausnehmen, reinigen bzw. regenerieren. Ein spezielles Ventil, welches sich am Boden des Gerätes befindet, ermöglicht das Ablassen von evtl. eingetretenen Flüssigkeiten und sorgt somit für absolute Hygiene.

The black glass is the paradigm of this appliance, designed to fit seamlessly into any kitchen with unparalleled versatility. The extractor system is invisible, silent, and automatic. It powers on with a simple tap of the finger. The induction hob, featuring a double bridge zone to unlock a multitude of cooking possibilities, is easy to use and intuitive. With the extraction unit closed, the appliance presents clean, visually striking lines. The slider control makes it extremely easy to use the features on the hob; the highly efficient extraction system captures odours and vapours. The long-life filters are easy to remove and there is a special valve to drain accidental spills, ensuring total hygiene.





EXCLUSIVA LINE

KOCHEN COOKING

Steuerung Controls	Touch control slider 9G+I 9P+B slider touch control
Anschlusswert Absorption	7,2 kW
Power limitation	3,1-4,5 kW
Spannung Voltage	220-240 V
Kochstufen Cooking zones	1 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 210×191 mm - 2,1/3 kW 4 210×191 mm - 1,65/1,85 kW
Bridgefunktion Bridge Zones	2

- Bridge Zone
- Warming Mode
- Stop&Go
- Timer
- Child Lock

ZUBEHÖR ACCESSORIES

HP-Antigeruchsfilter aus Keramik, regenerierbar HP regenerable odour ceramic filter	KIT0167755
Installationsset für Umluftbetrieb endet unterhalb des Sockels Nikolatesla filtering kit plinth in	KIT0167756
Installationsset für Umluftbetrieb endet außerhalb vom Sockel Nikolatesla filtering kit plinth out	KIT0167757
Filter-Montageset, Luftaustritt hinten Nikolatesla filtering Back outlet	KIT0180522
Kochfeldrahmen 83cm schwarz Kit Frame black 83cm	KIT0196816
Kochfeldrahmen 83cm Edelstahl Kit Frame stainless steel 83cm	KIT0196812

ABSAUGUNG ASPIRATION

	Abluft Duct-out	Umluft Filtering
Steuerung Controls	Touch control slider 4G+I 4S+B slider touch control	Touch control slider 4G+I 4S+B slider touch control
Intensivleistung Booster airflow	620 m³/h	520 m³/h
Absauggeschwindigkeit Suction speed	5,1 m/s	5,1 m/s
Schallpegel min-max Noise level min-max	43-61 db(A)	44-68 db(A)
Anschlusswert Absorption	160 W	160 W
Energieeffizienzklasse Energy class	A	
Inkl. Aluminium-Fettfilter Aluminium grease filter included		

- Comfort Silence
- Autocapture
- Total Integration
- Long Life Filter ++
- Easy to Maintain
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm
- Super Easy Installation

MODELLE MODELS

NIKOLATESLA FIT XL BL/A/83	PRF0179476
NIKOLATESLA FIT XL BL/F B0/83	PRF0187523
NIKOLATESLA FIT XL RAW BR/A/83 *	PRF0202499
NIKOLATESLA FIT XL RAW BR/F B0/83 *	PRF0202500

(*) ab Februar 2025 erhältlich available from February 2025





Showcasing
NikolaTesla Fit XL

NikolaTesla

Fit +

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



**BIGSEE
PRODUCT DESIGN
AWARD 2021
WINNER**

60×51,5×25 cm (60) / 72×51,5×25 cm (72)

56×49 cm (cut)

Abluft umwandelbar in Umluft
Duct-out convertible to filtering


Schwarzes Glas, Matt schwarzes Glas
Black glass, Matt black glass



Weitere Inhalte
More info

Große Leistung bei kompakten Abmessungen. Das nüchterne Design mit dem charakteristischen schwarzen Glas passt sich dem Stil jeder Küche an und garantiert Leistung und innovative Funktionen. In geschlossenem Zustand zeigt das Gerät eine perfekte, ästhetische Geradlinigkeit. Trotz der kompakten Abmessungen können auch die größten Töpfe und Pfannen auf dem Kochfeld verwendet werden, indem zwei Kochzonen kombiniert werden; die Funktionen sind dank des Schiebereglers immer in Reichweite. Dämpfe und Gerüche werden durch das unsichtbare, leise, bedienungs- und wartungsfreundliche Absaugsystem automatisch beseitigt. Die langlebigen Geruchsfilter lassen sich leicht herausnehmen, spezielle Ventile erlauben den Ablauf aller ausgeflossenen Flüssigkeiten und sichern maximale Hygiene für die Küche. Die doppelt Brücken-Funktion ist ein wahres Meisterwerk der Vielseitigkeit.

The sleek and one-of-a-kind black glass design seamlessly complements any kitchen style, offering advanced features and superior performance. With the extraction unit closed, the appliance presents clean, visually striking lines. Despite its small size, even larger cookware can be used on the hob by combining two cooking zones; the features are always at hand thanks to the slider control. The innovative extraction system, invisible and silent, automatically eliminates fumes and odors; it is simple to use and maintain. The easy-to-remove, long-life odor filters and a special valve for draining accidental spills into the vent, ensure the utmost hygiene. The double Bridge Zone function is a true masterpiece of versatility.





EXCLUSIVA LINE

KOCHEN COOKING

Steuerung Controls	Touch control slider 9G+I 9P+B slider touch control
Anschlusswert Absorption	7,2 kW
Power limitation	3,1-4,5 kW
Spannung Voltage	220-240 V
Kochstufen Cooking zones	1 210×191 mm - 2,1/3 kW 2 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 3 210×191 mm - 2,1/3 kW 4 210×191 mm - 1,65/1,85 kW
Bridgefunktion Bridge Zones	2

Bridge Zone Warming Mode Stop&Go

Timer Child Lock

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included

ZUBEHÖR ACCESSORIES

HP-Antigeruchsfilter aus Keramik, regenerierbar HP regenerable odour ceramic filter	KIT0167755
Installationsset für Umluftbetrieb endet unterhalb des Sockels NikolaTesla filtering kit plinth in	KIT0167756
Installationsset für Umluftbetrieb endet außerhalb vom Sockel NikolaTesla filtering kit plinth out	KIT0167757
Filter-Montageset, Luftaustritt hinten NikolaTesla filtering Back outlet	KIT0180522
Kochfeldrahmen 60cm schwarz Kit Frame black 60cm	KIT0196813
Kochfeldrahmen 72cm schwarz Kit Frame black 72cm	KIT0196814
Kochfeldrahmen 60cm Edelstahl Kit Frame stainless steel 60cm	KIT0196809
Kochfeldrahmen 72cm Edelstahl Kit Frame stainless steel 72cm	KIT0196810

ABSAUGUNG ASPIRATION

	Abluft Duct-out	Umluft Filtering
Steuerung Controls	Touch control slider 3G+2I 3S+2B slider touch control	Touch control slider 3G+2I 3S+2B slider touch control
Intensivleistung Booster airflow	620 m³/h	520 m³/h
Absauggeschwindigkeit Suction speed	5,1 m/s	5,1 m/s
Schallpegel min-max Noise level min-max	43-61 db(A)	44-68 db(A)
Anschlusswert Absorption	160 W	160 W
Energieeffizienzklasse Energy class	A	

Autocapture Total Integration Long Life Filter ++
 Easy to Maintain Delay Switch Off Maintenance Alarm
 Comfort Silence Super Easy Installation

MODELLE MODELS

NIKOLATESLA FIT+ BL/F/60	PRF0183679
NIKOLATESLA FIT+ BL/F/72	PRF0183682
NIKOLATESLA FIT+ RAW BR/F B0/72 *	PRF0203312

(*) ab Februar 2025 erhältlich available from February 2025

NikolaTesla Fit

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



GERMAN
INNOVATION
AWARD '21
WINNER



Weitere Inhalte
More info



DESIGN
AWARD
2021



BIGSEE
PRODUCT DESIGN
AWARD 2021
WINNER

60×51,5×25 cm (60) / 72×51,5×25 cm (72) / 83×51,5×25 cm (83)


56×49 cm (cut)

Abluft umwandelbar in Umluft
Duct-out convertible to filtering

Schwarzes Glas, Matt schwarzes Glas
Black glass, Matt black glass

Große Leistung bei kompakten Abmessungen. Das nüchterne Design mit dem charakteristischen schwarzen Glas passt sich dem Stil jeder Küche an und garantiert Leistung und innovative Funktionen. In geschlossenem Zustand zeigt das Gerät eine perfekte, ästhetische Geradlinigkeit. Trotz der kompakten Abmessungen können auch die größten Töpfe und Pfannen auf dem Kochfeld verwendet werden, indem zwei Kochzonen kombiniert werden; die Funktionen sind dank des Schiebereglers immer in Reichweite. Dämpfe und Gerüche werden durch das unsichtbare, leise, bedienungs- und wartungsfreundliche Absaugsystem automatisch beseitigt. Die langlebigen Geruchsfilter lassen sich leicht herausnehmen, spezielle Ventile erlauben den Ablauf aller ausgeflossenen Flüssigkeiten und sichern maximale Hygiene für die Küche.

The sleek and one-of-a-kind black glass design seamlessly complements any kitchen style, offering advanced features and superior performance. With the extraction unit closed, the appliance presents clean, visually striking lines. Despite its small size, even larger cookware can be used on the hob by combining two cooking zones; the features are always at hand thanks to the slider control. The innovative extraction system, invisible and silent, automatically eliminates fumes and odors; it is simple to use and maintain. The easy-to-remove, long-life odor filters and a special valve for draining accidental spills into the vent, ensure the utmost hygiene.







EXCLUSIVA LINE

KOCHEN
COOKING

Steuerung Controls	Touch control slider 9G+I 9P+B slider touch control
Anschlusswert Absorption	7,2 kW
Power limitation	3,1-4,5 kW
Spannung Voltage	220-240 V
Kochstufen Cooking zones	1 210×191 mm - 2,1/3 kW 2 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 3 Ø200 mm - 2,3/3 kW 4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW
Bridgefunktion Bridge Zones	1 links left



Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included

ZUBEHÖR ACCESSORIES

HP-Antigeruchsfilter aus Keramik, regenerierbar HP regenerable odour ceramic filter	KIT0167755
Installationsset für Umluftbetrieb endet unterhalb des Sockels Nikolatesla filtering kit plinth in	KIT0167756
Installationsset für Umluftbetrieb endet außerhalb vom Sockel Nikolatesla filtering kit plinth out	KIT0167757
Filter-Montageset, Luftaustritt hinten Nikolatesla filtering Back outlet	KIT0180522
Kochfeldrahmen 60cm schwarz Kit Frame black 60cm	KIT0196813
Kochfeldrahmen 72cm schwarz Kit Frame black 72cm	KIT0196814
Kochfeldrahmen 83cm schwarz Kit Frame black 83cm	KIT0196816
Kochfeldrahmen 60cm Edelstahl Kit Frame stainless steel 60cm	KIT0196809
Kochfeldrahmen 72cm Edelstahl Kit Frame stainless steel 72cm	KIT0196810
Kochfeldrahmen 83cm Edelstahl Kit Frame stainless steel 83cm	KIT0196812

ABSAUGUNG
ASPIRATION

	Abluft Duct-out	Umluft Filtering
Steuerung Controls	Touch control slider 4G+I 4S+B slider touch control	Touch control slider 4G+I 4S+B slider touch control
Intensivleistung Booster airflow	620 m³/h	520 m³/h
Absauggeschwindigkeit Suction speed	5,1 m/s	5,1 m/s
Schallpegel min-max Noise level min-max	43-61 db(A)	44-68 db(A)
Anschlusswert Absorption	160 W	160 W

Energieeffizienzklasse
Energy class

A



Autocapture



Total Integration



Long Life Filter ++



Easy to Maintain



Delay Switch Off



Maintenance Alarm



Comfort Silence



Super Easy Installation

MODELLE MODELS

NIKOLATESLA FIT BL/A/60	PRF0167053
NIKOLATESLA FIT BL/A/72	PRF0167054
NIKOLATESLA FIT BL/A/83	PRF0201571
NIKOLATESLA FIT RAW BR/A/72 *	PRF0202501
NIKOLATESLA FIT RAW BR/A/60 *	PRF0203695
NIKOLATESLA FIT RAW BR/F B0/72 *	PRF0202502
NIKOLATESLA FIT RAW BR/F B0/60 *	PRF0203697

(*) ab Februar 2025 erhältlich available from February 2025





Showcasing
NikolaTesla Fit

NikolaTesla Velvet

Design Fabrizio Crisà




Weitere Inhalte
More info

60×51,5×25 cm / 72×51,5×25 cm / 83×51,5×25 cm

56×49 cm (60-72) / 75×49 cm (83) (cut)

Abluft umwandelbar in Umluft
Duct-out convertible to filtering

Schwarzes Glas
Black glass



Es reguliert sich selbst und hält den Verbrauch niedrig. Dieses Kochfeld zeichnet sich durch seine Oberfläche mit den vertikalen Streifen auf dem Glas und der mittleren Verschlussklappe aus, die einen samtigen Textureffekt erschaffen, der das Kochfeld zu einem echten Unikat macht, das perfekt in jede Art von Küche passt. Mit vielen automatischen Funktionen, wie beispielsweise diejenige, die die optimale Absaugleistung je nach aktiviertem Kochfeld von selbst einstellt. Und wenn Sie für mehrere Personen kochen müssen, können Sie zwei nebeneinander liegende Kochfelder aktivieren und so auch mit großen Töpfen kochen. Das Kochfeld ist absolut intuitiv bedienbar und ermöglicht eine einfache Einstellung seiner Funktionen. Eine davon ist das langsame Garen, mit dem sich Milch und Brühe erwärmen, Cremes und Soßen zubereiten oder fertige Speisen warmhalten lassen – und das alles ohne zu überhitzen! Die Filter haben eine Lebensdauer von bis zu fünf Jahren und bieten eine äußerst effiziente Geruchsfilterung, die die Umwelt entlastet. Energieeffizienzklasse A.

This extractor hob features vertical lines on the glass surface and central flap to create a velvet-like texture: an original design that melds perfectly with any kitchen style. Its automatic modes, such as the one that adjusts extraction power based on the cooking zones in use, are at your service. Even at its highest power setting, it delivers outstanding performance and whisper-silent operation. If you are cooking for a crowd, you can bridge two adjacent zones to accommodate larger cookware. This hob has intuitive controls so you can easily adjust its features: some of the many are slow cooking to heat up milk and broth, to prepare custards and sauces without overheating or to keep ready-made food warm. These filters can last up to 5 years, ensure super-efficient odour filtering capacity, and reduce environmental impact. Class A energy rating.



EXCLUSIVA LINE

KOCHEN COOKING

Steuerung
Controls Touch control slider 9G+I
9P+B slider touch control

Anschlusswert
Absorption 7,2 kW

Power limitation 3,1-4,5 kW

Spannung
Voltage 220-240 V

Kochstufen
Cooking zones

1	210×191 mm - 2,1/3 kW
2	210×191 mm - 1,65/1,85 kW
3	Ø200 mm - 2,3/3 kW
4	Ø160 mm - 1,2/1,4 kW

Bridgefunktion
Bridge Zones 1 links left

Bridge Zone Warming Mode Stop&Go

Timer Child Lock

ZUBEHÖR ACCESSORIES

HP-Antigeruchsfilter aus Keramik, regenerierbar
HP regenerable odour ceramic filter KIT0167755

Installationsset für Umluftbetrieb endet unterhalb des Sockels
Nikolatesla filtering kit plinth in KIT0167756

Installationsset für Umluftbetrieb endet außerhalb vom Sockel
Nikolatesla filtering kit plinth out KIT0167757

Filter-Montageset, Luftaustritt hinten
Nikolatesla filtering Back outlet KIT0180522

Kochfeldrahmen 60cm schwarz
Kit Frame black 60cm KIT0196813

Kochfeldrahmen 72cm schwarz
Kit Frame black 72cm KIT0196814

Kochfeldrahmen 83cm schwarz
Kit Frame black 83cm KIT0196816

Kochfeldrahmen 60cm Edelstahl
Kit Frame stainless steel 60cm KIT0196809

Kochfeldrahmen 72cm Edelstahl
Kit Frame stainless steel 72cm KIT0196810

Kochfeldrahmen 83cm Edelstahl
Kit Frame stainless steel 83cm KIT0196812

ABSAUGUNG ASPIRATION

Abluft
Duct-out Umluft
Filtering

Steuerung
Controls Touch control slider 4G+I
4S+B slider touch control Touch control slider 4G+I
4S+B slider touch control

Intensivleistung
Booster airflow 620 m³/h 520 m³/h

Absauggeschwindigkeit
Suction speed 5,1 m/s 5,1 m/s

Schallpegel min-max
Noise level min-max 43-61 db(A) 44-68 db(A)

Anschlusswert
Absorption 160 W 160 W

Energieeffizienzklasse
Energy class A

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included

Comfort Silence Autocapture Total Integration

Long Life Filter ++ Easy to Maintain Delay Switch Off

Maintenance Alarm Super Easy Installation

MODELLE MODELS

NIKOLATESLA VELVET BL/A/60 PRF0196869

NIKOLATESLA VELVET BL/A/72 PRF0196870

NIKOLATESLA VELVET BL/A/83 PRF0196872





Showcasing
NikolaTesla Velvet

NikolaTesla

Alpha

Advance

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info

83×51,5×25 cm


75×49 cm (cut)

Abluft umwandelbar in Umluft
Duct-out convertible to filtering

Schwarzes Glas
Black glass

Die Verbindung aus schwarzer Glasoberfläche in minimalistischem Stil und einer Aluminiumverkleidung mit stilvollen Details macht das Produkt als Kochfeld wie als Dunstabzugshaube extrem leistungsfähig und sorgt für perfekte Balance zwischen Geräuscharmheit, Leistung, Energieeffizienz und Sicherheit. Wenn Sie für eine größere Gruppe kochen, können Sie zwei benachbarte Zonen verbinden, um größeres Kochgeschirr unterzubringen. Die überaus vielfältigen Einbaumöglichkeiten zeichnen dieses Produkt unter anderem aus. NikolaTesla Alpha Advance wurde so konzipiert, dass es problemlos in Unterschränke von 80 cm und 90 cm eingebaut werden kann. Die 83 cm breite Oberfläche fügt sich nahtlos in jeden Küchenstil ein und die spiegelglatte Glaskeramikoberfläche macht Reinigungs- und Wartungsarbeiten besonders einfach und schnell. Dank der innovativen Autocapture-Funktion passt NikolaTesla Alpha Advance durch Erkennen der aktiven Kochzonen die Absaugleistung automatisch an und wählt die bestgeeignete Dunst- und Geruchsauffangstufe. Auf Höchststufe garantiert die Comfort Silence-Technologie eine minimale Geräuschbelastigung von nur 61 dB(A).

The combination of minimal style of the black glass surface, enhanced by an aluminum trim with refined detail, makes the product highly performing as both a hob and hood, always assuring the best balance between silence, power, energy efficiency and safety. If you are cooking for a crowd, you can bridge two adjacent zones to accommodate larger cookware. Highly flexible installation is one of the key features distinguishing the product. In fact, NikolaTesla Alpha Advance was designed to be easily installed in cabinet bases of both 80 cm and 90 cm, as desired. The 83 cm wide surface seamlessly blends into any kitchen style and thanks to the vitro-ceramic surface completely smooth, cleaning and maintenance operations are super easy and fast. Thanks to the innovative Autocapture feature, NikolaTesla Alpha automatically adjusts extraction power by detecting the active cooking zones, and thus setting the most suitable fume and odor capture level. At top speed, Comfort Silence technology guarantees minimum noise disturbance at only 61 dB(A).






EXCLUSIVA LINE

KOCHEN COOKING

Steuerung Controls	Touch control slider 9G+I 9P+B slider touch control
Anschlusswert Absorption	7,2 kW
Power limitation	3,1-4,5 kW
Spannung Voltage	220-240 V
Kochstufen Cooking zones	1 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 Ø200 mm - 2,3/3 kW 4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW
Bridgefunktion Bridge Zones	1 links left




ZUBEHÖR ACCESSORIES

HP-Antigeruchsfilter aus Keramik, regenerierbar HP regenerable odour ceramic filter	KIT0167755
Installationsset für Umluftbetrieb endet unterhalb des Sockels Nikolatesla filtering kit plinth in	KIT0167756
Installationsset für Umluftbetrieb endet außerhalb vom Sockel Nikolatesla filtering kit plinth out	KIT0167757
Filter-Montageset, Luftaustritt hinten Nikolatesla filtering Back outlet	KIT0180522
Kochfeldrahmen 83cm schwarz Kit Frame black 83cm	KIT0196816
Kochfeldrahmen 83cm Edelstahl Kit Frame stainless steel 83cm	KIT0196812

ABSAUGUNG ASPIRATION

	Abluft Duct-out	Umluft Filtering
Steuerung Controls	Touch control slider 4G+I 4S+B slider touch control	Touch control slider 4G+I 4S+B slider touch control
Intensivleistung Booster airflow	570 m³/h	475 m³/h
Absauggeschwindigkeit Suction speed	5,1 m/s	5,1 m/s
Schallpegel min-max Noise level min-max	43-61 db(A)	52-67 db(A)
Anschlusswert Absorption	160 W	160 W
Energieeffizienzklasse Energy class	A	

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included



MODELLE MODELS

NIKOLATESLA ALPHA ADVANCE BL/A/83	PRF0204080
-----------------------------------	------------

NikolaTesla

Alpha

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info

Die Verbindung aus schwarzer Glasoberfläche in minimalistischem Stil und einer Aluminiumverkleidung mit stilvollen Details macht das Produkt als Kochfeld wie als Dunstabzugshaube extrem leistungsfähig und sorgt für perfekte Balance zwischen Geräuscharmheit, Leistung, Energieeffizienz und Sicherheit.

Die überaus vielfältigen Einbaumöglichkeiten zeichnen dieses Produkt unter anderem aus. NikolaTesla Alpha wurde so konzipiert, dass es problemlos in Unterschränke von 80 cm und 90 cm eingebaut werden kann. Die 78 cm breite Oberfläche fügt sich nahtlos in jeden Küchenstil ein und die spiegelglatte Glaskeramikoberfläche macht Reinigungs- und Wartungsarbeiten besonders einfach und schnell.

Dank der innovativen Autocapture-Funktion passt NikolaTesla Alpha durch Erkennen der aktiven Kochzonen die Absaugleistung automatisch an und wählt die bestgeeignete Dunst- und Geruchsauffangstufe. Auf Höchststufe garantiert die Comfort Silence-Technologie eine minimale Geräuschbelastigung von nur 61 dB(A).


The combination of minimal style of the black glass surface, enhanced by an aluminum trim with refined detail, makes the product highly performing as both a hob and hood, always assuring the best balance between silence, power, energy efficiency and safety. Highly flexible installation is one of the key features distinguishing the product. In fact, NikolaTesla Alpha was designed to be easily installed in cabinet bases of both 80 cm and 90 cm, as desired. The 78 cm wide surface seamlessly blends into any kitchen style and thanks to the vitro-ceramic surface completely smooth, cleaning and maintenance operations are super easy and fast. Thanks to the innovative Autocapture feature, NikolaTesla Alpha automatically adjusts extraction power by detecting the active cooking zones, and thus setting the most suitable fume and odor capture level. At top speed, Comfort Silence technology guarantees minimum noise disturbance at only 61 dB(A).

78×51,5×25 cm

75×49 cm (cut)

Abluft umwandelbar in Umluft
Duct-out convertible to filtering

Schwarzes Glas
Black glass





KOCHEN COOKING

Steuerung
Controls

Touch control slider 9G+I
9P+B slider touch control

Anschlusswert
Absorption

7,2 kW

Power limitation

3,1-4,5 kW

Spannung
Voltage

220-240 V

Kochstufen
Cooking zones

1 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW
2 Ø200 mm - 2,3/3 kW
3 Ø200 mm - 2,3/3 kW
4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW

Warming Mode

Stop&Go

Timer

Child Lock

ZUBEHÖR ACCESSORIES

HP-Antigeruchsfilter aus Keramik, regenerierbar
HP regenerable odour ceramic filter

KIT0167755

Installationsset für Umluftbetrieb endet
unterhalb des Sockels
Nikolatesla filtering kit plinth in

KIT0167756

Installationsset für Umluftbetrieb endet
außerhalb vom Sockel
Nikolatesla filtering kit plinth out

KIT0167757

Filter-Montageset, Luftaustritt hinten
Nikolatesla filtering Back outlet

KIT0180522

Kochfeldrahmen 78cm schwarz
Kit Frame black 78cm

KIT0196815

Kochfeldrahmen 78cm Edelstahl
Kit Frame stainless steel 78cm

KIT0196811

ABSAUGUNG ASPIRATION

Abluft
Duct-out

Umluft
Filtering

Steuerung
Controls

Touch control slider
4G+I
4S+B slider touch
control

Touch control slider
4G+I
4S+B slider touch
control

Intensivleistung
Booster airflow

570 m³/h

475 m³/h

Absauggeschwindigkeit
Suction speed

5,1 m/s

5,1 m/s

Schallpegel min-max
Noise level min-max

43-61 db(A)

52-67 db(A)

Anschlusswert
Absorption

160 W

160 W

Energieeffizienzklasse
Energy class

A

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included

Comfort Silence

Autocapture

Total Integration

Long Life Filter ++

Easy to Maintain

Delay Switch Off

Maintenance Alarm

Super Easy Installation

MODELLE MODELS

NIKOLATESLA ALPHA BL/A/78

PRF0183127

NikolaTesla

Alpha B

Design Fabrizio Crisà




Weitere Inhalte
More info

60×51,5×25 cm - 78×51,5×25 cm

56×49 cm - 75×49 cm (cut)

Abluft umwandelbar in Umluft
Duct-out convertible to filtering

Schwarzes Glas
Black glass



Das vielseitige Kochfeld mit integriertem Dunstabzug, das allen Anforderungen gerecht wird. Ein minimalistisches Design, das Charakter zeigt und nicht unbemerkt bleibt. Wasser kocht in nur wenigen Minuten, eine konstante Leistungssteuerung sorgt für optimale Kochergebnisse bei den mittleren Kochstufen, die am häufigsten verwendet werden. Der Warmhaltemodus ermöglicht es, fertige Speisen warmzuhalten und die ideale Temperatur beizubehalten, ohne dass etwas anbrennt. Darüber hinaus erkennt das Gerät automatisch die verwendeten Kochzonen und passt die Abzugsleistung entsprechend an. Und selbst bei voller Leistung herrscht Stille: Der Geräuschpegel beträgt lediglich 61 dB(A). NikolaTesla Alpha B kann in Unterschränken von 60, 75, 80 und 90 cm Breite installiert werden. Die Glaskeramikoberfläche erleichtert die Reinigung und Pflege erheblich.

The versatile extractor hob that suits any need. A minimalist design for a character that does not go unnoticed.

Water boils in just a few minutes, a steady power management provides optimal cooking results at the middle cooking levels, the most frequently used, the Warming Mode allows to keep warm ready-made food and to obtain the ideal temperature level without being afraid of sticking.

Moreover, the appliance automatically detects the cooking zones in use and adjusts the extraction power accordingly. And even at full power, silence reigns: the noise level is a mere 61 dB(A).

NikolaTesla Alpha B can be installed in 60, 75, 80 and 90 cm base units. The glass-ceramic surface makes cleaning and maintenance a breeze.



KOCHEN COOKING

Steuerung
Controls

Touch control slider 9P+I
9P+B slider touch control

Anschlusswert
Absorption

7,2 kW

Power limitation

3,1-4,5 kW

Spannung
Voltage

220-240 V

Kochstufen
Cooking zones

1 Ø160 mm - 1,2/1,6 kW
2 Ø210 mm - 1,5/2 kW
3 Ø210 mm - 1,5/2 kW
4 Ø160 mm - 1,2/1,6 kW

Warming Mode

Stop&Go

Timer

Child Lock

ZUBEHÖR ACCESSORIES

HP-Antigeruchsfilter aus Keramik, regenerierbar
HP regenerable odour ceramic filter

KIT0167755

Installationsset für Umluftbetrieb endet unterhalb
des Sockels NikolaTesla filtering kit plinth in

KIT0167756

Installationsset für Umluftbetrieb endet außerhalb
vom Sockel NikolaTesla filtering kit plinth out

KIT0167757

Filter-Montageset, Luftaustritt hinten
NikolaTesla filtering Back outlet

KIT0180522

Kochfeldrahmen 60cm schwarz
Kit Frame black 60cm

KIT0196813

Kochfeldrahmen 60cm Edelstahl
Kit Frame stainless steel 60cm

KIT0196809

Kochfeldrahmen 78cm schwarz
Kit Frame black 78cm

KIT0196815

Kochfeldrahmen 78cm Edelstahl
Kit Frame stainless steel 78cm

KIT0196811

ABSAUGUNG ASPIRATION

Steuerung
Controls

Abluft
Duct-out

Umluft
Filtering

Touch control slider
4G+I

Touch control slider
4G+I

Touch control slider
4G+I

4S+B slider touch
control

4S+B slider touch
control

Intensivleistung
Booster airflow

610 m³/h (60 cm)
570 m³/h (78 cm)

515 m³/h (60 cm)
475 m³/h (78 cm)

Absauggeschwindigkeit
Suction speed

5,1 m/s

5,1 m/s

Schallpegel min-max
Noise level min-max

42-61 db(A) (60 cm)
43-61 db(A) (78 cm)

50-67 db(A) (60 cm)
52-67 db(A) (78 cm)

Anschlusswert
Absorption

160 W

160 W

Energieeffizienzklasse
Energy class

A

Inkl. Aluminium-Fettfilter

Aluminium grease filter included



Comfort Silence



Autocapture



Total Integration



Long Life Filter ++



Easy to Maintain



Delay Switch Off



Maintenance Alarm



Super Easy Installation

MODELLE MODELS

NIKOLATESLA ALPHA B BL/A/60

PRF0196211

NIKOLATESLA ALPHA B BL/A/78

PRF0193270





Showcasing
NikolaTesla Alpha B

3.2

NikolaTesla Suit. Alle Vorteile im Überblick. All the advantages, in detail.



Völlig flexibel.

Die NikolaTesla Fit-Kochfeldabzüge Fit sind mit allen marktüblichen Unter- und Einbauschränken (60 cm, 80 cm und 90 cm, mit traditionellen Aussparungen) kompatibel. Ausgehend von der kompaktesten Version mit 60 cm, verfügen sie über vier Kochzonen mit unterschiedlicher Leistung und Größe, kombinierbare Zonen für größere Töpfe, „umweltfreundliche“ Induktion - für eine Energieeinsparung von bis zu 25 Prozent ohne Einbußen bei der Kochgeschwindigkeit. Und nicht zu vergessen das 3-Zonen-Kochfeld: ein Exklusivprodukt von Elica mit XL-Doppelfläche von 30 cm.

Ultimate flexibility.

NikolaTesla Suit extractor hobs are suitable for all standard kitchen base units and installation spaces (60 cm, 80 cm e 90 cm, with standard cut-out dimensions). Starting from the most compact 60 cm model, they feature four cooking zones with different power levels and sizes, which can be bridged to accommodate larger pots, and 'green' induction technology – saving up to 25% energy without reducing boiling speed. Not to mention the 3-zone hob: an exclusive appliance by Elica that includes an extra-large 30 cm dual zone.



Maximale Geräuscharmheit.

Das leistungsstarke Absaugsystem wird von einem bürstenlosen Motor angetrieben, der einen niedrigen Geräuschpegel (nur 61 dBA, Bestwert in seiner Klasse) und einen geringen Energieverbrauch gewährleistet.

Whisper-quiet operation.

The powerful extraction system is driven by a brushless motor, ensuring whisper-quiet operation (a mere 61dBA) and low energy consumption.

Keramische Geruchsfilter.

Die keramischen Geruchsfilter erreichen eine Filtereffizienz von 80 Prozent und sind bis zu 5 Jahre lang regenerierbar. Die Regenerierung (im Backofen) ist einfach, auch weil sie vom zentralen Ansaugschacht aus leicht zugänglich sind.


Ceramic odour filters.

The ceramic odour filters reach a filtering efficiency of up to 80% and can be regenerated for up to 5 years. They are extremely easy to regenerate (in the oven), as they are easy to reach from the central extraction compartment.

3.2 NikolaTesla Suit Collection. Ablufversion. Duct-out installation.

Diese NikolaTesla Modelle in der Version mit Abzug garantieren eine große Flexibilität bei der Montage. Mit den von Elica gelieferten Kanälen (Zubehör, separat erhältlich) kann der Dunst zur Abzugsstelle ins Freie geleitet werden, wodurch eine hohe Leistung und ein minimaler Geräuschpegel gewährleistet werden.

These NikolaTesla models guarantee great installation flexibility, in the duct out version. The optional piping offered by Elica (sold separately) allows fumes to be conveyed towards an outlet found outside the home, thus ensuring high performance and very low noise levels.



Installationsbeispiele Abluft
Example of installation (duct-out version)

Zusätzliche Rohrleitungen für Ablufversion Optional pipe fittings for duct-out version

KIT0120991
222×89×1000 mm



KIT0173527
222×89×500 mm



KIT0120996
Ø150×500 mm



KIT0121000
Ø150×1000mm



KIT0121001
227×94×80mm



KIT0121002
15°
227×138×94mm



KIT0121003
Ø158×59mm



KIT0121004
90°
227×288×94mm



KIT0121005
90°
227×94mm



KIT0121006
90° - Ø157mm




KIT0121007
227×94 -
Ø146mm



KIT0121008
227×94 -
Ø153mm



KIT0121009
int 216×82
est 290×160 mm




KIT0121010
190×190 -
Ø147mm



KIT0126810
227×94×190
/560 mm



KIT0161453
50 mm x 25 m



3.2 NikolaTesla Suit Collection.

Umluft-Zubehörset.

Filtering installation.

Plinth in

Mit diesem Satz kann das Gerät mit Filter montiert werden.

Die gefilterte Luft wird in den Sockel geleitet und entweicht diffus durch den Auslass, der mit dem mitgelieferten Chromprofil optisch verkleidet werden kann.

With this kit, the product can be installed in filtering mode.

The filtered air is directed into the plinth and gently flows out the vent opening, which can be decorated with the chrome-plated trim included with the appliance.

Umluft-Zubehörset Unter Sockel Nach Innen (Min H6cm)

Filtering installation kit under plinth (min h6cm)

KIT0167756

- Keramik-Filter (2 Stück)
 - Rechtwinkliger 90° - 94×227 mm
 - Rechtwinkliges Rohr 500×94×227 mm
 - Rechtwinkliger 90° da vert. 94×227 mm a orizz. 55×227 mm
 - Deflektor unter den Sockel
 - Verchromtes Zierprofil
 - Klebeband
-
- Ceramic filters (2 pieces)
 - 90° - 94×227 mm rectangular bend
 - 500×94×227 mm rectangular pipe
 - 90° rectangular bend from vert. 94×227 mm to horiz. 55×227 mm
 - Under baseboard deflector
 - Chrome-plated trim
 - Adhesive Tape



Plinth Out

Durch den Kauf dieses Zubehörsets kann das Produkt in Umluftbetrieb umgerüstet und installiert werden, die gereinigte Luft wird mit Hilfe eines speziellen trichterförmigen Rohrs durch ein mit Zierprofil versehenes Lüftungsgitter aus dem Sockel herausgeleitet.

This kit allows you to install your appliance in filtering mode, directing purified air out through the plinth using a special funnel-shaped duct (which ends with an elegant trim for the vent opening).

Umluft-Zubehörset Sockel Nach Aussen (Min H6cm) Filtering installation kit out of the plinth (min h6cm)

KIT0167757

- Keramik-Filter (2 Stück)
- Rechtwinkliger 90° - 94x227 mm
- Rechtwinkliges Rohr 500x94x227 mm
- Rechtwinkliger 90° da vert. 94x227 mm a orizz. 50x227 mm
- Endstueck Sockel nach aussen komplett mit verchromtem Profil
- Rechtwinkliges Rohr 218x55x300 mm
- Halterungen für Endstück
- Klebeband

- Ceramic filters, (2 pieces)
- 90° - 94x 27 mm rectangular bend
- 500 x 94x227 mm rectangular pipe
- 90° rectangular bend from vert. 94x227 mm to horiz. 50x227 mm
- Outlet connection to be fitted outside the baseboard, provided with chrome-plated trim profile
- 218x55x300 mm rectangular pipe
- Outlet connection support
- Adhesive tape



3.2 NikolaTesla Suit Collection.

Umluft-Zubehörset.

Filtering kits.

Back Outlet

Mit diesem Satz kann das Gerät auf Filterbetrieb umgestellt werden. Der Luftstrom wird nach hinten gelenkt und kann so leicht in den Hohlraum zwischen Wand und Schrank strömen (ohne zusätzliche Kanäle).

This kit allows you to convert the appliance into filtering mode. The airflow is directed towards the back and left to flow out the plinth thanks to the vent opening, which can be finished with the supplied chrome-plated trim.

Kit Umluft-Zubehörset

Filtering installation kit

KIT0180522

- Filtri ceramici 2 pezzi
- Teleskop-Endstück
- Verchromtes Zierprofil
- Ceramic filters, 2 pieces
- Telescopic outlet connection
- Chrome-plated trim profile



Tubazioni accessorie per versione filtrante

Optional pipe fittings for filtering version

KIT0121012
218×55×500 mm



KIT0121013
218×55×1000 mm



KIT0121015
223×59×72 mm




KIT0121016
90°
218×55 mm



KIT0121017
218×55×190
/590 mm



KIT0161453
50 mm x 25 m



KIT0168750
Diffusor
unterhalb
des Sockels
Under plinth
deflector



KIT0167755
HP-Antigeruchsfilter aus
Keramik, regenerierbar
HP regenerable anti-odor
ceramic filter

Der Keramikfilter ist ein innovativer modularer Kohlefilter mit Wärme-Regeneration im Backofen. Das Verfahren ist alle 2 - 3 Monate, bis zu maximal 5 Jahren.

The ceramic filter is a modular charcoal filter that can be thermally regenerated in the oven every 2/3 months, up to max 5 years.



3.2

Kochfeldrahmen Kit Frame


Alle Kochfeldabzüge können sowohl aufgesetzt als auch flächenbündig installiert werden. Bei der Aufsatzinstallation bietet Elica ein Set von Rahmen-Kits an, die in allen Größen und Farben erhältlich sind, um eine funktionale und ästhetische Anpassung an die Elica-Kochfeldabzügekollektion zu ermöglichen und einen vollständigen Schutz des Glases des Kochfelds zu gewährleisten.

All extractor hobs can be installed either on top or flush.

In case of on top installation, in order to have a complete protection of the hob glass, Elica provides a set of Kit Frame, available in all dimensions and colours that allow a functional and aesthetic match with the Elica's aspiration hobs range.


KIT0196809

Kochfeldrahmen 60cm Edelstahl
Kit Frame stainless steel 60cm




KIT0196813

Kochfeldrahmen 60cm schwarz
Kit Frame black 60cm




KIT0196810

Kochfeldrahmen 72cm Edelstahl
Kit Frame stainless steel 72cm




KIT0196814

Kochfeldrahmen 72cm schwarz
Kit Frame black 72cm




KIT0196811

Kochfeldrahmen 78cm Edelstahl
Kit Frame stainless steel 78cm




KIT0196815

Kochfeldrahmen 78cm schwarz
Kit Frame black 78cm




KIT0196812

Kochfeldrahmen 83cm Edelstahl
Kit Frame stainless steel 83cm



KIT0196816

Kochfeldrahmen 83cm schwarz
Kit Frame black 83cm




3.2 NikolaTesla Suit Collection.

Technische Zeichnung.

Technical drawings.


NikolaTesla Fit XL - NikolaTesla Fit XL Advance NikolaTesla Fit (83cm) - NikolaTesla Velvet (83cm)

Abluft Duct-out




NikolaTesla Fit / NikolaTesla Fit +

Abluft Duct-out




NikolaTesla Velvet

Abluft Duct-out




NikolaTesla Alpha

Abluft Duct-out




NikolaTesla Alpha Advance

Abluft Duct-out




NikolaTesla Alpha B


Abluft Duct-out




NikolaTesla Fit (60-72cm) - Fit+ (60-72cm) - Velvet (60-72cm) - Alpha B (60cm)



NikolaTesla Fit XL - Fit XL Advance - Fit (83cm) Velvet (83cm) - Alpha Advance



NikolaTesla Alpha B (78cm) - Alpha



Ausstattungsvergleich. Performance details.

	ENERGY CLASS	1 SPEED m³/h-db (A)	2 SPEED m³/h-db (A)	3 SPEED m³/h-db (A)	4 SPEED m³/h-db (A)	5 SPEED m³/h-db (A)	6 SPEED m³/h-db (A)	7 SPEED m³/h-db (A)	8 SPEED m³/h-db (A)	9 SPEED m³/h-db (A)	BOOSTER 1* m³/h-db (A)	BOOSTER 2* m³/h-db (A)
NT ALPHA (Abluft)	A	205 - 43	320 - 53	385 - 57	455 - 61	---	---	---	---	---	570 - 67	---
NT ALPHA ADVANCE (Abluft)	A	205 - 43	320 - 53	385 - 57	455 - 61	---	---	---	---	---	570 - 67	---
NT ALPHA B 60cm (Abluft)	A	200 - 42	340 - 52	405 - 56	490 - 61	---	---	---	---	---	610 - 66	---
NT ALPHA B 78cm (Abluft)	A	205 - 43	320 - 53	385 - 57	455 - 61	---	---	---	---	---	570 - 67	---
NT ALPHA B 60cm (Umluft)	A	195 - 50	285 - 59	355 - 64	410 - 67	---	---	---	---	---	515 - 73	---
NT ALPHA B 78cm (Umluft)	A	190 - 52	270 - 59	335 - 64	385 - 67	---	---	---	---	---	475 - 72	---
NT FIT (Abluft)	A	220 - 43	340 - 52	410 - 57	500 - 61	---	---	---	---	---	620 - 66	---
NT FIT (Filtering)	A	135 - 44	290 - 59	360 - 64	420 - 68	---	---	---	---	---	520 - 72	---
NT FIT XL (Abluft)	A	220 - 43	340 - 52	410 - 57	500 - 61	---	---	---	---	---	620 - 66	---
NT FIT XL (Umluft)	A	135 - 44	295 - 59	360 - 64	420 - 68	---	---	---	---	---	520 - 72	---
NT VELVET (Abluft)	A	220 - 43	340 - 52	410 - 57	500 - 61	---	---	---	---	---	620 - 66	---
NT VELVET (Umluft)	A	135 - 44	295 - 59	360 - 64	420 - 68	---	---	---	---	---	520 - 72	---

* Intensivstufe *Booster time speeds



Haube

Hoods

Abluftversion oder Umluftversion? Eine Haube als Insel, versenkbar, hängend oder ein Einbaugerät? Eine an der Wand oder an der Decke montierte Haube? Die Antwort ist immer eine Abzugshaube von Elica, mit dem idealen Design für die klassischste und die modernste Küche.

Duct-out or filtering hoods? Island, downdraft, suspended or built-in hoods? Wall-mounted or ceiling hoods? The answer is always the same: an Elica kitchen hood, designed to fit in both traditional and modern kitchen styles.

4 Dunstabzugshauben Elica.

Jedem die Seine.

Elica hoods. A hood for every need.

Luftqualität.

Die Dunstabzugshaube ist ein unverzichtbarer Partner in der Küche, um die Luftqualität zu verbessern und eine gesunde Umgebung zu erhalten. Verbrennungsdämpfe, unangenehme Gerüche und Kochdünste sind nicht nur für den Menschen unangenehm, sondern können auch Möbel und Wände beschädigen: Eine effiziente Absaugung ist daher unerlässlich, um eine saubere und gesunde Luft zu gewährleisten. Die Produktpalette von Elica bietet zahlreiche Modelle und Ausführungen, die sich in Design, Funktion, Beleuchtung, Anschluss an die App und an das Kochfeld von Elica unterscheiden, um die Luft zu filtern und jede Küche bis ins kleinste Detail individuell zu gestalten.

Air quality.

A kitchen hood is an invaluable "must-have" in any kitchen for improving air quality and maintaining a healthy environment. Cooking fumes, unpleasant odours and vapours are not only bothersome for people but can also damage furniture and walls: an efficient extraction system is therefore fundamental to ensure clean and healthy air. Elica offers a wide range of models and finishes that stand out for their design, features, lighting, app connectivity, and interaction with Elica hobs. They are all designed to filter air while enhancing and personalising any kitchen space.

Wie man sich entscheidet.

Die Dunstabzugshaube, die am besten zu Ihrem Umfeld, Ihrem Geschmack und Ihrem Lebensstil passt, ist das Ergebnis einer Reihe von Entscheidungen, die es zu berücksichtigen gilt: effektive Absaugleistung, Art der Montage, Design und Größe der Küche, Kochgewohnheiten. Das Geheimnis? Sie können den idealen Luftdurchsatz ermitteln, indem Sie das Raumvolumen mit 10 multiplizieren.

How to choose your kitchen hood.


There are many things to consider when choosing a hood that best meets your needs in terms of living space, taste and lifestyle: extraction power, type of installation, design, size of the kitchen and your cooking habits. Want a tip? Calculate the volume of the room and then multiply by 10 to get the ideal extraction rate.



4.1 Wandinstallation Wall-mounted

Die Küche steht an einer Wand mit dem Kochfeld neben der Mauer.

This is a good solution when the kitchen is against a wall, with the hob near the wall.



4.2 Insel Island

Die Küche steht in der Mitte des Raumes mit dem Kochfeld in einiger Entfernung zur Mauer.

This is a good solution when the kitchen is in the centre of the room, with the hob away from the wall.



4.3 Deckenlüfter Ceiling

Die Küche steht in der Mitte des Raumes oder an der Wand. Die Haube wird zur Deckenleuchte und zum Wrasenabzug und wird in die Zwischendecke eingebaut.


This is a good solution when the kitchen is either in the centre of the room or against a wall. The hood also turns into a lamp and is installed in the false ceiling.



4.4 Lampenhauben Suspended

Haube für Deckeninstallation wie eine Hängeleuchte.

This is the solution for those seeking a chandelier-style hood, to be installed in the ceiling.



4.5 Tischlüfter Downdraft

Das Kochfeld befindet sich in einiger Entfernung zur Mauer auf einer Küchenhalbinsel oder in der Mitte des Raumes. Haube für direkte Installation auf der Arbeitsplatte.

This is a good solution when the hob is far from the wall, in a kitchen peninsula or island unit. It is installed directly into the countertop.



4.6 Einbauhauben Built-in hood

Die Dunstabzugshaube ist in den Wandschrank eingebaut.

This type of hood is concealed inside a cabinet.

4 Technologie NoDrip.

Schluss mit Kondenswasser und Wassertropfen auf dem Kochfeld.

No Drip System.

Farewell to condensation and drips on the hob.

Kondenswasser und überschüssiger Wasserdampf? Problem gelöst.

Bei der Verwendung von Induktionskochfeldern tritt häufig das Problem von Kondenswasser auf, ein physikalisches Phänomen, das durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Dämpfen, die beim Kochen entstehen, und den kalten Oberflächen der Dunstabzugshaube verursacht wird. Die Tröpfchen fallen auf das Kochfeld oder in Töpfe und Pfannen und können Geschirr und Schränke beschädigen. Mit der Zeit kann die Feuchtigkeit auch die Dunstabzugshaube selbst beschädigen. Mit dem patentierten No-Drip-System von Elica ist das Problem endgültig gelöst: keine Tropfen mehr und weniger Kondenswasser und die Küchenmöbel bleiben länger erhalten.

Too much condensation and vapour? Problem solved.

One of the main issues with using an induction hob is condensation caused by the temperature difference between the steam produced during cooking and the cold surfaces of the hood.

Droplets can fall onto the hob or into pots, potentially ruining food and damaging cabinets. the presence of moisture can also damage the hood over time. Elica's patented No Drip system solves this problem for good: no more dripping, and reduced condensation will extend the life of your kitchen units.





Patentierte und funktionale Lösungen.

Das ergonomische Design erzielt hervorragende Ergebnisse beim Dunstabzug. Dank spezieller schräger Gitter bzw. eines Heizsystems, das das Glas erwärmt, tropft kein Kondenswasser mehr auf das Kochfeld. Stattdessen wird es in einer Auffangschale gesammelt, die leicht zugänglich und schnell zu entleeren ist. Das garantiert perfekte Hygiene und einfache Pflege.

Patented and functional solutions.

The ergonomic design achieves excellent results in terms of fume capture capacity. Thanks to special inclined grilles or a heating elements system that heats the glass, condensation water no longer drips onto the hob. Instead, it is collected in a special tray that is easy to access and quick to empty, thus ensuring that the appliance remains sparkling clean and in good working order.


Kondensatvermeidende

Produkte

No Drip products

	Boxin No Drip	Boxin Dry	Boxin Advance Dry	Majestic No drip	Just Dry	Rules	Haiku Dry
Elektrischer Widerstand Electrical resistances	■	---	---	■	---	---	---
Patentierte Roste Patented grids	■	■	■	---	■	■	■
Kondensat Auffangschale Condensation collection tray	■	■	■	■	■	■	■
Schutzscheibe für Gehäuse Cabinet-protection Visor	■	■	■	---	---	---	---

4.1



Haube/ Wandhauben

Hoods/ Wall-mounted

Wenn Sie eine Dunstabzugshaube für die Wandmontage suchen, sind Sie bei uns genau an der richtigen Adresse. Nicht zuletzt, weil sie auch ohne Rauchabzug und Kamin funktionieren: Sie nehmen Dämpfe, Gerüche und Allergene auf und geben nur saubere Luft ab.

If you are looking for a wall-mounted hood, you are in the right place. And what's more, they can also work without a chimney, and without exhausting fumes to the outside: they capture vapours, odours and allergens, putting clean air back into the room.

Open Suite

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



Weitere Inhalte
More info

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD MIN DISTANCE FROM HOB

Gas	65 cm
Gas	
Elektro	55 cm
Induction/Radiant	

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN SIZE & MATERIALS



80 - 160 cm

Umluft
Filtering

Schwarz mit Soft Touch-Effekt
Black soft touch effect

Eine ganze Welt um Sie herum, die Sie mitgestalten. Dieses modulare und anpassungsfähige Dunstabzugshaubensystem können Sie zusammenstellen, indem Sie zwischen Dunstabzugshaubenmodulen, Leuchtpaneel und Regalen wählen. Letztere sind in zahlreichen Ausführungen erhältlich: Glas (klar oder rauchfarben), Metall, Metallgitter, Walnussholz oder sogar individuell im Stil Ihrer Küche. Die umweltfreundlichen Filter können bis zu 3 Jahre regeneriert werden; das LED-Leuchtpaneel kann die Lichtstärke und die Farbtemperatur (von kühlen bis zu warmen Tönen) einstellen. Über den Sprachassistenten und die Elica Connect App ist es möglich, das Gerät ein- und auszuschalten, die Absaugleistung anzupassen, die Beleuchtung einzustellen oder sich direkt an den technischen Kundendienst wenden.

This modular and customisable extraction system allows you to select the exact configuration you desire, including extraction units, light panels, and shelving. The finishes of these are many: glass (clear or smoke), metal, metal wire mesh, walnut wood, or even customised to match the style of your kitchen. The filters are regenerable for up to 3 years; the LED panel can adjust the light's intensity and temperature (from cooler to warmer tones). Through a voice assistant or the Elica app, you can switch the hood on or off, adjust the power setting, monitor the condition of the filters, and immediately contact our service centre.





BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ Type	Led Panel 1x21W (80cm) - 2x21W (160cm)
Intensität Intensity	758 LUX (80cm) - 844 LUX (160cm)
Temperatur Temperature	2700K - 5200K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Regenerierbarer Aktivkohlefilter
Regenerable charcoal filter included

FUNKTIONEN FEATURES

	Long Life Filter		Dim Light		Connectivity
	Easy to Maintain		Tune White		Maintenance Alarm

PERFORMANCE PERFORMANCE

Steuerung Controls	Elektronisches Bedienfeld 3G+2I 3S+2B Electronic push button
Intensivleistung Booster airflow	500 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	63-69 db(A)
Anschlusswert Total absorption	261 W (80cm) - 282 W (160cm)

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Regenerierbarer Aktivkohlefilter 2 Stücke Regenerable charcoal filter (2 pcs)	KIT0166765
Kit mit Absaugmodul Extraction module kit	KIT0167073A
Kit mit Full-LED-Modul Full LED module kit	KIT0166964A
Kit mit Konsole aus extraklarem Glas Extra-clear glass shelf kit	KIT0166455
Kit mit Konsole aus Rauchglas Smoked glass shelf kit	KIT0166463
Mit mit Konsole aus Schwarzem Metall Black metal shelf kit	KIT0166470
Kit mit Konsole aus Metalldraht Wire mesh shelf kit	KIT0166472
Kit mit Konsole aus Holz Wooden shelf kit	KIT0166475
Gerüst-Kit Trellis expansion kit	KIT0166963
Kit für Rahmen der Konsole Shelf frame kit	KIT0166768

MODELLE MODELS

OPEN SUITE BL MAT/F/80	PRF0166703A
OPEN SUITE BL MAT/F/160	PRF0167007A

Für das Modell besteht keine Pflicht zur Energiezertifizierung. (*)
Model not subject to compulsory energy certification. (*)

4.1

Das Zubehör Open Suite.

Open Suite accessories.

Elica bietet ein komplettes Sortiment an Zubehör an, um die Dunstabzugshaube optimal, auch optisch, in jede Küche zu integrieren. Die Accessoires sind miteinander kombinierbar und separat erhältlich.

Elica offers a complete range of structural accessories and embellishments to make your hood perfectly harmonize with your kitchen space. The accessories can be mixed and matched and are sold separately.

Unendliche Kombinationen

Endless combinations.

Dank des zahlreichen verfügbaren Zubehörs können unendlich viele Kombinationen erstellt werden. Dabei wird von zwei Grundversionen ausgegangen, die im Katalog bestellt werden können. Danach lassen sich maßgeschneiderte Lösungen basierend auf Architektur, Stil und Bedürfnissen entwerfen.

Thanks to the wide variety of accessories available, you can create endless combinations. It all starts with the two standard versions available in the catalogue. Then you can move on to create customised solutions based on your kitchen layout and style, to best suit your needs.



OPEN SUITE BL/F/80 **PRF0166703A**
 Haubenmodul + 1 Glasregal (80 cm KlarGlas)
 Hood module + 1 shelf in clear glass (80cm)



OPEN SUITE BL/F/160 **PRF0167007A**
 1 Haubenmodul + 1 Lichtmodul + 2 Glasregale (160 cm KlarGlas)
 1 hood module + 1 light module + 2 shelves in clear glass (160cm)

Einige kompositionsideen für wandlösungen


Some arrangement ideas for wall solutions



Einlegeböden. Shelves.

Ausgehend von den beiden Grundversionen ist es möglich, Open Suite auch in der Höhe anzupassen, indem die Regale hinzugefügt oder ausgetauscht werden.



Starting from the two standard versions, you can also personalise the height of Open Suite by adding or replacing shelves.



Module und Licht. Modules and lighting.

Open Suite kann auch in der Breite durch Hinzufügen von Dunstabzugshaubenmodulen, Lichtmodulen oder Einlegeböden individuell angepasst werden.

You can also personalise the width of Open Suite by adding hood units, lighting modules, or shelves.



Es lassen sich bis zu maximal 3 Module elektrisch anschließen, je nach Typ und Reihenfolge, wie im nebenstehenden Diagramm dargestellt. Es gibt keine maximale Beschränkung für die Montage von Einlegeböden und Zubehör jeglicher Art.

You can electrically connect up to 3 modules together, according to the type and order described in the diagram shown here. You can add unlimited shelves in various materials, colours, and finishes.





Showcasing
Open Suite

Rules

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



red dot award 2021
winner



Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
ENERGY CLASS

A

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD
MIN DISTANCE FROM HOB

Gas 65 cm


Elektro 50 cm
Induction/Radiant

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS

60 - 90 - 120 cm

Umluft
Filtering

Schwarzes Glas, Dekton Schwarzes "Sirius",
Verkleidbar
Black glass, "Sirius" black Dekton, coverable



Einzigartige Präzision. Ein spezieller Mechanismus ermöglicht eine präzise Tiefeneinstellung (von 21 cm bis 36 cm). Die Einbaumöglichkeiten sind unbegrenzt, ganz nach Ihren Wünschen. Die Dunstabzugshaube ist in drei Ausführungen erhältlich: Schwarzes temperiertes Glas, Dekton® Black Sirius (hoch UV-, kratz- und fleckenbeständiges Material) und Naked, bei der Sie die Haube mit dem gleichen Material wie Ihre Küchenschränke verkleiden können. Die patentierten, schräg angeordneten Gitter fangen das Kondenswasser auf und leiten es in eine herausnehmbare und abwaschbare Schale ab.

A special mechanism enables exact adjustment of the hood's depth (from 21cm to 36cm), providing a wide array of installation options to match your specific needs. It is available in three finishes: black tempered glass, Dekton® Nero Sirius (composed of highly UV resistant, scratch and stain resistant materials); and Naked, which allows the hood to be covered with the same material as your kitchen cabinets. The patented inclined grilles collect condensation drops and convey them into a removable and washable tray.



EXCLUSIVA LINE

BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ Type	Strip Led 2x7 W (DEKT - NAKED) Strip Led 1x7 W (BL)
Intensität Intensity	365 (BL) - 310 (DEKT-NAKED) LUX
Temperatur Temperature	3500 K

Inkl. Edelstahl-Fettfilter
Stainless steel filter included
Inkl. Regenerierbarer Aktivkohlefilter
Regenerable charcoal filter included

FUNKTIONEN FEATURES

Long Life Filter	Special Material	Comfort Silence
Total Integration	Maintenance Alarm	Connectivity*
Easy to Maintain	No Drip System	Delay Switch Off*
Dim Light*	Multi Connection*	

PERFORMANCE PERFORMANCE

	BL	DEKT/NAKED
Steuerung Controls	Touch Control 3G+I 3S+B Capacitive Touch-control	Elektronisches Bedienfeld 3G+I 3S+B Electronic push button
Intensivleistung Booster airflow	700 m³/h	700 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	40-58 db(A)	40-58 db(A)
Anschlusswert Total absorption	277 W	280 W

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Regenerierbarer Aktivkohlefilter (**) Regenerable charcoal filter (**)	CFC0166361
Kamin-Kit Edelstahl Stainless steel chimney kit	KIT0171543
Kamin-Kit Schwarz Black chimney kit	KIT0166364

(*) 2 Stk. bestellen nach Version 60 for version 60, order 2 pieces
(*) 3 Stk. bestellen nach Version 90 for version 90, order 3 pieces
(*) 4 Stk. bestellen nach Version 120 for version 120, order 4 pieces

MODELLE MODELS

RULES @ BL/F/60 (*)	PRF0163752A
RULES @ BL/F/90 (*)	PRF0163751A
RULES @ BL/F/120 (*)	PRF0163753A
RULES DEKT/F/60	PRF0163755
RULES DEKT/F/90	PRF0163754
RULES DEKT/F/120	PRF0163756
RULES NAKED/F/60	PRF0163758
RULES NAKED/F/90	PRF0163757
RULES NAKED/F/120	PRF0163759





Showcasing
Rules

Super Plat

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



Weitere Inhalte
More info



DESIGN
AWARD
2021



reddot award 2021
winner

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
ENERGY CLASS

A++

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD
MIN DISTANCE FROM HOB

Gas 65 cm

Elektro 50 cm
Induction/Radiant

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS


80 cm


Umluft
Filtering

Schwarzes Glas, Graues Glas + Gusseisen
Black glass, grey glass + cast iron effect

Diese Dunstabzugshaube befolgt Ihre Befehle auf intuitive und sehr einfache Weise: über die Elica App (mit der Sie auch die Effizienz der Filter überprüfen und unseren Kundendienst kontaktieren können) oder über den Sprachassistenten. Der Motor der neuen Generation sorgt auch bei maximaler Leistung für einen leisen Betrieb und reduziert den Energieverbrauch. Durch die einzigartige Kombination von Formen und Materialien passt sich das Kochfeld jedem Einrichtungsstil an, ob als freistehendes Element oder in Oberschränke integriert. Erhältlich in schwarzem oder grauem Glas, kombiniert mit Elementen mit Gusseisen-Effekt.

This hood 'obeys' your commands in an intuitive and user-friendly way: via the Elica app (which also lets you check the condition of the filters and contact our service centre) or, if you prefer, via voice assistant. The latest generation motor ensures whisper-quiet operation even on the highest power setting, and reduces energy consumption. The unique combination of shapes and materials make it fit beautifully into any interior design style, be it as a standalone piece or built into your cabinets. Available in black or grey glass, complemented by cast-iron effect elements, it offers a striking visual impact.





EXCLUSIVA LINE

BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ Type	Strip Led 1x7 W
Intensität Intensity	253 LUX
Temperatur Temperature	3500 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Regenerierbarer Aktivkohlefilter
Regenerable charcoal filter included

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Regenerierbarer Aktivkohlefilter (*) Regenerable charcoal filter (*)	CFC0140423
Kamin-Kit Edelstahl Stainless steel chimney kit	KIT0171543
Kamin-Kit Schwarz Black chimney kit	KIT0166364

(*) 3 Stk. bestellen order 3 pieces

FUNKTIONEN FEATURES

- Long Life Filter
- Perimeter Aspiration
- Comfort Silence
- Dim Light
- Maintenance Alarm
- Connectivity
- Easy to Maintain
- Delay Switch Off
- Multi Connection
- Brushless

PERFORMANCE PERFORMANCE

Steuerung Controls	Touch Control 3G+I 3S+B Capacitive touch control
Intensivleistung Booster airflow	700 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	45-56 db(A)
Anschlusswert Total absorption	177 W

MODELLE MODELS

SUPER PLAT @ BL/F/80	PRF0164980A
SUPER PLAT @ GR/F/80	PRF0165017A





Showcasing
Super Plat



Weitere Inhalte
More info

EXCLUSIVA LINE

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A	
ENERGY CLASS		

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD	Gas	Elektro
MIN DISTANCE FROM HOB	Gas	Induction/Radiant
	65 cm	50 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS

55 - 80 cm

Umluft
Filtering

Schwarzes Glas, Weißes Glas
Black glass, white glass


BELEUCHTUNG
LIGHTING

Typ	Strip Led 1x7 W
Type	

Intensität	365 LUX
Intensity	

Temperatur	3500 K
Temperature	

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Regenerierbarer Aktivkohlefilter
Regenerable charcoal filter included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Steuerung	Touch Control 3G+I
Controls	3S+B Capacitive touch control

Intensivleistung	710 m³/h
Booster airflow	

Schallpegel min-max	37-57 db(A)
Noise level min-max	

Anschlusswert	277 W
Total absorption	

FUNKTIONEN
FEATURES

- Long Life Filter
- Perimeter Aspiration
- Comfort Silence
- Dim Light
- Maintenance Alarm
- Connectivity
- Easy to Maintain
- Multi Connection
- Delay Switch Off

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

Regenerierbarer Aktivkohlefilter (*)	CFC0140423
Regenerable charcoal filter (*)	

Kamin-Kit Edelstahl	KIT0171543
Stainless steel chimney kit	

Kamin-Kit Schwarz	KIT0166364
Black chimney kit	

(*) 2 Stk. bestellen nach Version 55 for version 55, order 2 pieces
(*) 3 Stk. bestellen nach Version 80 for version 80, order 3 pieces

MODELLE
MODELS

PLAT @ BL/F/55	PRF0164946A
PLAT @ BL/F/80	PRF0164874A
PLAT @ WH/F/55	PRF0165707A
PLAT @ WH/F/80	PRF0165712A

Aplomb

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ENERGY CLASS	A	
--	---	--

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD MIN DISTANCE FROM HOB	Gas	Elektro
	Gas	Induction/Radiant
	65 cm	45 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN SIZE & MATERIALS

60 - 90 cm

Abluft
Duct-out

Schwarzes Glas, Weißes Glas
Black glass, white glass

BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ Type	Strip Led 1x3 W
Intensität Intensity	84 LUX
Temperatur Temperature	3500 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Kamin
Chimney included

PERFORMANCE PERFORMANCE

Steuerung Controls	Touch Control 3G+I 3S+B Capacitive touch control
-----------------------	---

Intensivleistung Booster airflow	680 m³/h
-------------------------------------	----------

Schallpegel min-max Noise level min-max	51-64 db(A)
--	-------------

Anschlusswert Total absorption	233 W
-----------------------------------	-------

FUNKTIONEN FEATURES


- Long Life Filter
- Maintenance Alarm
- Easy to Maintain
- Delay Switch Off

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Aktivkohlefilter Charcoal filter	CFC0140343
Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Abluftkamin-Kit Schwarz H66 Black extension chimney kit H66	KIT0198956
Abluftkamin-Kit Weißes H66 White extension chimney kit H66	KIT0198957
Kit Erstinstallation Umluft Filtering Kit first installation	KIT0160286

MODELLE MODELS

APLOMB BL/A/60	PRF0166938
APLOMB BL/A/90	PRF0166939
APLOMB WH/A/60	PRF0166940
APLOMB WH/A/90	PRF0166941





ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A++	
ENERGY CLASS		

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD	Gas	Elektro
MIN DISTANCE FROM HOB	Gas	Induction/Radiant
	55 cm	45 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS

85 cm

Abluft
Duct-out

Weißes Glas, Dekton Schwarzes "Sirius"
White glass, "Sirius" black Dekton


BELEUCHTUNG
LIGHTING

Typ	Strip Led 1x7 W
Type	

Intensität	309 LUX
Intensity	

Temperatur	3000 K
Temperature	

Inklusive 9 Lagiger Aluminiumfettfilter
9-layer aluminium grease filter included
Inkl. Kamin
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Steuerung	Infrarot Touch Control 3G+I
Controls	3S+B infrared touch control

Intensivleistung	700 m³/h
Booster airflow	

Schallpegel min-max	45-58 db(A)
Noise level min-max	

Anschlusswert	177 W
Total absorption	

FUNKTIONEN
FEATURES

- Long Life Filter
- Maintenance Alarm
- Easy to Maintain
- Back Aspiration
- Comfort Silence
- Special Material
- Brushless

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

Aktivkohlefilter	CFC0140343
Charcoal filter	

Regenerierbarer Aktivkohlefilter	CFC0162221
Regenerable charcoal filter	

MODELLE
MODELS

BLOOM-S DEKT/A/85	PRF0164475A
-------------------	-------------

BLOOM-S WH/A/85	PRF0164490A
-----------------	-------------

Bloom

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info



ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ENERGY CLASS

A

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD MIN DISTANCE FROM HOB

Gas	Elektro
Gas	Induction/Radiant
55 cm	45 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN SIZE & MATERIALS

85 cm

Abluft
Duct-out

Schwarzes Glas, Graues Glas
Black glass, grey glass

BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ
Type Strip Led 1x7 W

Intensität
Intensity 253 LUX

Temperatur
Temperature 3000 K

Inklusive 9 Lagiger Aluminiumfettfilter
9-layer aluminium grease filter included
Inkl. Kamin
Chimney included

PERFORMANCE PERFORMANCE

Steuerung
Controls Touch Control 3G+I
3S+B Capacitive touch control

Intensivleistung
Booster airflow 770 m³/h

Schallpegel min-max
Noise level min-max 37-57 db(A)

Anschlusswert
Total absorption 277 W


FUNKTIONEN FEATURES

- Long Life Filter
- Maintenance Alarm
- Easy to Maintain
- Back Aspiration
- Delay Switch Off
- Comfort Silence
- Dim Light

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Aktivkohlefilter
Charcoal filter CFC0140343

Regenerierbarer Aktivkohlefilter
Regenerable charcoal filter CFC0162221



MODELLE MODELS

BLOOM BL/A/85	PRF0164459A
BLOOM GR/A/85	PRF0164462A

Om Air

AWARDS



Weitere Inhalte
More info

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD
MIN DISTANCE FROM HOB

Gas 55 cm
Gas


Elektro	40 cm
Induction/Radiant	

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS

75 cm

Umluft
Filtering

Weißes Glas, Schwarzes Glas
White glass, black glass



Om Air ist in schwarzem oder weißem Glas erhältlich und verfügt über eine Perimeterabsaugung. Das exklusive Design, der innovative Geruchsfilter aus Polyurethan und die LED-Beleuchtung machen diese Dunstabzugshaube zu einem Produkt, das in seiner Schlichtheit einmal mehr ikonisch und leistungsstark ist.

In black or white glass, with perimeter aspiration, Om Air is enriched with an innovative polyurethane anti-odor filter and LED strip lights. Om Air is an ergonomic item, a style reference, a perfect synthesis of design and technology.



EXCLUSIVA LINE

BELEUCHTUNG

LIGHTING

Typ Type	Strip Led 1x7 W
Intensität Intensity	421 LUX
Temperatur Temperature	3500 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Regenerierbarer Aktivkohlefilter
Regenerable charcoal filter included

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

Aktivkohlefilter Charcoal filter	CFC0140343
Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Langer Schornsteinbausatz Long chimney kit	KIT0010439
Kurzer Schornsteinbausatz Short chimney kit	KIT0010700

FUNKTIONEN

FEATURES

-  Long Life Filter
-  Perimeter Aspiration
-  Comfort Silence
-  Delay Switch Off
-  Maintenance Alarm
-  Connectivity
-  Multi Connection
-  Easy to Maintain
-  Brushless

PERFORMANCE

PERFORMANCE

Steuerung Controls	Touch Control 3G+I 3S+B Capacitive touch control
Intensivleistung Booster airflow	700 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	48-60 db(A)
Anschlusswert Total absorption	177 W

MODELLE

MODELS

OM AIR @ WH/F/75	PRF0094734A
OM AIR @ BL/F/75	PRF0094744A



Showcasing
Om Air



Majestic No-Drip

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
ENERGY CLASS

A

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD
MIN DISTANCE FROM HOB

Gas
Gas

60 cm

Elektro
Induction/Radiant


40 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS

60 - 90 cm

Abluft
Duct-out

Schwarzes Glas + Edelstahl
Black glass + stainless steel



Diese wandmontierte Abzugshaube ist mit Heizelementen ausgestattet, die das Glas erwärmen und so die Bildung von Kondenswasser reduzieren. Eventuelle Rückstände werden in einem speziellen Auffangbehälter gesammelt. So bleibt das Kochfeld immer sauber.

Majestic No Drip is equipped with innovative heating elements that heat the glass that heats the glass, eliminating the problem of condensation droplets that can form due to steam rising from the induction hob. Majestic No Drip, the key to keeping your kitchen spick and span.



BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ
Type Strip Led 1x7 W

Intensität
Intensity 253 LUX

Temperatur
Temperature 3000 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Kamin
Chimney included

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Aktivkohlefilter
Charcoal filter CFC0140343

Regenerierbarer Aktivkohlefilter
Regenerable charcoal filter CFC0162221

Fernbedienung, Design weiß
White Design remote control KIT0121468

Fernbedienung, Design schwarz
Black Design remote control KIT0121469

FUNKTIONEN FEATURES

 Long Life Filter  Back Aspiration  No Drip System
 Easy to Maintain  Maintenance Alarm

PERFORMANCE PERFORMANCE

Steuerung
Controls Touch Control 3G+I
3S+B Capacitive touch control

Intensivleistung
Booster airflow 600 m³/h

Schallpegel min-max
Noise level min-max 46-60 db(A)

Anschlusswert
Total absorption 207 W

MODELLE MODELS

MAJESTIC NO DRIP BL/A/60 PRF0147731

MAJESTIC NO DRIP BL/A/90 PRF0147732

Just Dry



Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A
ENERGY CLASS	

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD
MIN DISTANCE FROM HOB

Gas	60 cm
Gas	
Elektro	45 cm
Induction/Radiant	


MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN

SIZE & MATERIALS

55 - 80 cm


Abluft
Duct-out

Schwarzes Glas
Black glass



Diese Wandabzugshaube in minimalistischem Design löst das Problem von Tropfen auf dem Induktionskochfeld für immer. Sie ist mit einem Timer ausgestattet, mit dem Sie die automatische Abschaltung der Dunstabzugshaube einstellen können. Auf diese Weise kann die Abschaltung nach dem Ende des Kochvorgangs auch verzögert erfolgen (so dass Restgerüche und -dunst vollständig beseitigt werden). Darüber hinaus können auch weitere Einstellungen vorgenommen werden, wie die Intensität der Beleuchtung. Das Gerät lässt sich zudem leicht reinigen und der Status der Geruchsfilter wird in Echtzeit überwacht. Diese Filter können bis zu 3 Jahre halten (der Marktdurchschnitt liegt bei 3-6 Monaten). Das Bedienfeld ist sehr intuitiv und ermöglicht die zügige Einstellung der Saugleistung und anderer Funktionen.

This wall-mounted hood with a minimalist design puts an end to the problem of drips on the induction hob. It has a timer to schedule the automatic shutoff of the extraction system, which can be delayed even after you've finished cooking (to get rid of all lingering odours and vapours). You can adjust the intensity of the lighting, easily clean the appliance, and monitor the condition of the odour filters, which can last up to 3 years (vs. standard filters that last only 3-6 months on average), all in real time. The control panel offers a very intuitive user experience, allowing you to adjust the extraction power and other settings in an instant.



BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ Type	Led 2x2,5 W
Intensität Intensity	381 LUX
Temperatur Temperature	3500 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Kamin
Chimney included

FUNKTIONEN FEATURES

- Long Life Filter
- Perimeter Aspiration
- No Drip System
- Dim Light
- Maintenance Alarm
- Easy to Maintain
- Delay Switch Off

PERFORMANCE PERFORMANCE

Steuerung Controls	Touch Control 3G+I 3S+B Capacitive touch control
Intensivleistung Booster airflow	670 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	51-63 db(A)
Anschlusswert Total absorption	275 W

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Aktivkohlefilter Charcoal filter	CFC0140343
Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0162221

MODELLE MODELS

JUST DRY BL/A/55	PRF0193729
JUST DRY BL/A/80	PRF0196641





Showcasing
Just Dry

Majestic

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info

EXCLUSIVA LINE

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ENERGY CLASS	B
--	---

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Elektro Induction/Radiant
	55 cm	45 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN SIZE & MATERIALS

60 - 90 cm


Abluft
Duct-out

Schwarzes Glas + acciaio inox, Weißes Glas + acciaio inox
Black glass + stainless steel, white glass + stainless steel

BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ Type	Led 2x2,5 W
Intensität Intensity	203 LUX
Temperatur Temperature	3000 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Kamin
Chimney included



PERFORMANCE PERFORMANCE

Steuerung Controls	Touch Control 3G+I 3S+B Capacitive touch control
-----------------------	---

Intensivleistung Booster airflow	757 m³/h
-------------------------------------	----------

Schallpegel min-max Noise level min-max	50-65 db(A)
--	-------------

Anschlusswert Total absorption	265 W
-----------------------------------	-------

FUNKTIONEN FEATURES

Long Life Filter	Back Aspiration	Dim Light
Easy to Maintain	Maintenance Alarm	Connectivity
Multi Connection	Delay Switch Off	

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Aktivkohlefilter Charcoal filter	CFC0140343
Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0162221

MODELLE MODELS

MAJESTIC @ BL/A/60	PRF0117381B
MAJESTIC @ BL/A/90	PRF0116967B
MAJESTIC @ WH/A/60	PRF0124235B
MAJESTIC @ WH/A/90	PRF0124236B



Weitere Inhalte
More info



ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ENERGY CLASS

A

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD MIN DISTANCE FROM HOB

Gas	Elektro
Gas	Induction/Radiant
55 cm	40 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN SIZE & MATERIALS

80 cm

Umluft
Filtering

Schwarzes Glas, Weißes Glas
Black glass, white glass

BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ
Type Strip Led 1x7 W

Intensität
Intensity 365 LUX

Temperatur
Temperature 3000 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Kamin
Chimney included

PERFORMANCE PERFORMANCE

Steuerung
Controls Touch Control 3G+I
3S+B Capacitive touch control

Intensivleistung
Booster airflow 750 m³/h

Schallpegel min-max
Noise level min-max 52-65 db(A)

Anschlusswert
Total absorption 257 W

FUNKTIONEN FEATURES


- Long Life Filter
- Back Aspiration
- Easy to Maintain
- Maintenance Alarm

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Aktivkohlefilter Charcoal filter	CFC0140343
Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Abluftkamin-Kit Edelstahl Stainless steel chimney kit	KIT0177845

MODELLE MODELS

ELLE WH/F/80	PRF0097706B
ELLE BL/F/80	PRF0094251B





ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	B
ENERGY CLASS	

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD	Gas	Elektro
MIN DISTANCE FROM HOB	Gas	Induction/Radiant
	50 cm	40 cm


MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS

90 cm
Abluft
Duct-out
Gusseiseneffekt Metall, Metall Zinkop
Cast iron effect metal, zinc coating effect metal

BELEUCHTUNG
LIGHTING

Typ	Led 2x2,5 W
Type	
Intensität	381 LUX
Intensity	
Temperatur	3500 K
Temperature	

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Kamin
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Steuerung	Elektronisches Bedienfeld 3G+I
Controls	3S+B Electronic push button

Intensivleistung	757 m³/h
Booster airflow	

Schallpegel min-max	50-65 db(A)
Noise level min-max	

Anschlusswert	265 W
Total absorption	

FUNKTIONEN
FEATURES

- Long Life Filter
- Back Aspiration
- Delay Switch Off
- Easy to Maintain
- Maintenance Alarm

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

Aktivkohlefilter	CFC0140343
Charcoal filter	
Regenerierbarer Aktivkohlefilter	CFC0162221
Regenerable charcoal filter	

MODELLE
MODELS

STRIBE URBAN ZINC/A/90	PRF0147739
STRIBE URBAN CAST IRON/A/90	PRF0147738



Weitere Inhalte
More info



EXCLUSIVA LINE

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ENERGY CLASS

A+ / A++

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD MIN DISTANCE FROM HOB

Gas	Elektro
Gas	Induction/Radiant
50 cm	40 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN SIZE & MATERIALS

60 - 80 - 90 cm

Abluft
Duct-out

Weißes Glas, Schwarzes Glas
White glass, black glass

BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ
Type Strip Led 1x7W

Intensität
Intensity 365 LUX (60 cm) - 372 LUX (80 cm - 90 cm)

Temperatur
Temperature 3000 K

Inklusive 9 Lagiger Aluminiumfettfilter
9-layer aluminium grease filter included
Inkl. Kamin
Chimney included

PERFORMANCE PERFORMANCE

Steuerung
Controls Touch Control 3G+I
3S+B Capacitive touch control

Intensivleistung
Booster airflow 650 m³/h (60cm) - 690 m³/h (80cm-90cm)

Schallpegel min-max
Noise level min-max 44-58 db(A) (60cm)- 46-59 db(A) (80cm-90cm)

Anschlusswert
Total absorption 177 W

FUNKTIONEN FEATURES

- Back Aspiration
- Comfort Silence
- Delay Switch Off
- Easy to Maintain
- Maintenance Alarm
- Dim Light
- Connectivity
- Multi Connection
- Long Life Filter
- Brushless


ZUBEHÖR ACCESSORIES

Aktivkohlefilter
Charcoal filter CFC0140343

Regenerierbarer Aktivkohlefilter
Regenerable charcoal filter CFC0162221

MODELLE MODELS

NEAT @ BL/A/60	PRF0199509
NEAT @ BL/A/80	PRF0199572
NEAT @ BL/A/90	PRF0199536
NEAT @ WH/A/60	PRF0199573
NEAT @ WH/A/80	PRF0199575
NEAT @ WH/A/90	PRF0199574





ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	B	
ENERGY CLASS		
MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD	Gas	Elektro
MIN DISTANCE FROM HOB	Gas	Induction/Radiant
	50 cm	40 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS
60 - 80 - 90 cm
Abluft
Duct-out
Schwarzes Glas, Weißes Glas, Edelstahl
Black glass, white glass, stainless steel

BELEUCHTUNG	
LIGHTING	
Typ Type	Led 2x2,5 W
Intensität Intensity	203 LUX
Temperatur Temperature	3000 K
Inklusive 9 Lagiger Aluminiumfettfilter (**)	
9-layer aluminium grease filter included	
Inkl. Kamin	
Chimney included	

PERFORMANCE		
PERFORMANCE		
	BL / WH	IX
Steuerung Controls	Touch Control 3G+I 3S+B Capacitive touch control	Elektronisches Bedienfeld 3G+I 3S+B Electronic push button
Intensivleistung Booster airFlow	757 m³/h	
Schallpegel min-max Noise level min-max	50-65 db(A)	
Anschlusswert Total absorption	265 W	

FUNKTIONEN

FEATURES

 Long Life Filter

 Back Aspiration

 Delay Switch Off*

 Easy to Maintain

 Maintenance Alarm


 Dim Light *

 Connectivity *

 Multi Connection *

ZUBEHÖR	
ACCESSORIES	
Aktivkohlefilter	
Charcoal filter	CFC0140343
Regenerierbarer Aktivkohlefilter	
Regenerable charcoal filter	CFC0162221

MODELLE			
MODELS			
STRIPES IX/A/60	PRF0110514B	STRIPES @ BL/A/60 (*)	PRF0199704
STRIPES IX/A/90	PRF0110515B	STRIPES @ BL/A/80 (*)	PRF0199705
STRIPES BL/A/60 (**)	PRF0101142B	STRIPES @ BL/A/90 (*)	PRF0199706
STRIPES BL/A/80 (**)	PRF0164806A	STRIPES @ WH/A/60 (*)	PRF0199707
STRIPES BL/A/90 (**)	PRF0101143B	STRIPES @ WH/A/80 (*)	PRF0199708
STRIPES WH/A/60 (**)	PRF0101144B	STRIPES @ WH/A/90 (*)	PRF0199709
STRIPES WH/A/80 (**)	PRF0164805A		
STRIPES WH/A/90 (**)	PRF0101145B		



Sheen-S

Elica Design Center



Weitere Inhalte
More info



ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ENERGY CLASS

A

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD MIN DISTANCE FROM HOB

Gas	Elektro
Gas	Induction/Radiant
65 cm	45 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN SIZE & MATERIALS

60 - 90 cm

Abluft
Duct-out

Weißes Glas, Schwarzes Glas
White glass, black glass

BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ
Type Led 2x1,5 W

Intensität
Intensity 180 LUX

Temperatur
Temperature 3500 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Kamin
Chimney included

PERFORMANCE PERFORMANCE

Steuerung
Controls Touch Control 3G+I
3S+B Capacitive touch control

Intensivleistung
Booster airflow 650 m³/h

Schallpegel min-max
Noise level min-max 52-65 db(A)

Anschlusswert
Total absorption 233 W

FUNKTIONEN FEATURES


Long Life Filter
 Easy to Maintain
 Maintenance Alarm
 Delay Switch Off

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Aktivkohlefilter Charcoal filter	CFC0140343
Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Abluftkamin-Kit Schwarz H66 Black extension chimney kit H66	KIT0198956
Abluftkamin-Kit Weißes H66 White extension chimney kit H66	KIT0198957

MODELLE MODELS

SHEEN-S BL/A/60	PRF0166928
SHEEN-S BL/A/90	PRF0166929
SHEEN-S WH/A/60	PRF0166930
SHEEN-S WH/A/90	PRF0166931





ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A
ENERGY CLASS	

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD	Gas	Elektro
MIN DISTANCE FROM HOB	Gas	Induction/Radiant
	65 cm	45 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS

60 - 90 cm

Abluft
Duct-out

Weißes Glas, Schwarzes Glas
White glass, black glass


BELEUCHTUNG
LIGHTING

Typ	Led 2x1,5 W
Type	

Intensität	180 LUX
Intensity	

Temperatur	3500 K
Temperature	

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Kamin
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Steuerung	Touch Control 3G+I
Controls	3S+B Capacitive touch control

Intensivleistung	650 m³/h
Booster airflow	

Schallpegel min-max	52-65 db(A)
Noise level min-max	

Anschlusswert	233 W
Total absorption	

FUNKTIONEN
FEATURES

- Long Life Filter
- Easy to Maintain
- Maintenance Alarm
- Delay Switch Off

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

Aktivkohlefilter	CFC0140343
Charcoal filter	

Regenerierbarer Aktivkohlefilter	CFC0162221
Regenerable charcoal filter	

Abluftkamin-Kit Schwarz H66	KIT0198956
Black extension chimney kit H66	

Abluftkamin-Kit Weißes H66	KIT0198957
White extension chimney kit H66	

MODELLE
MODELS

SHY-S BL/A/60	PRF0166932
---------------	------------

SHY-S BL/A/90	PRF0166933
---------------	------------

SHY-S WH/A/60	PRF0166934
---------------	------------

SHY-S WH/A/90	PRF0166935
---------------	------------



Weitere Inhalte
More info



ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ENERGY CLASS

A

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD MIN DISTANCE FROM HOB

Gas	Elektro
Gas	Induction/Radiant
65 cm	45 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN SIZE & MATERIALS

60 - 90 cm

Abluft
Duct-out

Weißes Glas, Schwarzes Glas
White glass, black glass

BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ
Type Led 2x1 W

Intensität
Intensity 120 LUX

Temperatur
Temperature 3500 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Kamin
Chimney included

PERFORMANCE PERFORMANCE

Steuerung
Controls Touch Control 3G+I
2S+B Capacitive touch control

Intensivleistung
Booster airflow 650 m³/h

Schallpegel min-max
Noise level min-max 52-64 db(A)

Anschlusswert
Total absorption 232 W

FUNKTIONEN FEATURES

Long Life Filter
 Easy to Maintain
 Maintenance Alarm
 Delay Switch Off


ZUBEHÖR

ACCESSORIES

Aktivkohlefilter Charcoal filter	CFC0140343
Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Abluftkamin-Kit Schwarz H66 Black extension chimney kit H66	KIT0198956
Abluftkamin-Kit Weißes H66 White extension chimney kit H66	KIT0198957

MODELLE MODELS

SHIRE BL/A/60	PRF0119819A
SHIRE BL/A/90	PRF0119829A
SHIRE WH/A/60	PRF0119823A
SHIRE WH/A/90	PRF0119828A



Haiku

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A
ENERGY CLASS

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD
MIN DISTANCE FROM HOB

Gas	65 cm
Elektro	50 cm
Induction/Radiant	

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS

60 - 90 cm

Abluft
Duct-out



Schwarzes Glas, Krion Weiß, Edelstahl
Black glass, white Krion, stainless steel

Ausrichtung: perfekt.

Diese Dunstabzugshaube ist ideal für Küchen im Urban Style. Sie ist millimetergenau verstellbar (von 32 bis 38 cm) und passt sich ohne Griffe oder Umbauten perfekt an die Küchenschränke an. Sie ist sehr leicht zu reinigen und verbindet eine hervorragende Absaugleistung mit einem hohen Maß an Geräuscharm und einer bemerkenswerten Energieeffizienz. Die Wartung ist einfach und die regenerierbaren Geruchsfilter garantieren eine Lebensdauer von bis zu 3 Jahren.

Alignment: perfect.

Ideal for urban kitchens, this hood is adjustable to the millimetre (from 32 to 38 cm), aligning perfectly with your cabinets, without handles or linear alterations. Very easy to clean, it combines excellent extraction power with minimal noise and remarkable energy efficiency. Maintenance is a breeze, and the regenerable odor filters last up to 3 years.





BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ
Type Strip Led 1x7 W

Intensität
Intensity 253 LUX

Temperatur
Temperature 3500 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Kamin
Chimney included

FUNKTIONEN FEATURES

 Long Life Filter  Back Aspiration  Comfort Silence
 Total Integration  Maintenance Alarm  Special Material

PERFORMANCE PERFORMANCE

Steuerung
Controls Elektronisches Bedienfeld 3G+2I
3S+2B Electronic push button

Intensivleistung
Booster airflow 690 m³/h

Schallpegel min-max
Noise level min-max 34-51 db(A)

Anschlusswert
Total absorption 277 W

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

Aktivkohlefilter
Charcoal filter CFC0141529A

Regenerierbarer Aktivkohlefilter
Regenerable charcoal filter CFC0141725A

MODELLE MODELS

HAIKU IX/A/60 PRF0146255

HAIKU IX/A/90 PRF0146256

HAIKU BL/A/60 PRF0146264

HAIKU BL/A/90 PRF0146265

HAIKU WH/A/60 PRF0146268

HAIKU WH/A/90 PRF0146269





Showcasing
Haiku

Haiku Dry

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A+
ENERGY CLASS

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD
MIN DISTANCE FROM HOB

Gas 65 cm
Gas

Elektro 50 cm
Induction/Radiant

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS



60 - 90 cm

Abluft
Duct-out

Strukturlack schwarz + Schwarzes Glas
Black rough-touch effect + black glass

Die ultimative Weiterentwicklung der ersten Dunstabzugshaube mit verstellbarer Tiefe, natürlich von Elica entworfen. Sie passt sich perfekt an Ihre Küchenmöbel an und bietet gleichzeitig modernste Funktionen, ein Antikondensationssystem, die totale Vernetzung, einen geräuscharmen Betrieb und Energieeinsparungen. Ein quadratisches und vielseitiges Design kombiniert mit Innovationen, die das Kochen zu einem neuen, intuitiven und befriedigenden Erlebnis machen. Das Anti-Kondensationssystem verhindert lästige Tropfen auf dem Induktionskochfeld und hält es trocken. Der Motor der neuesten Generation garantiert maximale Laufruhe und Leistung bei minimalem Verbrauch; die Filter haben eine Lebensdauer von bis zu 3 Jahren (im Vergleich zum Marktdurchschnitt von 3-6 Monaten); die Möglichkeit der Tiefeneinstellung garantiert einen ästhetischen Wow-Effekt.

It is the ultimate evolution of the first depth-adjustable hood. It seamlessly blends in with your kitchen units, offering advanced features, a no-drip system, silent operation, and energy efficiency. Its square and versatile design paired with innovations is sure to make cooking a new, intuitive, and satisfying experience. Its anti-condensation system prevents water from dripping onto your induction hob, so it stays dry. The latest generation motor delivers unparalleled silence and power with low energy use; the filters can last for up to 3 years (vs. standard filters that must be replaced every 3-6 months); its one-of-a-kind design adds the aesthetic value of a genuine decor element to your kitchen.





EXCLUSIVA LINE

BELEUCHTUNG
LIGHTING

Typ Type	Strip Led 1x7 W
Intensität Intensity	533 (60cm) - 365 (90cm) LUX
Temperatur Temperature	3500 K

Lagiger Aluminiumfettfilter
Black stainless steel grease filter included
Inkl. Kamin
Chimney included

FUNKTIONEN
FEATURES

-  Long Life Filter
-  Back Aspiration
-  Comfort Silence
-  Dim Light
-  Maintenance Alarm
-  Connectivity
-  Total Integration
-  Delay Switch Off
-  Multi Connection
-  No Drip System
-  Brushless

PERFORMANCE
PERFORMANCE

Steuerung Controls	Touch Control 3G+I 3S+B Capacitive touch control
Intensivleistung Booster airflow	680 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	41-57 db(A)
Anschlusswert Total absorption	177 W

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

Aktivkohlefilter Charcoal filter	CFC0140343
Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0162221

MODELLE
MODELS

HAIKU DRY @ BLR0/A/60	PRF0196763
HAIKU DRY @ BLR0/A/90	PRF0197397

Bio

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



reddot award 2017
winner



Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
ENERGY CLASS

A++

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD
MIN DISTANCE FROM HOB

Gas 65 cm


Elektro 50 cm
Induction/Radiant

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS

90 cm

Abluft
Duct-out

Natureiche + Weiß mit Soft Touch - Effekt
Natureiche + Strukturlack schwarz
Natural oak + white soft touch effect
Natural oak + black rough-touch effect



Die Dunstabzugshaube wird zum Einrichtungselement und zum Regal mit intelligenten Funktionen. Der weiße Farbton der Beleuchtung kann an die übrigen Lichtpunkte in der Küche angepasst werden, während die USB-Buchse das Anschließen und Aufladen von Tablets und Smartphones ermöglicht. Der Motor der neuesten Generation sorgt für die nötige Leistung bei gleichzeitiger Geräuscharmheit und geringem Verbrauch; ein spezieller Sensor regelt automatisch die anzusaugende Dunstmenge. Eine intelligente Lösung, die Saugkraft, Geräuscharmheit und Effizienz vereint.

This hood becomes a one of a kind element of design, blending together nature with top Elica home technology, in terms of aspiration, noise levels and filtering efficiency. Designed to be either wall mounted or island, Bio is modular and can be adapted thanks to its shelves, which make it completely able to blend in with the rest of the kitchen layout. The innovative feature Tune-White degrees, allows you to regulate the tone of white of the lighting, in order to adapt the hood light with other kitchen lighting, thus creating the best environment according to your taste and needs.



BELEUCHTUNG LIGHTING	
Typ Type	Strip Led 1x7 W
Intensität Intensity	113 LUX
Temperatur Temperature	2700 - 6500 K
Inkl. Aluminium-Fettfilter Aluminium grease filter included	
Inkl. Kamin Chimney included	

FUNKTIONEN FEATURES	
Long Life Filter ++	Special Material
Tune White	
Comfort Silence	Maintenance Alarm
Easy to Maintain	
Dim Light	Brushless

PERFORMANCE PERFORMANCE	
Steuerung Controls	Elektronisches Bedienfeld 3G+2I 3S+2B Electronic push button
Intensivleistung Booster airFlow	680 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	44-58 db(A)
Anschlusswert Total absorption	177 W

ZUBEHÖR ACCESSORIES	
Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0141725A
Kit Erstinstallation Umluft HP First installation HP filtering kit	KIT0160440
Regenerierbarer Aktivkohlefilter HP Regenerable charcoal HP filter	CFC0140091
Kit mensola muro rovere 60cm Oak wall shelf kit 60cm	KIT0120946
Fernbedienung, Design weiß White Design remote control	KIT0121468
Fernbedienung, Design schwarz Black Design remote control	KIT0121469

MODELLE MODELS	
BIO WH/A 90 ROVERE	PRF0147266A
BIO BLR0/A 90 ROVERE	PRF0200562



Showcasing
Bio



Sweet

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info

AWARDS



reddot design award
winner 2013



product
design award
2013



ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A
ENERGY CLASS

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD
MIN DISTANCE FROM HOB


Gas	70 cm
Gas	
Elektro	60 cm
Induction/Radiant	

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS

85 cm


Abluft/Umluft
Duct-out/Filtering

Oberfläche: Mattweiß, matt taupe, Kupferoptik matt, peltrox, salbeigrün, moon black, embrace, bronze, peach fuzz
Painted: matt white, matt taupe, matt copper, peltrox, sage, moon black, sweet embrace, bronze, peach fuzz



Eine Optik, die das Auge in ihren Bann zieht. Und ebenso alle Dämpfe. Diese Dunstabzugshaube wird im Spritzgussverfahren aus einem Spezialpolymer hergestellt, das eine hohe Beständigkeit gegen Hitze, Dämpfe und Fette aufweist. Sie ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die sich elegant in jeden Küchenstil einfügen. Die Geruchsfilter haben eine Lebensdauer von bis zu 3 Jahren (im Vergleich zum Marktdurchschnitt von 3 bis 6 Monaten), das Absaugsystem ist völlig unsichtbar und die Kaminerweiterung ist höhenverstellbar, um sich an jeden Raum anzupassen. Sie haben die Wahl zwischen einer Filter- und einer Saugversion, die über eine intuitive Touch-Steuerung bedient werden.

This injection moulded kitchen hood is made with a special polymer resistant to heat, vapors, and grease. It is available in various finishes to elegantly complement any kitchen style. The odour filters can last up to 3 years (vs. standard filters that must be replaced every 3-6 months), the perimeter extraction system is completely hidden, and the chimney extension is height-adjustable to fit any space. You can choose either the filtering or duct-out version and operate it using the highly intuitive touch control.





BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ Type	Strip Led 1x7 W
Intensität Intensity	197 LUX
Temperatur Temperature	4000 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Regenerierbarer Aktivkohlefilter (*)
Regenerable charcoal filter included (*)
Estensione Inkl. Kamin (Abluft **)
Extension chimney included (Duct-out **)

FUNKTIONEN FEATURES

 Long Life Filter
  Special Material
  Back Aspiration
 Perimeter Aspiration
  Maintenance Alarm

PERFORMANCE PERFORMANCE

Steuerung Controls	Touch Control 3G+I 3S+B Capacitive touch control
Intensivleistung Booster airflow	580 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	46-61 db(A)
Anschlusswert Total absorption	207 W

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0140426
---	------------

MODELLE MODELS

SWEET WHITE F/85 (*)	PRF0043030A
SWEET MOON BLACK/F/85 (*)	PRF0201739
SWEET TAUPE/F/85 (*)	PRF0201745
SWEET COPPER/F/85 (*)	PRF0120672A
SWEET PELTROX/F/85 (*)	PRF0120689A
SWEET SAGE/F/85 (*)	PRF0201741
SWEET EMBRACE/F/85 (*)	PRF0201743
SWEET BRONZE/F/85 (*)	PRF0201747
SWEET PEACH FUZZ/F/85 (*)	PRF0201749
SWEET WHITE/A/85+CAM (**)	PRF0167320
SWEET MOON BLACK/A/85 + CAM (**)	PRF0201740
SWEET TAUPE/A/85 + CAM (**)	PRF0201746
SWEET COPPER/A/85 + CAM (**)	PRF0167324
SWEET PELTROX/A/85 + CAM (**)	PRF0167323
SWEET SAGE/A/85 + CAM (**)	PRF0201742
SWEET EMBRACE/A/85 + CAM (**)	PRF0201744
SWEET BRONZE/A/85 + CAM (**)	PRF0201748
SWEET PEACH FUZZ/A/85 + CAM (**)	PRF0201750



Showcasing
Sweet



PEACH FUZZ



MOON BLACK



SAGE



EMBRACE



BRONZE



TAUPE



PELTROX



COPPER



WHITE



Element

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
ENERGY CLASS

A+

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD
MIN DISTANCE FROM HOB

Gas 65 cm


Elektro 50 cm
Induction/Radiant

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS

90 - 120 cm

Abluft
Duct-out

Edelstahl + Schwarzes Glas,
Schwarz mit Soft Touch-Effekt + Schwarzes Glas
Stainless steel + black glass,
Black soft touch effect + black glass



Innovation bedeutet, das Leben zu vereinfachen.

Sie suchen eine Dunstabzugshaube, in sowohl traditionellem als auch modernen Design? Sie möchten ohne störende Geräusche und mit geringem Verbrauch kochen? Möchten Sie das Gerät fernsteuern? Oder soll es selbstständig arbeiten? Dann ist dies das richtige Gerät für Sie. Dank der WLAN-Verbindung kann die Dunstabzugshaube über die Elica-App oder die Sprachsteuerung ein- und ausgeschaltet werden. Die Haube kann auch an das Induktionskochfeld von Elica angeschlossen werden, mit dem sie über Bluetooth interagiert und sich an seine Leistung anpasst. Der Motor der neuesten Generation garantiert maximale Laufruhe und minimalen Verbrauch; die Filter haben eine Lebensdauer von bis zu 3 Jahren (im Vergleich zum Marktdurchschnitt von 3-6 Monaten). Diese Abzugshaube kann auch mit Einlegeböden ausgestattet werden und sorgt so für eine Modularität mit ästhetischem Wow-Effekt. Fangen Sie einfach an zu kochen.

Innovation is about making life easier.

Looking for a hood that combines classic and advanced design? Want to cook without undesired noise and efficiently? Want a hood with remote control and auto mode features? This is the appliance for you. Wi-Fi connectivity allows you to turn it on, adjust settings, and turn it off via the Elica app or voice assistant. Moreover, the hood can be connected with your Elica induction hob via Bluetooth, allowing it to automatically adjust its settings based on the hob's power levels. The latest generation motor delivers both whisper-quiet operation and unparalleled energy efficiency; the filters can last for up to 3 years (vs. standard filters that must be replaced every 3-6 months). This hood also allows you to incorporate shelves for a modular design that ups the wow factor. Now, all you need to do is get cooking.



BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ Type	Strip Led 1x7 W
Intensität Intensity	365 (90cm) - 309 (120cm) LUX
Temperatur Temperature	3500 K
Inkl. Aluminium-Fettfilter Aluminium grease filter included	
Inkl. Kamin Chimney included	

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Aktivkohlefilter Charcoal filter	CFC0140343
Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Erweiterungsbord 60 cm Edelstahl Stainless steel wall shelf kit 60cm	KIT0199584
Erweiterungsbord 60 cm schwarz Black soft touch wall shelf kit 60cm	KIT0199583

FUNKTIONEN FEATURES

Long Life Filter	Comfort Silence	Dim Light
Maintenance Alarm	Connectivity	Multi Connection
Delay Switch Off	Brushless	Perimeter Aspiration

PERFORMANCE PERFORMANCE

Steuerung Controls	Touch Control 3G+I 3S+B Capacitive touch control
Intensivleistung Booster airFlow	620 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	42-58 db(A)
Anschlusswert Total absorption	177 W

MODELLE MODELS

ELEMENT @ IXBL/A/90	PRF0194157
ELEMENT @ IXBL/A/120	PRF0196972
ELEMENT @ BLMAT/A/90	PRF0194415
ELEMENT @ BLMAT/A/120	PRF0196976






Showcasing
Element



EXCLUSIVA LINE

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A	
ENERGY CLASS		
MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD	Gas	Elektro
MIN DISTANCE FROM HOB	Gas	Induction/Radiant
	65 cm	50 cm
MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN		
SIZE & MATERIALS		
60 - 90 cm		
Abluft		
Duct-out		
Acciaio inox + Schwarzes Glas, Schwarz mit Soft Touch-Effekt + Schwarzes Glas		
Stainless steel + black glass, black soft touch effect + black glass		
BELEUCHTUNG		
LIGHTING		
Typ	Strip Led 1x7 W	
Type		
Intensität	421 LUX	
Intensity		
Temperatur	3000 K	
Temperature		
Inkl. Aluminium-Fettfilter		
Aluminium grease filter included		
Inkl. Kamin		
Chimney included		



PERFORMANCE		
PERFORMANCE		
Steuerung	Touch Control 3G+I	
Controls	3S+B Capacitive touch control	
Intensivleistung	770 m³/h	
Booster airflow		
Schallpegel min-max	55-69 db(A)	
Noise level min-max		
Anschlusswert	277 W	
Total absorption		
FUNKTIONEN		
FEATURES		
Long Life Filter	Easy to Maintain	Maintenance Alarm
Dim Light *	Multi Connection *	Delay Switch Off
Connectivity *		
ZUBEHÖR		
ACCESSORIES		
Aktivkohlefilter	CFC0141529A	
Charcoal filter		
Regenerierbarer Aktivkohlefilter	CFC0141725A	
Regenerable charcoal filter		
Schachtverlängerung (Edelstahl) H81	KIT00780	
Stainless steel chimney extension kit H81		
Schachtverlängerung (Schwarz) H81	KIT0181149	
Black chimney extension kit H81		
MODELLE		
MODELS		
ADÉLE BL MAT/A/60	PRF0182412	
ADÉLE BL MAT/A/90	PRF0182410	
ADÉLE @ BLMAT/A/60 (*)	PRF0199698	
ADÉLE @ BLMAT/A/90 (*)	PRF0199699	
ADÉLE @ IXBL/A/90 (*)	PRF0199701	
ADÉLE @ IXBL/A/60 (*)	PRF0199700	



Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ENERGY CLASS	B	
MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Elektro Induction/Radiant
	65 cm	50 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN SIZE & MATERIALS
60 - 90 cm
Abluft Duct-out
Edelstahl + Schwarzes Glas Stainless steel + black glass


BELEUCHTUNG	
LIGHTING	
Typ Type	Led 2x2,5 W
Intensität Intensity	381 LUX
Temperatur Temperature	3500 K
Inkl. Aluminium-Fettfilter Aluminium grease filter included	
Inkl. Kamin Chimney included	

PERFORMANCE PERFORMANCE

Steuerung Controls	Touch Control 3G+I 3S+B Capacitive touch control
Intensivleistung Booster airflow	713 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	51-69 db(A)
Anschlusswert Total absorption	265 W

FUNKTIONEN FEATURES
Long Life Filter Easy to Maintain Maintenance Alarm

ZUBEHÖR	
ACCESSORIES	
Aktivkohlefilter Charcoal filter	CFC0141529A
Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0141725A
Schachtverlängerung (Edelstahl) H81 Stainless steel chimney extension kit H81	KIT00780



MODELLE MODELS	
JOY BLIX/A/60	PRF0104625A
JOY BLIX/A/90	PRF0104626A



ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	C
ENERGY CLASS	

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD	Gas	Elektro
MIN DISTANCE FROM HOB	Gas	Induction/Radiant
	65 cm	50 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS

80 cm

Abluft
Duct-out

Edelstahl + Schwarzes Glas
Stainless steel + black glass


BELEUCHTUNG
LIGHTING

Typ	Led 2x2,5 W
Type	

Intensität	145 LUX
Intensity	

Temperatur	3500 K
Temperature	

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Kamin
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Steuerung	Touch Control 3G+I
Controls	3S+B Capacitive touch control

Intensivleistung	645 m³/h
Booster airflow	

Schallpegel min-max	52-71 db(A)
Noise level min-max	

Anschlusswert	265 W
Total absorption	

FUNKTIONEN
FEATURES

- Long Life Filter
- Easy to Maintain
- Maintenance Alarm
- Delay Switch Off

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

Aktivkohlefilter	CFC0141529A
Charcoal filter	

Regenerierbarer Aktivkohlefilter	CFC0141725A
Regenerable charcoal filter	

MODELLE
MODELS

GALAXY BLIX/A/80	PRF0008948B
------------------	-------------

Thin

Design Fabrizio Crisà




Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE		A	
ENERGY CLASS			
MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD		Gas	Elektro
MIN DISTANCE FROM HOB		Gas	Induction/Radiant
		65 cm	50 cm
MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN			
SIZE & MATERIALS			
60 - 90 cm			
Abluft			
Duct-out			
Edelstahl			
Stainless steel			
BELEUCHTUNG			
LIGHTING			
Typ	Strip Led 1x7 W		
Type			
Intensität	477 LUX		
Intensity			
Temperatur	3500 K		
Temperature			
Inkl. Aluminium-Fettfilter			
Aluminium grease filter included			
Inkl. Kamin			
Chimney included			

PERFORMANCE PERFORMANCE	
Steuerung Controls	Infrarot Touch Control 3G+2I 3S+2B Infrared touch control
Intensivleistung Booster airflow	680 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	34-52 db(A)
Anschlusswert Total absorption	277 W

FUNKTIONEN FEATURES	
Long Life Filter	Easy to Maintain
Comfort Silence	Maintenance Alarm

ZUBEHÖR ACCESSORIES	
Aktivkohlefilter Charcoal filter	CFC0141529A
Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0141725A



MODELLE MODELS	
THIN IX/A/60	PRF0144970
THIN IX/A/90	PRF0144969




ENERGIEEFFIZIENZKLASSE		A	
ENERGY CLASS			
MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD	Gas	Elektro	
MIN DISTANCE FROM HOB	Gas	Induction/Radiant	
	65 cm	50 cm	
MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN			
SIZE & MATERIALS			
60 -90 cm			
Abluft			
Duct-out			
Schwarz mit Prägung			
Embossed black			
BELEUCHTUNG			
LIGHTING			
Typ	Led 2x2,5 W		
Type			
Intensität	381 LUX		
Intensity			
Temperatur	3500 K		
Temperature			
Inkl. Aluminium-Fettfilter			
Aluminium grease filter included			
Inkl. Kamin			
Chimney included			

PERFORMANCE	
PERFORMANCE	
Steuerung	Drehknopf 3G+I
Controls	3S+B rotative
Intensivleistung	620 m³/h
Booster airflow	
Schallpegel min-max	52-67 db(A)
Noise level min-max	
Anschlusswert	205 W
Total absorption	

FUNKTIONEN		
FEATURES		
	Long Life Filter	
		Easy to Maintain
	Maintenance Alarm	

ZUBEHÖR	
ACCESSORIES	
Aktivkohlefilter	CFC0141529A
Charcoal filter	
Regenerierbarer Aktivkohlefilter	CFC0141725A
Regenerable charcoal filter	
Schachtverlängerung (Edelstahl) H81	KIT00780
Stainless steel chimney extension kit H81	

MODELLE	
MODELS	
LOL BL/A/60	PRF0097782A
LOL BL/A/90	PRF0097906A



Spot Plus

Elica Design Center



Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ENERGY CLASS	A	
MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Elektro Induction/Radiant
	65 cm	50 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN SIZE & MATERIALS		
60 - 90 - 120 cm		
Abluft Duct-out		
Acciaio inox Stainless steel		


BELEUCHTUNG LIGHTING		
Typ Type	Led 2x2,5 W	
Intensität Intensity	381 LUX	
Temperatur Temperature	3500 K	
Inkl. Aluminium-Fettfilter Aluminium grease filter included		
Inkl. Kamin Chimney included		

PERFORMANCE PERFORMANCE		
Steuerung Controls	Elektronisches Bedienfeld mit LCD 3G+I 3S+B Electronic push button with LCD	

Intensivleistung Booster airflow	620 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	52-67 db(A)
Anschlusswert Total absorption	205 W

FUNKTIONEN FEATURES		
Long Life Filter	Easy to Maintain	Maintenance Alarm
Delay Switch Off		

ZUBEHÖR ACCESSORIES		
Aktivkohlefilter Charcoal filter	CFC0141529A	
Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0141725A	
Schachtverlängerung (Edelstahl) H81 Stainless steel chimney extension kit H81	KIT00780	



MODELLE MODELS		
SPOT PLUS IX/A/60	PRF0097374A	
SPOT PLUS IX/A/90	PRF0097373A	
SPOT PLUS IX/A/120	PRF0100242A	

4.1


Open Suite - Abzug

Open Suite - Extraction unit

KIT0167073A

Kit mit Absaugmodul

Extraction module kit




Open Suite - Modulo luce

Open Suite - Lighting unit

KIT0166964A

Kit mit Full-LED-Modul

Full LED module kit



Open Suite - Zubehör

Open Suite - Structural accessories

KIT0166963



Gerüst-Kit

Trellis expansion kit

KIT0166768

Kit für Rahmen der Konsole

Shelf frame kit




Open Suite - Dekorative Einlegeböden

Open Suite - Decorative Shelves


KIT0166455

Kit mit Konsole aus extraklarem Glas
Extra-clear glass shelf kit




KIT0166463

Kit mit Konsole aus RauchGlas
Smoked glass shelf kit





KIT0166470

Mit mit Konsole aus Schwarzem Metall
Black metal shelf kit




KIT0166472

Kit mit Konsole aus Metalldraht
Wire mesh shelf kit



KIT0166475

Kit mit Konsole aus Holz
Wooden shelf kit




Bio - Dekorative Einlegeböden

Bio - Decorative Shelves

KIT0120946

Kit mit Konsole BIO 60cm
Wooden shelf kit BIO 60cm




Element - Dekorative Einlegeböden

Element - Decorative Shelves

KIT0199583

ELEMENT Erweiterungsbord 60 cm schwarz
Shelf Kit ELEMENT black matt 60CM









KIT0199584

ELEMENT Erweiterungsbord 60 cm Edelstahl
Shelf Kit ELEMENT stainless steel 60CM




4.1 Technische Zeichnung.


Technical drawings.

Adèle**Aplomb****Bio****Bloom / Bloom-S****Element****Elle**


Galaxy




Haiku 60 / 90




Haiku Dry




Joy




Just Dry




Lol





Majestic




Majestic No Drip




Neat




Spot Plus




Stripe




Stripe Urban




Super Plat



Sweet



Thin



4.1

GeruchsfILTER.

Odour filters.

	ARTIKELNUMMER FILTER CODE	FILTERTYP FILTER TYPE
Adéle	CFC0141529A	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0141725A	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Aplomb	CFC0140343	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Bio	CFC0140091	Regenerierbarer Aktivkohlefilter HP Hp Regenerable charcoal
	CFC0141725A	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Bloom	CFC0140343	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Bloom-S	CFC0140343	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Element	CFC0140343	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Elle	CFC0140343	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Galaxy	CFC0141529A	Aktivkohle / Charcoal
Haiku	CFC0141529A	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0141725A	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Haiku Dry	CFC0140343	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal

	ARTIKELNUMMER FILTER CODE	FILTERTYP FILTER TYPE
Joy	CFC0141529A	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0141725A	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Just Dry	CFC0140343	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
LoI	CFC0141529A	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0141725A	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Majestic	CFC0140343	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Majestic No Drip	CFC0140343	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Neat	CFC0140343	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Open Suite	KIT0166765	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Om Air	CFC0140343	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Plat	CFC0140423	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Rules	CFC0166361	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Sheen-S	CFC0140343	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal

	ARTIKELNUMMER FILTER CODE	FILTERTYP FILTER TYPE
Shire	CFC0140343	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Shy-S	CFC0140343	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Spot Plus	CFC0141529A	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0141725A	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Stripe	CFC0140343	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Stripe Urban	CFC0140343	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Super Plat	CFC0140423	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Sweet	CFC0140426	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Thin	CFC0141529A	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0141725A	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal

4.1

Ausstattungsvergleich.

Performance details.

	Ener- gie- effi- zien- zklasse	1 SPEED (Leistung/ Schallpegel)	2 SPEED (Leistung/ Schallpegel)	3 SPEED (Leistung/ Schallpegel)	4 SPEED * (Leistung/ Schallpegel)	5 SPEED * (Leistung/ Schallpegel)
Adéle	A	325 m³/h - 55 db(A)	435 m³/h - 61 db(A)	630 m³/h - 69 db(A)	---	770 m³/h - 74 db(A)
Aplomb	A	275 m³/h - 51 db(A)	385 m³/h - 59 db(A)	495 m³/h - 64 db(A)	---	680 m³/h - 71 db(A)
Bio	A++	205 m³/h - 44 db(A)	320 m³/h - 50 db(A)	470 m³/h - 58 db(A)	620 m³/h - 64 db(A)	680 m³/h - 66 db(A)
Bloom	A	185 m³/h - 37 db(A)	310 m³/h - 52 db(A)	400 m³/h - 57 db(A)	---	770 m³/h - 70 db(A)
Bloom-S	A++	210 m³/h - 45 db(A)	330 m³/h - 52 db(A)	485 m³/h - 58 db(A)	700 m³/h - 67 db(A)	---
Element	A+	185 m³/h - 42 db(A)	295 m³/h - 50 db(A)	430 m³/h - 58 db(A)	620 m³/h - 66 db(A)	---
Elle	A	310 m³/h - 52 db(A)	420 m³/h - 59 db(A)	570 m³/h - 65 db(A)	---	750 m³/h - 71 db(A)
Galaxy	C	288 m³/h - 52 db(A)	416 m³/h - 61 db(A)	559 m³/h - 69 db(A)	---	647 m³/h - 73 db(A)
Haiku	A	155 m³/h - 34 db(A)	295 m³/h - 47 db(A)	375 m³/h - 51 db(A)	560 m³/h - 58 db(A)	690 m³/h - 63 db(A)
Haiku Dry	A+	200 m³/h - 41 db(A)	320 m³/h - 49 db(A)	480 m³/h - 57 db(A)	680 m³/h - 66 db(A)	---
Joy	B	288 m³/h - 51 db(A)	432 m³/h - 61 db(A)	581 m³/h - 69 db(A)	---	713 m³/h - 73 db(A)
Just Dry	A	300 m³/h - 51 db(A)	357 m³/h - 56 db(A)	530 m³/h - 63 db(A)	670 m³/h - 67 db(A)	
Lol	A	280 m³/h - 52 db(A)	405 m³/h - 60 db(A)	540 m³/h - 67 db(A)	---	620 m³/h - 70 db(A)
Majestic	B	288 m³/h - 49 db(A)	432 m³/h - 57 db(A)	603 m³/h - 65 db(A)	---	691 m³/h - 68 db(A)
Majestic No Drip	A	245 m³/h - 46 db(A)	345 m³/h - 53 db(A)	485 m³/h - 60 db(A)	---	600 m³/h - 66 db(A)
Neat	A+/A++	210 m³/h - 46 db(A)	325 m³/h - 52 db(A)	475 m³/h - 59 db(A)	690 m³/h - 67 db(A)	---
Om Air	A++	210 m³/h - 48 db(A)	320 m³/h - 53 db(A)	470 m³/h - 60 db(A)	680 m³/h - 67 db(A)	---
Open Suite	**	335 m³/h - 63 db(A)	395 m³/h - 66 db(A)	445 m³/h - 69 db(A)	---	500 m³/h - 71 db(A)
Plat	A	160 m³/h - 37 db(A)	315 m³/h - 50 db(A)	420 m³/h - 57 db(A)	---	710 m³/h - 69 db(A)
Rules	A	160 m³/h - 40 db(A)	330 m³/h - 53 db(A)	415 m³/h - 58 db(A)	---	700 m³/h - 71 db(A)
Sheen-S	A	275 m³/h - 52 db(A)	385 m³/h - 59 db(A)	495 m³/h - 65 db(A)	---	650 m³/h - 71 db(A)
Shire	A	275 m³/h - 52 db(A)	495 m³/h - 64 db(A)	---	---	650 m³/h - 71 db(A)
Shy-S	A	275 m³/h - 52 db(A)	385 m³/h - 59 db(A)	495 m³/h - 65 db(A)	---	650 m³/h - 71 db(A)

	Ener- gie- effi- zien- zklasse	1 SPEED (Leistung/ Schallpegel)	2 SPEED (Leistung/ Schallpegel)	3 SPEED (Leistung/ Schallpegel)	4 SPEED * (Leistung/ Schallpegel)	5 SPEED * (Leistung/ Schallpegel)
Spot Plus	A	280 m³/h - 52 db(A)	405 m³/h - 60 db(A)	540 m³/h - 67 db(A)	---	620 m³/h - 70 db(A)
Stripe / Stripe Urban	B	304 m³/h - 50 db(A)	432 m³/h - 58 db(A)	603 m³/h - 65 db(A)	---	757 m³/h - 69 db(A)
Super Plat	A++	190 m³/h - 45 db(A)	310 m³/h - 47 db(A)	455 m³/h - 56 db(A)	700 m³/h - 67 db(A)	---
Sweet	A	230 m³/h - 46 db(A)	335 m³/h - 54 db(A)	465 m³/h - 61 db(A)	---	580 m³/h - 66 db(A)
Thin	A	145 m³/h - 34 db(A)	300 m³/h - 47 db(A)	385 m³/h - 52 db(A)	560 m³/h - 60 db(A)	680 m³/h - 64 db(A)

4.1


Einblicke.

Learn more.

	AIR OUTLET	GERUCHSFIL- TERALARM	FETTFILTE- RALARM	RUECKSTAU- KLAPPE	NON- RETURN VALVE
Adèle	Ø150	■	■	■	■
Aplomb	Ø150	---	■	■	■
Bio	Ø150	---	■	■	■
Bloom	Ø150	---	■	■	■
Bloom-S	Ø150	---	■	■	■
Element	Ø150	■	■	■	■
Elle	Ø150	■	■	---	■
Galaxy	Ø150	---	■	■	■
Haiku	Ø150	■	■	■	■
Haiku Dry	Ø150	■	■	■	■
Joy	Ø150	■	■	■	---
Just Dry	Ø150	---	■	■	---
Lol	Ø150	---	■	■	■
Majestic	Ø150	---	■	■	■
Majestic No Drip	Ø150	---	■	■	■
Neat	Ø150	---	■	■	---

	AIR OUTLET	GERUCHSFIL- TERALARM	FETTFILTE- RALARM	RUECKSTAU- KLAPPE	NON- RETURN VALVE
Om Air	Ø150	---	■	■	---
Open Suite	Ø150	---	■	■	---
Plat	Ø150	---	■	■	---
Rules	Ø150	---	■	■	■
Sheen-s	Ø150	---	■	■	■
Shire	Ø150	---	■	■	■
Shy-S	Ø150	---	■	■	■
Spot Plus	Ø150	■	■	■	---
Stripe	Ø150	---	■	■	■
Stripe Urban	Ø150	---	■	■	■
Super Plat	Ø150	---	■	■	---
Sweet Duct-out	Ø150	■	■	■	■
Sweet Filtering	Ø150	---	■	■	■
Thin	Ø150	---	■	■	■

4.2



Haube/ Insel

Hoods/Island

Ganz gleich, wie groß Ihre Kücheninsel oder wie sie beschaffen ist, es gibt die richtige Abzugshaube für Sie. Wählen Sie aus unseren an der Wand oder an der Decke montierten, extrem leistungsstarken Lösungen mit einem originellen und unverwechselbaren Design.

Whatever the size and type of your kitchen island, we have the right hood for you. Choose from our suspended, ceiling-mounted, highly-powerful models distinguished by original and unique design.

Open Suite Superior

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



Weitere Inhalte
More info



MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD
MIN DISTANCE FROM HOB

Gas	65 cm
Gas	
Elektro	55 cm
Induction/Radiant	

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS



80×424 - 160×424 cm

Umluft
Filtering

Schwarz mit Soft Touch-Effekt
Black soft touch effect

Eine ganze Welt um Sie herum, die Sie mitgestalten
Dieses modulare und anpassungsfähige Dunstabzugshaubensystem können Sie zusammenstellen, indem Sie zwischen Dunstabzugshaubenmodulen, Leuchtpaneel und Regalen wählen. Letztere sind in zahlreichen Ausführungen erhältlich: Glas (klar oder rauchfarben), Metall, Metallgitter, Walnussholz oder sogar individuell im Stil Ihrer Küche. Die umweltfreundlichen Filter können bis zu 3 Jahre regeneriert werden; das LED-Leuchtpaneel kann die Lichtstärke und die Farbtemperatur (von kühlen bis zu warmen Tönen) einstellen. Über den Sprachassistenten und die Elica Connect App ist es möglich, das Gerät ein- und auszuschalten, die Absaugleistung anzupassen, die Beleuchtung einzustellen oder sich direkt an den technischen Kundendienst wenden.

There's a whole world of options, and you build it.
This modular and customisable extraction system allows you to select the exact configuration you desire, including extraction units, light panels, and shelving. The finishes of these are many: glass (clear or smoke), metal, metal wire mesh, walnut wood, or even customised to match the style of your kitchen. The filters are regenerable for up to 3 years; the LED panel can adjust the light's intensity and temperature (from cooler to warmer tones). Through a voice assistant or the Elica app, you can switch the hood on or off, adjust the power setting, monitor the condition of the filters, and immediately contact our service centre.





BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ Type	Led Panel 1x21W (80 cm) - 2x21W (160 cm)
Intensität Intensity	758 LUX (80cm) - 844 LUX (160cm)
Temperatur Temperature	2700K - 5200K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Regenerierbarer Aktivkohlefilter
Regenerable charcoal filter included

FUNKTIONEN FEATURES

- Long Life Filter
- Dim Light
- Connectivity
- Easy to Maintain
- Tune White
- Maintenance Alarm

PERFORMANCE PERFORMANCE

Steuerung Controls	Elektronisches Bedienfeld 3G+I 3S+B Electronic push button
Intensivleistung Booster airflow	500 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	63-69 db(A)
Anschlusswert Total absorption	261 W (80cm) - 282 W (160cm)

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Regenerierbarer Aktivkohlefilter 2 Stücke Regenerable charcoal filter (2 pcs)	KIT0166765
Kit mit Absaugmodul Superior Extraction module kit Superior	KIT0167079A
Kit mit Full-LED-Modul Superior Full LED module kit Superior	KIT0166961A
Kit mit Konsole aus extraklarem Glas Extra-clear glass shelf kit	KIT0166455
Kit mit Konsole aus RauchGlas Smoked glass shelf kit	KIT0166463
Mit mit Konsole aus Schwarzem Metall Black metal shelf kit	KIT0166470
Kit mit Konsole aus Metalldraht Wire mesh shelf kit	KIT0166472
Kit mit Konsole aus Holz Wooden shelf kit	KIT0166475
Gerüst-Kit Superior Trellis expansion kit Superior	KIT0166962
Kit für Rahmen der Konsole Shelf frame kit	KIT0166768

MODELLE MODELS

OPEN SUITE SUP BL MAT/F/80	PRF0165965A
OPEN SUITE SUP BL MAT/F/160	PRF0166771A

Für das Modell besteht keine Pflicht zur Energiezertifizierung. (*)
Model not subject to compulsory energy certification. (*)





Showcasing
Open Suite Superior

4.2

Das Zubehör Open Suite. Open Suite accessories.

Elica bietet ein komplettes Sortiment an Zubehör an, um die Dunstabzugshaube optimal, auch optisch, in jede Küche zu integrieren. Die Accessoires sind miteinander kombinierbar und separat erhältlich.

Elica offers a complete range of structural accessories and embellishments to make your hood perfectly harmonize with your kitchen space. The accessories can be mixed and matched and are sold separately.

Unendliche Kombinationen

Endless combinations.

Dank des zahlreichen verfügbaren Zubehörs können unendlich viele Kombinationen erstellt werden. Dabei wird von zwei Grundversionen ausgegangen, die im Katalog bestellt werden können. Danach lassen sich maßgeschneiderte Lösungen basierend auf Architektur, Stil und Bedürfnissen entwerfen.

Thanks to the wide variety of accessories available, you can create endless combinations. It all starts with the two standard versions available in the catalogue. Then you can move on to create customised solutions based on your kitchen layout and style, to best suit your needs.



OPEN SUITE SUPERIOR BL/F/80 PRF0165965A

Haubenmodul + 1 Glasregal (80 cm KlarGlas)

Hood module + 1 shelf in clear glass (80cm)



OPEN SUITE SUPERIOR BL/F/160 PRF0166771A

1 Haubenmodul + 1 Lichtmodul + 2 Glasregale (160 cm KlarGlas)

1 hood module + 1 light module + 2 shelves in clear glass (160cm)

Einige kompositionsideen für insellösungen


Some arrangement ideas for island solutions




Einlegeböden. Shelves.

Ausgehend von den beiden Grundversionen ist es möglich, Open Suite auch in der Höhe anzupassen, indem die Regale hinzugefügt oder ausgetauscht werden.


Starting from the two standard versions, you can also personalise the height of Open Suite by adding or replacing shelves.



max 3 Einlegeböden/shelves
(Insel)




KIT0166768



KIT0166472



KIT0166455



KIT0166470



KIT0166463



KIT0166475




customized


Module und Licht. Modules and lighting.

Open Suite kann auch in der Breite durch Hinzufügen von Dunstabzugshaubenmodulen, Lichtmodulen oder Einlegeböden individuell angepasst werden.


You can also personalise the width of Open Suite by adding hood units, lighting modules, or shelves.




KIT0166962



KIT0167079A



KIT0166961A



KIT0166455




KIT0166472

KIT0166470

KIT0166475

customized



Es lassen sich bis zu maximal 3 Module elektrisch anschließen, je nach Typ und Reihenfolge, wie im nebenstehenden Diagramm dargestellt. Es gibt keine maximale Beschränkung für die Montage von Einlegeböden und Zubehör jeglicher Art.

You can electrically connect up to 3 modules together, according to the type and order described in the diagram shown here. You can add unlimited shelves in various materials, colours, and finishes.

Haiku Island

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



Weitere Inhalte
More info



ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
ENERGY CLASS

A

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD
MIN DISTANCE FROM HOB

Gas 65 cm

Elektro 50 cm
Induction/Radiant

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS

32×32 - 120×32 - 180×32 cm

Abluft
Duct-out




Schwarzes Glas, Krion Weiß, Edelstahl
Black glass, white Krion, stainless steel

Ausrichtung: perfekt.

Ein Entwurf mit unverwechselbarem und revolutionärem Design, das essentielle Linien mit hochmodernen Materialien verbindet. Der Haubenkörper und der Kamin sind perfekt und ohne Unterbrechung aufeinander abgestimmt und bilden eine einzige Kante, die das gesamte Gerät definiert. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, mit fortschrittlichen Absaugfunktionen, maximaler Geräuscharmheit und Energieeffizienz, auch in der 32 cm Version. Einfache Reinigung und schnelle Wartung werden mit regenerierbaren Geruchsfiltern kombiniert, die eine Lebensdauer von bis zu 3 Jahren garantieren.

Alignment: perfect.

A unique and revolutionary design that combines minimalist lines with cutting-edge materials. The hood body and chimney are perfectly aligned without any breaks, creating a single edge that defines the entire product. Available in various finishes, this hood combines advanced extraction features, extremely silent operation, and energy efficiency, even in the 32 cm model. The regenerable odor filters, lasting up to 3 years, facilitate quick and easy cleaning and maintenance.





BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ Type	Strip Led 1x7 W (32cm-120cm) - 2x7 W (180cm)
Intensität Intensity	365 LUX
Temperatur Temperature	3500 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Kamin
Chimney included

FUNKTIONEN FEATURES

 Long Life Filter	 Comfort Silence
 Maintenance Alarm	 Special Material

PERFORMANCE PERFORMANCE

Steuerung Controls	Elektronisches Bedienfeld 3G+2I 3S+2B Electronic push button
Intensivleistung Booster airflow	690 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	34-51 db(A)
Anschlusswert Total absorption	277 W

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

Aktivkohlefilter Charcoal filter	CFC0141529A
Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0141725A

MODELLE MODELS

HAIKU ISLAND IX/A/32	PRF0146277
HAIKU ISLAND IX/A/120	PRF0146279
HAIKU ISLAND IX/A/180	PRF0146280
HAIKU ISLAND BL/A/32	PRF0146285
HAIKU ISLAND BL/A/120	PRF0146286
HAIKU ISLAND BL/A/180	PRF0146287
HAIKU ISLAND WH/A/32	PRF0146289
HAIKU ISLAND WH/A/120	PRF0146290
HAIKU ISLAND WH/A/180	PRF0146291





Showcasing
Haiku Island

Haiku Dry Island

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A+
ENERGY CLASS

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD
MIN DISTANCE FROM HOB

Gas 65 cm
Gas

Elektro 50 cm
Induction/Radiant

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS

90×32 - 120×32 cm


Abluft
Duct-out

Strukturlack schwarz
Black rough-touch effect

Alles in einer Dunstabzugshaube. Lassen Sie sich überraschen. Ein quadratisches und vielseitiges Design kombiniert mit Innovationen, die das Kochen zu einem neuen, intuitiven und befriedigenden Erlebnis machen. Das Anti-Kondensationssystem verhindert lästige Tropfen auf dem Induktionskochfeld und hält es trocken. Dank der WLAN-Verbindung kann die Dunstabzugshaube über die Elica App oder die Sprachsteuerung ein- und ausgeschaltet werden. Die Haube kann auch über Bluetooth an das Induktionskochfeld von Elica angeschlossen werden, mit dem sie automatisch zusammenarbeitet. Der Motor der neuesten Generation garantiert maximale Laufruhe und Leistung bei minimalem Verbrauch; die Filter haben eine Lebensdauer von bis zu 3 Jahren (im Vergleich zum Marktdurchschnitt von 3-6 Monaten); die Möglichkeit der Tiefeneinstellung garantiert einen ästhetischen Wow-Effekt.

All in one hood.

You'll be left in awe. The square and versatile design paired with innovations that transform cooking into a new, intuitive, and satisfying experience. Its anti-condensation system prevents bothersome water from dripping onto your induction hob, so it stays dry. Its Wi-Fi connectivity allows you to power on, adjust settings, and power off via the Elica app or voice assistant. Furthermore, the hood can also be connected via Bluetooth to your Elica induction hob for automatic interaction. The state-of-the-art motor delivers unparalleled silence and power with low energy use; the filters can last for up to 3 years (vs. standard filters that must be replaced every 3-6 months); its adjustable depth promises an impressive "wow" factor.





EXCLUSIVA LINE

BELEUCHTUNG

LIGHTING

Typ	Strip Led 1x7 W
Type	

Intensität	385 LUX
Intensity	

Temperatur	3500 K
Temperature	

Lagiger Aluminiumfettfilter

Black stainless steel grease filter included

Inkl. Kamin

Chimney included

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

Aktivkohlefilter	CFC0140343
Charcoal filter	

Regenerierbarer Aktivkohlefilter	CFC0162221
Regenerable charcoal filter	

FUNKTIONEN

FEATURES

Long Life Filter	Comfort Silence	Dim Light
Maintenance Alarm	Connectivity	Multi Connection
Delay Switch Off	Brushless	No Drip System

PERFORMANCE

PERFORMANCE

Steuerung	Touch Control 3G+I
Controls	3S+B Capacitive touch control

Intensivleistung	680 m³/h
Booster airflow	

Schallpegel min-max	41-57 db(A)
Noise level min-max	

Anschlusswert	177 W
Total absorption	

MODELLE

MODELS

HAIKU DRY ISL @ BLR0/A/90×32	PRF0196764
------------------------------	------------

HAIKU DRY ISL @ BLR0/A/120×32	PRF0197409
-------------------------------	------------





Showcasing
Haiku Dry Island

Bio Island

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



reddot award 2017
winner



Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
ENERGY CLASS

A++

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD
MIN DISTANCE FROM HOB

Gas 65 cm


Elektro 50 cm
Induction/Radiant

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS

120x53 cm

Abluft
Duct-out

Natureiche + Weiß mit Soft Touch - Effekt
Strukturlack schwarz + Natureiche
Natural oak + white soft touch effect
Natural oak + black rough-touch effect



Die Dunstabzugshaube wird zum Einrichtungselement und zum Regal mit intelligenten Funktionen. Der weiße Farbton der Beleuchtung kann an die übrigen Lichtpunkte in der Küche angepasst werden, während die USB-Buchse das Anschließen und Aufladen von Tablets und Smartphones ermöglicht. Der Motor der neuesten Generation sorgt für die nötige Leistung bei gleichzeitiger Geräuscharmheit und geringem Verbrauch; ein spezieller Sensor regelt automatisch die anzusaugende Dunstmenge. Eine intelligente Lösung, die Saugkraft, Geräuscharmheit und Effizienz vereint.

This kitchen hood transforms into a piece of decor, doubling as a shelf with smart features. You can adjust the tone of the white lighting to match other light sources in your kitchen. The hood comes with a handy USB port for connecting and charging tablets and smartphones. The latest generation motor provides ample power while remaining quiet and energy-efficient; a special sensor automatically adjusts the vapour extraction rate. An intelligent solution that combines superb extraction, whisper-silent operation, and energy efficiency.



BELEUCHTUNG

LIGHTING

Typ Type	Strip Led 2x7 W
Intensität Intensity	113 LUX
Temperatur Temperature	2700 - 6500 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Kamin
Chimney included

FUNKTIONEN

FEATURES

- Long Life Filter ++
- Special Material
- Tune White
- Comfort Silence
- Maintenance Alarm
- Easy to Maintain
- Brushless
- Dim Light

PERFORMANCE

PERFORMANCE

Steuerung Controls	Elektronisches Bedienfeld 3G+2I 3S+2B Electronic push button
Intensivleistung Booster airFlow	680 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	35-58 db(A)
Anschlusswert Total absorption	177 W

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0141725A
Kit Erstinstallation Umluft HP First installation HP filtering kit	KIT0160440
Regenerierbarer Aktivkohlefilter HP Regenerable charcoal HP filter	CFC0140091
Erweiterungsbord 60cm Eiche Inkl. 2x Abhängung Oak island shelf kit 60cm + 2 cables	KIT0120947
Abhängeseil - Set (2 Stk. a'1,7m) Cables shelf kit 2pcs (1,7m)	KIT0120948
Fernbedienung, Design weiß White Design remote control	KIT0121468
Fernbedienung, Design schwarz Black Design remote control	KIT0121469

MODELLE

MODELS

BIO ISLAND BLR0/A/120X53 ROVERE	PRF0200563
BIO ISLAND WH/A/120X53 ROVERE	PRF0148081A



Showcasing
Bio Island



Element Island

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A+
ENERGY CLASS

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD
MIN DISTANCE FROM HOB

Gas 65 cm
Gas

Elektro 50 cm
Induction/Radiant

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS

120×50 - 180×50 cm

Abluft
Duct-out



Edelstahl + Schwarzes Glas
Schwarz mit Soft Touch-Effekt + Schwarzes Glas
Stainless steel + black glass
Black soft touch effect + black glass

Innovation bedeutet, das Leben zu vereinfachen.

Sie suchen eine Dunstabzugshaube, in sowohl traditionellem als auch modernen Design? Sie möchten ohne störende Geräusche und mit geringem Verbrauch kochen? Möchten Sie das Gerät fernsteuern? Oder soll es selbstständig arbeiten? Dann ist dies das richtige Gerät für Sie. Dank der WLAN-Verbindung kann die Dunstabzugshaube über die Elica-App oder die Sprachsteuerung ein- und ausgeschaltet werden. Die Haube kann über Bluetooth an das Induktionskochfeld von Elica angeschlossen werden, mit dem sie automatisch interagiert und sich an seine Leistung anpasst. Der Motor der neuesten Generation garantiert maximale Laufruhe und minimalen Verbrauch; die Filter haben eine Lebensdauer von bis zu 3 Jahren (im Vergleich zum Marktdurchschnitt von 3-6 Monaten). Fangen Sie einfach an zu kochen.

Innovation is about making life easier.

Looking for a hood that combines classic and advanced design? Want to cook without undesired noise and efficiently? Want a hood with remote control and auto mode features? This is the appliance for you. Wi-Fi connectivity allows you to turn it on, adjust settings, and turn it off via the Elica app or voice assistant. In addition, the hood can be connected with your Elica induction hob via Bluetooth, so it can automatically adjust its settings based on the power levels of the paired hob. The latest generation motor delivers both whisper-quiet operation and unparalleled energy efficiency; the filters can last for up to 3 years (vs. standard filters that must be replaced every 3-6 months). Now, all you need to do is get cooking.





BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ Type	Strip Led 2x7 W (120cm) - 4x7 W (180cm)
Intensität Intensity	253 LUX (120cm) - 198 LUX (180cm)
Temperatur Temperature	3500 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Kamin
Chimney included

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Aktivkohlefilter Charcoal filter	CFC0140343
Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0162221

FUNKTIONEN FEATURES

Long Life Filter	Brushless	Comfort Silence
Dim Light	Maintenance Alarm	Connectivity
Multi Connection	Delay Switch Off	Perimeter Aspiration

PERFORMANCE PERFORMANCE

Steuerung Controls	Touch Control 3G+I 3S+B Capacitive touch control
Intensivleistung Booster airflow	620 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	42-58 db(A)
Anschlusswert Total absorption	177 W (120cm) - 184 W (180cm)

MODELLE MODELS

ELEMENT ISL @ IXBL/A/120	PRF0194158
ELEMENT ISL @ IXBL/A/180	PRF0194399
ELEMENT ISL @ BLMAT/A/120	PRF0194715
ELEMENT ISL @ BLMAT/A/180	PRF0194719



Showcasing
Element Island



Adèle Island

Elica Design Center



ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A	
ENERGY CLASS		

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD	Gas	Elektro
MIN DISTANCE FROM HOB	Gas	Induction/Radiant
	65 cm	50 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS

90x60 cm

Abluft
Duct-out

Edelstahl + Schwarzes Glas, Schwarz mit Soft Touch-Effekt + Schwarzes Glas
Stainless steel + black glass, black soft touch effect + black glass

BELEUCHTUNG
LIGHTING

Typ
Type

Strip Led 2x7 W


Intensität
Intensity

309 LUX

Temperatur
Temperature

3000 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Kamin
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Steuerung
Controls

Touch Control 3G+I
3S+B Capacitive touch control

Intensivleistung
Booster airflow

770 m³/h

Schallpegel min-max
Noise level min-max

55-69 db(A)

Anschlusswert
Total absorption

277 W

FUNKTIONEN
FEATURES

Long Life Filter Easy to Maintain Maintenance Alarm

Connectivity* Delay Switch Off* Multi Connection*

Dim Light *

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

Aktivkohlefilter
Charcoal filter

CFC0141529A

Regenerierbarer Aktivkohlefilter
Regenerable charcoal filter

CFC0141725A

Verlängerungsset für Montage Inselversion
H15 für Zwischendecken
Island installation extension kit H15
(false ceiling)

KIT01600

MODELLE
MODELS

ADÉLE IS BL MAT/A/90 X 60

PRF0182415

ADÉLE IS @ IXBL/A/90x60 (*)

PRF0199703

ADÉLE IS @ BLMAT/A/90x60 (*)

PRF0199702

Joy Island

Elica Design Center



Weitere Inhalte
More info



ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ENERGY CLASS

B

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD MIN DISTANCE FROM HOB

Gas	Elektro
Gas	Induction/Radiant
65 cm	50 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN SIZE & MATERIALS

90x61 cm

Abluft
Duct-out

Edelstahl + Schwarzes Glas
Stainless steel + black glass

BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ
Type

Led 4x2,5 W

Intensität
Intensity

761 LUX

Temperatur
Temperature

3500 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Kamin
Chimney included

PERFORMANCE PERFORMANCE

Steuerung
Controls

Touch Control 3G+I
3S+B Capacitive touch control

Intensivleistung
Booster airflow

713 m³/h

Schallpegel min-max
Noise level min-max

51-69 db(A)

Anschlusswert
Total absorption

270 W

FUNKTIONEN FEATURES

Long Life Filter Easy to Maintain Maintenance Alarm

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Aktivkohlefilter
Charcoal filter

CFC0141529A

Regenerierbarer Aktivkohlefilter
Regenerable charcoal filter

CFC0141725A


Verlängerungsset für Montage Inselversion
H15 für Zwischendecken
Island installation extension kit H15
(false ceiling)

KIT01600

MODELLE MODELS

JOY ISLAND BLIX/A/90

PRF0104628A



Galaxy Island

Design Fabrizio Crisà



ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	C
ENERGY CLASS	

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD	Gas	Elektro
MIN DISTANCE FROM HOB	Gas	Induction/Radiant
	65 cm	50 cm


MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS

90x45 cm
Abluft
Duct-out
Edelstahl + Schwarzes Glas
Stainless steel + black glass

BELEUCHTUNG
LIGHTING

Typ	Led 4x2,5 W
Type	
Intensität	290 LUX
Intensity	
Temperatur	3500 K
Temperature	

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Kamin
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Steuerung	Touch Control 3G+I
Controls	3S+B Capacitive touch control
Intensivleistung	647 m³/h
Booster airFlow	
Schallpegel min-max	52-69 db(A)
Noise level min-max	
Anschlusswert	270 W
Total absorption	

FUNKTIONEN
FEATURES

- Long Life Filter
- Easy to Maintain
- Maintenance Alarm
- Delay Switch Off

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

Aktivkohlefilter	CFC0141529A
Charcoal filter	
Regenerierbarer Aktivkohlefilter	CFC0141725A
Regenerable charcoal filter	
Verlängerungsset für Montage Inselversion	KIT01600
H15 für Zwischendecken	
Island installation extension kit H15	
(false ceiling)	

MODELLE
MODELS

GALAXY ISLAND BLIX/A/90x45	PRF0017852B
----------------------------	-------------



Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ENERGY CLASS	A
--	---

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Elektro Induction/Radiant
	65 cm	50 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN SIZE & MATERIALS

60x44 cm

Abluft
Duct-out

Schwarz mit Soft Touch-Effekt
Black soft touch effect

BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ Type	Strip Led 1x7 W
Intensität Intensity	365 LUX
Temperatur Temperature	3500 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included

PERFORMANCE PERFORMANCE

Steuerung Controls	Touch Control 3G+I 3S+B Capacitive touch control
-----------------------	---

Intensivleistung Booster airflow	605 m³/h
-------------------------------------	----------

Schallpegel min-max Noise level min-max	47-52 db(A)
--	-------------


Anschlusswert Total absorption	207 W
-----------------------------------	-------

FUNKTIONEN FEATURES

Long Life Filter
 Easy to Maintain
 Maintenance Alarm

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Aktivkohlefilter Charcoal filter	CFC0140343
Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0162221



MODELLE MODELS

IKONA BL MAT/A/60	PRF0164784
-------------------	------------

Thin Island

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A	
ENERGY CLASS		

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD	Gas	Elektro
MIN DISTANCE FROM HOB	Gas	Induction/Radiant
	65 cm	50 cm


MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS

120x57 cm
Abluft
Duct-out
Edelstahl
Stainless steel

BELEUCHTUNG
LIGHTING

Typ	Led 2x7 W
Type	
Intensität	253 LUX
Intensity	
Temperatur	3500 K
Temperature	

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Kamin
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Steuerung	Infrarot Touch Control 3G+2I
Controls	3S+2B Infrared touch control

Intensivleistung	680 m³/h
Booster airflow	

Schallpegel min-max	34-52 db(A)
Noise level min-max	

Anschlusswert	284 W
Total absorption	

FUNKTIONEN
FEATURES

- Long Life Filter
- Easy to Maintain
- Maintenance Alarm
- Comfort Silence

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

Aktivkohlefilter	CFC0141529A
Charcoal filter	
Regenerierbarer Aktivkohlefilter	CFC0141725A
Regenerable charcoal filter	

MODELLE
MODELS

THIN ISLAND IX/A/120	PRF0144973
----------------------	------------

Spot Plus Island

Elica Design Center



Weitere Inhalte
More info



ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ENERGY CLASS

A

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD MIN DISTANCE FROM HOB

Gas	Elektro
Gas	Induction/Radiant
65 cm	50 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN SIZE & MATERIALS

90x60 cm

Abluft
Duct-out

Edelstahl
Stainless steel

BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ
Type

Led 4x2,5 W

Intensität
Intensity

761 LUX

Temperatur
Temperature

4000 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Kamin
Chimney included

PERFORMANCE PERFORMANCE

Steuerung
Controls

Elektronisches Bedienfeld mit LCD 3G+I
3S+B Electronic push button
with LCD

Intensivleistung
Booster airflow

620 m³/h

Schallpegel min-max
Noise level min-max

52-67 db(A)

Anschlusswert
Total absorption

210 W

FUNKTIONEN FEATURES

Long Life Filter Easy to Maintain Maintenance Alarm
 Delay Switch Off

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Aktivkohlefilter
Charcoal filter

CFC0141529A

Regenerierbarer Aktivkohlefilter
Regenerable charcoal filter

CFC0141725A


Verlängerungsset für Montage Inselversion
H15 für Zwischendecken
Island installation extension kit H15
(false ceiling)

KIT01600

MODELLE MODELS

SPOT PLUS ISLAND IX/A/90

PRF0097375A




4.2

Open Suite Superior - Abzug Open Suite Superior - Extraction unit

KIT0167079A


Kit mit Absaugmodul Superior
Extraction module kit Superior



Open Suite Superior - Beleuchtung Open Suite Superior - Lighting unit

KIT0166961A


Kit mit Full-LED-Modul Superior
Full LED module kit Superior



Open Suite Superior - Zubehör Open Suite Superior - Structural accessories


KIT0166962

Gerüst-Kit Superior
Trellis expansion kit Superior



KIT0166768


Kit für Rahmen der Konsole
Shelf frame kit



Open Suite Superior - Dekorative Einlegeböden Open Suite Superior - Decorative Shelves


KIT0166455

Kit mit Konsole aus extraklarem Glas
Extra-clear glass shelf kit




KIT0166463

Kit mit Konsole aus RauchGlas
Smoked glass shelf kit





KIT0166470

Mit mit Konsole aus Schwarzem Metall
Black metal shelf kit




KIT0166472

Kit mit Konsole aus Metalldraht
Wire mesh shelf kit



KIT0166475


Kit mit Konsole aus Holz
Wooden shelf kit



Bio Island - Dekorative Einlegeböden Bio Island - Decorative Shelves

KIT0120947

Konsolen-Set Bio Island 60CM
+ 2 Kabel
Shelf Kit BIO ISLAND 60CM
+ 2 cables



KIT0120948

Kabel-set Bio Island 1,7 mt
Kit cables BIO ISLAND 1,7 MT




4.2


Technische Zeichnung.

Technical drawings.


Adèle Island




Bio Island




Element Island 120 cm




Element Island 180 cm




Galaxy Island




Haiku Island 32




Haiku Island 120




Haiku Island 180




Haiku Dry Island




Ikona



Joy Island




Open Suite Superior




4.2

Spot Plus Island



Thin Island



GeruchsfILTER

Odour filters

	ARTIKELNUMMER FILTER CODE	FILTERTYP FILTER TYPE
Adèle Island	CFC0141529A	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0141725A	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Bio Island	CFC0140091	Regenerierbarer Aktivkohlefilter HP Regenerable charcoal HP
	CFC0141725A	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Element Island	CFC0140343	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Galaxy Island	CFC0141529A	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0141725A	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Haiku Island	CFC0141529A	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0141725A	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Haiku Dry Island	CFC0140343	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal

	ARTIKELNUMMER FILTER CODE	FILTERTYP FILTER TYPE
Ikona	CFC0140343	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Joy Island	CFC0141529A	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0141725A	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Open Suite Superior	KIT0166765	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Spot Plus Island	CFC0141529A	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0141725A	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Thin Island	CFC0141529A	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0141725A	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal

4.2

Ausstattungsvergleich.

Performance details.


	Energie- effizien- zklasse	1 SPEED (Leistung/ Schallpegel)	2 SPEED (Leistung/ Schallpegel)	3 SPEED (Leistung/ Schallpegel)	4 SPEED * (Leistung/ Schallpegel)	5 SPEED * (Leistung/ Schallpegel)
Adèle Island	A	325 m³/h - 55 db(A)	435 m³/h - 61 db(A)	630 m³/h - 69 db(A)	---	770 m³/h - 74 db(A)
Bio Island	A++	205 m³/h - 44 db(A)	320 m³/h - 50 db(A)	470 m³/h - 58 db(A)	620 m³/h - 64 db(A)	680 m³/h - 66 db(A)
Element island	A+	185 m³/h - 42 db(A)	295 m³/h - 50 db(A)	430 m³/h - 58 db(A)	620 m³/h - 66 db(A)	
Galaxy Island	C	288 m³/h - 52 db(A)	416 m³/h - 61 db(A)	559 m³/h - 69 db(A)	---	647 m³/h - 73 db(A)
Haiku Island	A	155 m³/h - 34 db(A)	295 m³/h - 47 db(A)	375 m³/h - 51 db(A)	560 m³/h - 58 db(A)	690 m³/h - 63 db(A)
Haiku Dry Island	A+	200 m³/h - 41 db(A)	320 m³/h - 49 db(A)	480 m³/h - 57 db(A)	680 m³/h - 66 db(A)	---
Ikona	A	250 m³/h - 47 db(A)	355 m³/h - 55 db(A)	475 m³/h - 62 db(A)	---	610 m³/h - 67 db(A)
Joy Island	B	288 m³/h - 51 db(A)	432 m³/h - 61 db(A)	581 m³/h - 69 db(A)	---	713 m³/h - 73 db(A)
Open Suite Superior	**	335 m³/h - 63 db(A)	395 m³/h - 66 db(A)	445 m³/h - 69 db(A)		500 m³/h - 71 db(A)
Spot Plus Island	A	280 m³/h - 52 db(A)	405 m³/h - 60 db(A)	540 m³/h - 67 db(A)	---	620 m³/h - 70 db(A)
Thin Island	A	145 m³/h - 34 db(A)	300 m³/h - 47 db(A)	385 m³/h - 52 db(A)	560 m³/h - 60 db(A)	680 m³/h - 64 db(A)

Einblicke.

Learn more

	AIR OUTLET	GERUCH- SFILTERA- LARM	FETTFIL- TERALARM	RUECK- STAUKLAP- PE	NON- RETURN VALVE
Adèle Island	Ø150	■	■	■	■
Bio Island	Ø150	---	■	■	■
Element Island	Ø150	■	■	■	■
Galaxy Island	Ø150	---	■	■	■
Haiku Island	Ø150	■	■	■	■
Haiku Dry Island	Ø150	■	■	■	■
Ikona	Ø150	---	■	■	■
Joy Island	Ø150	---	■	■	■
Open Suite Superior	Ø150	---	■	■	---
Spot Plus Island	Ø150	■	■	■	---
Thin Island	Ø150	■	■	■	■

4.3



Deckenlüfter

Hoods/Ceiling

Diese Dunstabzugshauben sind so konzipiert, dass sie buchstäblich in der Decke verschwinden, um einen beeindruckenden visuellen Effekt zu erzielen. Dazu ist eine Gipskartondecke erforderlich, die den Abluftkanal, den Ventilator und einen Teil der Absauganlage aufnimmt.

These hoods are designed to literally disappear into the ceiling, for that “wow” effect. For this reason, they require a plasterboard false ceiling to house duct, fan and some parts of the extraction system.

Lullaby

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info

AWARDS



ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ENERGY CLASS	A	
MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD MIN DISTANCE FROM HOB	Gas	Elektro Induction/Radiant
	100 cm	60 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN SIZE & MATERIALS

120×65 cm



96×47 cm (Deckenausschnitt)
(false ceiling cut)

Abluft/Umluft
Duct-out/Filtering

WH WOOD: Weiß Lackiertes Holz + Edelstahl
WOOD: Natureiche + Weiß mit Soft Touch - Effekt
WH WOOD: white lacquered wood + stainless steel
WOOD: natural oak + White soft touch effect

Stil, Abmessungen und zusätzliche Ablagen können nach Ihren Wünschen gestaltet werden. Zwei Materialien stehen zur Auswahl: Eiche natur und weiß lackiertes Holz für ein natürliches oder modernes Look-and-Feel. Das LED-Panel mit 28 Watt sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung, die auch bei ausgeschalteter Dunstabzugshaube nach Wunsch eingestellt werden kann. Dank der neuen Generation von regenerierbaren Filtern (mit einer Lebensdauer von bis zu 5 Jahren) ist die Saugleistung mit einer nie zuvor erreichten Geräuscharmheit verbunden. Durch die WLAN-Verbindung kann die Dunstabzugshaube per Fernbedienung oder Sprachbefehl gesteuert werden.

Style, dimensions, and additional shelves can be customised according to your wishes. Available in natural oak or white lacquered wood, for either a more natural or contemporary look&feel. The 28-watt LED panel ensures uniform light distribution, which can also be adjusted as you like even when the hood is off. Its powerful extraction rate is matched by unparalleled silence, thanks to new-generation regenerable filters (that last up to 5 years). It can be enabled via remote control or with voice commands, thanks to its Wi-Fi connectivity.





BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ Type	Led Panel 28W
Intensität Intensity	1683 LUX (Abluft) - 1235 LUX (Umluft)
Temperatur Temperature	2700 - 5000 K
Inkl. Aluminium-Fettfilter Aluminium grease filter included	
Inkl. HP-Antigeruchsfilter aus Keramik, regenerierbar (*) HP regenerable odour ceramic filter included (*)	
Inkl. Fernbedienung Remote control included	

FUNKTIONEN FEATURES

Long Life Filter	Dim Light	Long Life Filter ++
Special Material	Tune White	Maintenance Alarm
Comfort Silence	Connectivity	Delay Switch Off

PERFORMANCE PERFORMANCE

	Abluft Duct-out	Umluft Filtering
Steuerung Controls	Fernbedienung 3G + 2I 3S + 2B Remote control	Fernbedienung 3G + 2I 3S + 2B Remote control
Intensivleistung Booster airflow	770 m³/h	470 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	40-53 db (A)	46-64 db(A)
Anschlusswert Total absorption	298 W	568 W

ZUBEHÖR ACCESSORIES

HP-Antigeruchsfilter aus Keramik, regenerierbar HP regenerable odour ceramic filter	KIT0147861A
Fernbedienung, Design weiß White Design remote control	KIT0121468
Fernbedienung, Design schwarz Black Design remote control	KIT0121469
Board-Set Weiß White shelf kit	KIT0147859
Board-Set Natureiche Oak shelf kit	KIT0147858
Filterset, Randabsaugung H30 On board filtering kit H30	KIT0148449
High Performance-Filterset Erstmontage H16 inox High performance first installation filtering kit H16 inox	KIT0148450A
Filterset, regenerierbar Erstmontage H16 inox Regenerable first installation filtering kit H16 inox	KIT0167743
High Performance-Filterset Erstmontage H16 weiss High performance first installation filtering kit H16 white	KIT0181126
Filterset, regenerierbar Erstmontage H16 weiss Regenerable first installation filtering kit H16 white	KIT0181117

MODELLE MODELS

LULLABY @ WOOD/A/120	PRF0167046
LULLABY @ WOOD/F/120 (*)	PRF0167047
LULLABY @ WH WOOD/A/120	PRF0167048
LULLABY @ WH WOOD/F/120 (*)	PRF0167049
Für das Modell besteht keine Pflicht zur Energiezertifizierung. (*) Model not subject to compulsory energy certification. (*)	





Showcasing
Lullaby

Skydome

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
ENERGY CLASS

A

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD
MIN DISTANCE FROM HOB

Gas
Gas

Elektro
Induction/Radiant

100 cm

65 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS

100x50 cm

98x48 cm (Deckenausschnitt)
(false ceiling cut)


Abluft
Duct-out


Rahmen Weiß
White frame

Diese Dunstabzugshaube überzeugt durch ein authentisches Lichtdesign und verbirgt auf intelligente Weise das Absaugsystem. Die hohe Leistung und der geräuscharme Betrieb sind auch bei großem Abstand zum Kochfeld gewährleistet. Das LED-Panel mit 28 Watt sorgt auch bei ausgeschalteter Absaugfunktion für eine optimale Lichtverteilung. Die WLAN-Verbindung ermöglicht die Steuerung per App oder Sprachassistent. Zudem ist diese Dunstabzugshaube mit nur 16 cm in der superschlanken Version sehr vielseitig einsetzbar. Sie ist mit einer Fernbedienung ausgestattet und in der Saug- und Filterversion erhältlich.

This hood doubles as a lighting solution brilliantly designed to conceal the extraction system. This quiet yet powerful hood delivers exceptional performance even at a considerable distance from the hob. The 28-watt LED panel guarantees optimal light distribution, even when the extractor is off. The Wi-Fi connectivity allows you to adjust its settings via an app or voice assistant. Moreover, this hood offers versatile installation options: the super slim model measures only 16 cm. It comes with a remote control and is available in duct-out or filtering modes. It comes with a remote control.

H16 - No motor





BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ Type	Led Panel 28W
Intensität Intensity	1459 LUX
Temperatur Temperature	2700 - 5000 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Fernbedienung
Remote control included

FUNKTIONEN FEATURES

Long Life Filter	Dim Light	Long Life Filter ++
Total Integration	Tune White	Maintenance Alarm
Comfort Silence	Airmatic	Connectivity
Delay Switch Off	Brushless	Super Easy Installation

PERFORMANCE PERFORMANCE


	Abluft Duct-out
Steuerung Controls	Fernbedienung 3G + 2I 3S + 2B Remote control
Intensivleistung Booster airflow	720 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	51-68 db(A)
Anschlusswert Total absorption	303 W

ZUBEHÖR ACCESSORIES

High Performance-Filterset Erstmontage H16 inox High performance first installation filtering kit H16 inox	KIT0148450A
Filterset, regenerierbar Erstmontage H16 inox Regenerable first installation filtering kit H16 inox	KIT0167743
High Performance-Filterset Erstmontage H16 weiss High performance first installation filtering kit H16 white	KIT0181126
Filterset, regenerierbar Erstmontage H16 weiss Regenerable first installation filtering kit H16 white	KIT0181117
Fernbedienung, Design weiß White Design remote control	KIT0121468
Fernbedienung, Design schwarz Black Design remote control	KIT0121469
Zwischenmotor Internal remote motor	KIT0184296
Externer Motor (Außenwand) Remote external motor (wall)	KIT0184135
Externer Motor (Flachdach) Remote external motor (roof)	KIT0147881
Externer Motor (Schrägdach) Remote external motor (inclined roof)	KIT0147882
Verlängerungskabel für Remote-Motor Extension lead for remote motor	KIT0161392

MODELLE MODELS

SKYDOME NO MOTOR A/100	PRF0146230A
SKYDOME H16 A/100	PRF0147735B



Showcasing
Skydome




Illusion

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ENERGY CLASS	A	
MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Elektro Induction/Radiant
	70 cm 70 cm	65 cm 60 cm (NO MOTOR)
MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN SIZE & MATERIALS		
100×50 cm		
98×48 cm (Deckenausschnitt) (false ceiling cut)		
Abluft Duct-out		
Weiß mit Soft Touch - Effekt + Rahmen Weiß mit Soft Touch - Effekt Verkleidbar mit Gipskarton (nicht enthalten) + Rahmen Edelstahl, Schwarz mit Soft Touch - Effekt + Rahmen Schwarz mit Soft Touch - Effekt White soft touch effect + white soft touch frame, coverable with drywall (not included) + stainless steel frame, black soft touch effect + black soft touch frame		



Saubere Luft, WLAN-Steuerung.

Diese Dunstabzugshaube fügt sich in jede Umgebung ein und ist die ideale Lösung für kleine Räume, da sie über dem Kochfeld Platz schafft. Erhältlich in Weiß, Schwarz oder mit einem Rahmen aus Edelstahl und einem Paneel, das mit Rigipsplatten im gleichen Farbton wie die Decke individuell gestaltet werden kann und sich so an jeden Küchenstil anpasst. Die Beleuchtung ist in Intensität und Farbton einstellbar (von warm bis kalt). Die Saugereinheit saugt den ganzen Tag über Dämpfe und Gerüche aus der Küche ab. Ein intelligenter Sensor erkennt Kochdünste und Schadstoffe (z. B. Reinigungsmittel oder Zigarettenrauch) und stellt automatisch die optimale Saugleistung ein. Ist die Luft wieder gut, schaltet sich das Gerät ab. Die Filter sind regenerierbar und haben eine Lebensdauer von bis zu 3 Jahren. Last but not least verfügt Illusion über eine WLAN-Verbindung, die es ermöglicht, mit Ihnen über eine App und einen Sprachassistenten zu kommunizieren oder sich mit dem Induktionskochfeld Elica zu verbinden und sich automatisch an die aktivierten Kochzonen anzupassen.

Cleaner air, Wi-Fi controls. Designed to blend into any 'setting', this hood is the ideal solution for small spaces because it frees up space above the hob. Available in white, black, or with a stainless steel frame and a customisable plasterboard panel to match the ceiling's finish, it complements any kitchen style. The light intensity and temperature (from warmer to cooler tones) are adjustable; the extraction core removes smoke and odors from the kitchen all day long. A smart sensor detects cooking fumes and harmful substances (e.g. cleaning agents or cigarette smoke) and activates, automatically setting the most suitable extraction power. When the air quality has returned to an ideal level, it automatically switches off. The filters are regenerable and can last up to 3 years, thereby reducing the environmental impact. Last but not least, Illusion is equipped with Wi-Fi connectivity, allowing it to communicate with you via an app.



BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ Type	Strip Led 2x14 W
Intensität Intensity	563 LUX
Temperatur Temperature	2700 - 5000 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Fernbedienung
Remote control included

FUNKTIONEN FEATURES

Long Life Filter	Dim Light	Long Life Filter ++
Total Integration	Tune White	Maintenance Alarm
Comfort Silence	Airmatic	Connectivity
Delay Switch Off	Brushless	Super Easy Installation

PERFORMANCE PERFORMANCE

	Abluft Duct-out
Steuerung Controls	Fernbedienung 3G + 2I 3S + 2B Remote control
Intensivleistung Booster airflow	720 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	51-68 db(A)
Anschlusswert Total absorption	303 W

ZUBEHÖR ACCESSORIES

High Performance-Filterset Erstmontage H16 inox High performance first installation filtering kit H16 inox	KIT0148450A
Filterset, regenerierbar Erstmontage H16 inox Regenerable first installation filtering kit H16 inox	KIT0167743
High Performance-Filterset Erstmontage H16 weiss High performance first installation filtering kit H16 white	KIT0181126
Filterset, regenerierbar Erstmontage H16 weiss Regenerable first installation filtering kit H16 white	KIT0181117
High Performance-Filterset Erstmontage H16 schwarz High performance 1st inst filtering kit H16-H30 (BL)	KIT0181124
Filterset, regenerierbar Erstmontage H16 schwarz Regenerable 1st inst. filtering kit H16-H30 (BL)	KIT0180993
Fernbedienung, Design weiß White Design remote control	KIT0121468
Fernbedienung, Design schwarz Black Design remote control	KIT0121469
Zwischenmotor Internal remote motor	KIT0184296
Externer Motor (Außenwand) Remote external motor (wall)	KIT0184135
Externer Motor (Flachdach) Remote external motor (roof)	KIT0147881
Externer Motor (Schrägdach) Remote external motor (inclined roof)	KIT0147882
Verlängerungskabel für Remote-Motor Extension lead for remote motor	KIT0161392

MODELLE MODELS

ILLUSION NO MOTOR PAINT/A/100	PRF0146252A
ILLUSION H16 PAINT/A/100	PRF0147726B
ILLUSION NO MOTOR WH/A/100	PRF0146253A
ILLUSION H16 WH/A/100	PRF0147727B
ILLUSION NO MOTOR BL MAT/A/100	PRF0172647A
ILLUSION H16 BL MAT/A/100	PRF0172645B



Showcasing
Illusion



Highlight Glass

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ENERGY CLASS	A	
MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Elektro Induction/Radiant
	70 cm 70 cm	65 cm 60 cm (NO MOTOR)


MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN SIZE & MATERIALS

100x57 cm

98x55 cm (Deckenausschnitt)
(false ceiling cut)


Abluft
Duct-out

Weißes Glas + Rahmen Weiß
White glass + white frame



Die Abzugshaube ist mit Geruchsfiltern ausgestattet, die bis zu 3 Jahre halten und die Umwelt entlasten. Eine Kontrollleuchte zeigt an, wann sie gewaschen, regeneriert oder ausgetauscht werden müssen. Zwei 14-Watt-LED-Leisten mit Ton- und Helligkeitsregelung sorgen jederzeit für die richtige Stimmung und machen die Dunstabzugshaube zu einer echten Lichtzentrale, die sich über eine intelligente Fernbedienung steuern lässt. Die superflache Version passt dank ihrer kompakten Größe von bis zu 16 cm auch in komplizierteste Einbausituationen.

The hood is equipped with odour filters that can last up to 3 years, reducing environmental impact. An indicator light warns you when it is time to wash, regenerate or replace them. The two colour temperature adjustable 14-watt LED strips allow you to create the perfect atmosphere, turning this hood into a genuine lighting hub, which can be adjusted via a smart remote. The super slim model is suitable for even the most complex installations, thanks to its compact size, down to 16 cm.



BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ Type	Strip Led 2x14 W
Intensität Intensity	563 LUX
Temperatur Temperature	2700 - 5000 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Fernbedienung
Remote control included

FUNKTIONEN FEATURES

- Long Life Filter
 Dim Light
 Long Life Filter ++
- Total Integration
 Tune White
 Maintenance Alarm
- Comfort Silence
 Delay Switch Off
 Super Easy Installation

PERFORMANCE PERFORMANCE

	Abluft Duct-out
Steuerung Controls	Fernbedienung 3G + 2I 3S + 2B Remote control
Intensivleistung Booster airflow	720 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	51-68 db(A)
Anschlusswert Total absorption	303 W

ZUBEHÖR ACCESSORIES

High Performance-Filterset Erstmontage H16 inox High performance first installation filtering kit H16 inox	KIT0148450A
Filterset, regenerierbar Erstmontage H16 inox Regenerable first installation filtering kit H16 inox	KIT0167743
High Performance-Filterset Erstmontage H16 weiss High performance first installation filtering kit H16 white	KIT0181126
Filterset, regenerierbar Erstmontage H16 weiss Regenerable first installation filtering kit H16 white	KIT0181117
Fernbedienung, Design weiß White Design remote control	KIT0121468
Fernbedienung, Design schwarz Black Design remote control	KIT0121469
Zwischenmotor Internal remote motor	KIT0184296
Externer Motor (Außenwand) Remote external motor (wall)	KIT0184135
Externer Motor (Flachdach) Remote external motor (roof)	KIT0147881
Externer Motor (Schrägdach) Remote external motor (inclined roof)	KIT0147882
Verlängerungskabel für Remote-Motor Extension lead for remote motor	KIT0161392

MODELLE MODELS

HILIGHT GLASS NO MOTOR WH/A/100	PRF0146248
HILIGHT GLASS H16 WH/A/100	PRF0167044A

Highlight-X

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info


ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ENERGY CLASS	A+	
MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD MIN DISTANCE FROM HOB	Gas	Elektro
	Gas	Induction/Radiant
	70 cm	65 cm
	70 cm	60 cm (NO MOTOR)

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN SIZE & MATERIALS
100x57 cm

98x55 cm (Deckenausschnitt) (false ceiling cut)
--


Abluft Duct-out

Edelstahl, Weiß mit Soft Touch - Effekt, Schwarz mit Soft Touch - Effekt Stainless steel, white soft touch effect, black soft touch effect
--



Die Abzugshaube ist mit Geruchsfiltern ausgestattet, die bis zu 3 Jahre halten und die Umwelt entlasten. Eine Kontrollleuchte zeigt an, wann sie gewaschen, regeneriert oder ausgetauscht werden müssen. Zwei 14-Watt-LED-Leisten mit Ton- und Helligkeitsregelung sorgen jederzeit für die richtige Stimmung und machen die Dunstabzugshaube zu einer echten Lichtzentrale, die sich über eine intelligente Fernbedienung steuern lässt. Die superflache Version passt dank ihrer kompakten Größe von bis zu 16 cm auch in komplizierteste Einbausituationen.

The hood is equipped with odour filters that can last up to 3 years, reducing environmental impact. An indicator light warns you when it is time to wash, regenerate, or replace them. The two colour temperature adjustable 14-watt LED strips allow you to create the perfect atmosphere, turning this hood into a genuine lighting hub, which can be adjusted via a smart remote. The super slim model is suitable for even the most complex installations, thanks to its compact size, down to 16 cm.



BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ Type	Strip Led 2x7 W
Intensität Intensity	281 LUX (H16) - 563 LUX (H30)
Temperatur Temperature	3500 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Fernbedienung
Remote control included

FUNKTIONEN FEATURES

- Long Life Filter
 Dim Light
 Long Life Filter ++
- Total Integration
 Delay Switch Off
 Maintenance Alarm
- Comfort Silence
 Brushless
 Super Easy Installation

PERFORMANCE PERFORMANCE

	Abluft Duct-out
Steuerung Controls	Fernbedienung 3G + 2I 3S + 2B Remote control
Intensivleistung Booster airflow	720 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	51-68 db(A)
Anschlusswert Total absorption	189 W

ZUBEHÖR ACCESSORIES

High Performance-Filterset Erstmontage H16 inox High performance first installation filtering kit H16 inox	KIT0148450A
Filterset, regenerierbar Erstmontage H16 inox Regenerable first installation filtering kit H16 inox	KIT0167743
High Performance-Filterset Erstmontage H16 weiss High performance first installation filtering kit H16 white	KIT0181126
Filterset, regenerierbar Erstmontage H16 weiss Regenerable first installation filtering kit H16 white	KIT0181117
High Performance-Filterset Erstmontage H16 schwarz High performance 1st inst filtering kit H16-H30 (BL)	KIT0181124
Filterset, regenerierbar Erstmontage H16 schwarz Regenerable 1st inst. filtering kit H16-H30 (BL)	KIT0180993
Weißer Fernbedienung White remote control	KIT0184524
Schwarze Fernbedienung Black remote control	KIT0184525
Zwischenmotor Internal remote motor	KIT0184296
Externer Motor (Außenwand) Remote external motor (wall)	KIT0184135
Externer Motor (Flachdach) Remote external motor (roof)	KIT0147881
Externer Motor (Schrägdach) Remote external motor (inclined roof)	KIT0147882
Verlängerungskabel für Remote-Motor Extension lead for remote motor	KIT0161392

MODELLE MODELS

HILIGHT-X NO MOTOR IX/A/100	PRF0163523
HILIGHT-X H16 IX/A/100	PRF0167045A
HILIGHT-X H16 WH/A/100	PRF0173442A
HILIGHT-X H16 BL MAT/A/100	PRF0173443A

Cloud Seven

Design Fabrizio Crisà





Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE		
ENERGY CLASS		
A		
MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD	Gas	Elektro
MIN DISTANCE FROM HOB	Gas	Induction/Radiant
	70 cm	60 cm
MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN		
SIZE & MATERIALS		
90x50 cm		
88x48 cm (Deckenausschnitt)		
(false ceiling cut)		
Abluft/Umluft		
Duct-out/Filtering		
Edelstahl + Weiß		
Stainless steel + white		

Es handelt sich um eine einfach zu installierende Plug&Play-Stahlhaube mit umlaufender Absaugung und LED-Beleuchtung. Sie schafft um und über dem Kochfeld Platz und sorgt dafür, dass Dunst, Gerüche und Allergene effizient abgesaugt werden. Sie zeichnet sich durch ihre kompakte und geradlinige Form aus und ist in den Ausführungen Absaugen und Filtern erhältlich.

This appliance is a Plug&Play steel hood, easy to install, equipped with perimeter extraction and LED lighting. It frees the space above and around the hob, while ensuring ultra-effective removal of smoke, odours, and allergens. Notable for its compact and straight lines, it is available in both duct-out and filtering versions.





BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ Type	Strip Led 2x7 W
Intensität Intensity	393 LUX
Temperatur Temperature	3500 K
Inkl. Aluminium-Fettfilter Aluminium grease filter included	
Inkl. Regenerierbarer Aktivkohlefilter (*) Regenerable charcoal filter included (*)	
Inkl. Fernbedienung Remote control included	

FUNKTIONEN FEATURES

- Long Life Filter
- Long Life Filter ++
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

PERFORMANCE PERFORMANCE

	Abluft Duct-out	Umluft Filtering
Steuerung Controls	Fernbedienung 3G + 2I 3S + 2B Remote control	Fernbedienung 3G + I 3S + B Remote control
Intensivleistung Booster airFlow	770 m³/h	570 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	43-60 db(A)	52-68 db(A)
Anschlusswert Total absorption	284 W	214 W

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0140426
Aktivkohlefilter, regenerierbar Dekor-Set Regenerable charcoal filter (filtering kit)	KIT0168748
High Performance- Aktivkohlefilter, Dekor-Set Regenerable charcoal filter high performance (filtering kit)	KIT0168749
High Performance-Filterset Erstmontage H16 inox (*) High performance first installation filtering kit H16 inox	KIT0148450A
Filterset, regenerierbar Erstmontage H16 inox (*) Regenerable first installation filtering kit H16 inox	KIT0167743
High Performance-Filterset Erstmontage H16 weiss (*) High performance first installation filtering kit H16 white	KIT0181126
Filterset, regenerierbar Erstmontage H16 weiss (*) Regenerable first installation filtering kit H16 white	KIT0181117
Weißer Fernbedienung White remote control	KIT0184524
Schwarze Fernbedienung Black remote control	KIT0184525

MODELLE MODELS

CLOUD SEVEN IX/F/90	PRF0141953
CLOUD SEVEN IX/A/90 (*)	PRF0142094A





Showcasing
Cloud Seven


4.3

S.E.I. System.


Dank dem patentierten Super Easy Installation -System (S.E.I.) sind sie mit wenigen, einfachen Schritten in der Zwischendecke sicher einzubauen.

This appliance is quick and easy to install thanks to the patented Super Easy Installation system, which also ensures the safety and integrity of the false ceiling.

Heben sie den Deckenlüfter hoch.
Bring the product to the compartment
in the false ceiling.




Schieben sie den Deckenlüfter in den
Deckenausschnitt.
Insert the product into the opening.



Die klammern halten das Gerät in der
Zwischendecke fest. Den Deckenlüfter
ausrichten. The brackets hold the product in
the false ceiling.

Die Schrauben endgültig festziehen,
damit das Produkt richtig sitzt.
Tighten the screws to secure the
product.




Erhältlich für die Modelle: Illusion, Skydome, Hilight Glass e Hilight-X. Available for models: Illusion, Skydome, Hilight Glass and Hilight-X.

Raumsparende installation Space-saving Installation

Auch für Zwischendecken mit geringer Höhe bietet Elica jetzt Deckenlüfter an. Die Modelle in der Version H16 wurden extra für den Einbau in solchen Situationen entwickelt. H16 steht dabei für nur 16cm Einbauhöhe. Sie erlauben so eine maximale Raum-, bei minimaler Zwischendeckenhöhe ohne das man auf Performance eines Deckenlüfters verzichten muss. Bei den Versionen H16 befindet sich der Luftausgang immer rechts am Gerät.

Installation H16
H16 Installation



The powerful extraction core is tucked into the false ceiling, providing an exceptional fume capture capacity. These Elica hoods are designed to be installed anywhere, even in lower ceilings.

Licht-Accessoires.

Lighting accessories.

Elica-Deckenabzugshauben können an alle auf dem Markt erhältlichen Lampentypen angeschlossen werden. Bei den meisten Modellen ist es möglich, die Helligkeit und den bevorzugten Weißton je nach Tageszeit oder Bedarf anzupassen. Beim Kochen ist ein kühleres Licht perfekt; Ein wärmeres Licht schafft eine intimere und einladendere Atmosphäre. Wie eine richtige Lampe kann die Dunstabzugshaube mit einem Wandschalter oder mit einer Fernbedienung gesteuert werden, die dank eines Magneten an die Wand gehängt werden kann.

In most models (Lullaby, Illusion, Skydome en Hilight Glass), you can adjust the brightness and the hue of white to suit the time of day or your needs. Cool white light is perfect for cooking; warm white light creates a warm and cozy atmosphere.

Like a proper chandelier, you can operate the hood via a wall switch or a remote control, which can be attached to the wall thanks to its magnet.

Furthermore, Elica ceiling hoods can be connected to any type of accessory lamp available on the market switchable with hoods controls.



4.3 Aktivkohlefilter-Set

Carbon Filters Kit

Filterset, Erstmontage

First installation filtering kit

Muss gekauft werden, um ein Abluftmodell für Umluftbetrieb umzurüsten.

Sold separately to convert a duct out model into filtering mode.

Filter-Kit High Performance

Erstinstallation

High Performance filtering kit

Enthält High Performance-Aktivkohlefilter KIT0168749, regenerierbar, und Paneel für Luftaustritt.

It contains a regenerable high performance charcoal filter KIT0168749 and an air outlet panel.



KIT0148450A

Edelstahl

Stainless steel



KIT0181124

Schwarz

Black



KIT0181126

Weiß

White

Filterset, regenerierbar

Erstmontage

Regenerable filtering kit

Enthält Aktivkohlefilter KIT0168748, regenerierbar, und Paneel für Luftaustritt.

It contains a regenerable high performance charcoal filter KIT0168748 and an air outlet panel.



KIT0167743

Edelstahl

Stainless steel



KIT0180993

Schwarz

Black



KIT0181117

Weiß


White

Filterset, Randabsaugung H30

"On board" filtering kit H30


Filtersatz nur für H30-Installation - enthält 3 Filter, die direkt am Produkt montiert werden.

Filtering Kit only to be used for H30 installations - comes with 3 filters to be fitted directly on the product.



KIT0148449

KIT0148450A
KIT0181124
KIT0181126
KIT0167743
KIT0180993
KIT0181117



Ersatz-Geruchsfilter, Regenerierbar

Spare parts for regenerable odour filters

Ersatz-Geruchsfilter für Umluftmodelle.


To be purchased if you have a filtering hood.



KIT0147861A
Keramik-Kohlefilter (regenerierbar)
Ceramic odour filter



CFC0140426
Regenerierbarer Aktivkohlefilter
Regenerable charcoal filter



KIT0148449
Filter-Kit H30
Filtering kit H30



KIT0168748
Regenerierbarer Aktivkohlefilter
Regenerating carbon filter



KIT0168749
Aktivkohlefilter High Performance
High Performance carbon filter

	FILTEREFFI- ZIENZ FILTERING EFFICIENCY	SKYDOME	HILIGHT GLASS	HILIGHT-X	ILLUSION	LULLABY Abluft	LULLABY Umluft	CLOUD SEVEN Abluft	CLOUD SEVEN Umluft
KIT0148450A KIT0181124 KIT0181126	80%	X	X	X	X	X	---	X	---
KIT0167743 KIT0180993 KIT0181117	60%	X	X	X	X	X	---	X	---
KIT0148449	60%	---	---	---	---	X	---	---	---
KIT0168749	80%	X	X	X	X	X	---	X	---
CFC0140426	60%	---	---	---	---	---	---	---	X
KIT0168748	60%	X	X	X	X	X	---	X	---
KIT0147861A	80%	---	---	---	---	---	X	---	---


4.3

Zubehör Deckenlüfter. Ceiling Accessories.

Lullaby - Dekorative Einlegeböden**Lullaby - Decorative Shelves**


KIT0147858**Natureiche**

Wood



KIT0147859**Weiß**


White



339


Lullaby

Abluft Duct-out




Lullaby

Umluft Filtering




Skydome

H16



Skydome

NO MOTOR



Ausstattungsvergleich.

Performance details.


	Energieeffizienzklasse	1 SPEED (Leistung/ Schallpegel)	2 SPEED (Leistung/ Schallpegel)	3 SPEED (Leistung/ Schallpegel)	4 SPEED * (Leistung/ Schallpegel)	5 SPEED * (Leistung/ Schallpegel)
Cloud Seven Duct-out	A	235 m³/h - 43 db(A)	330 m³/h - 54 db(A)	460 m³/h - 60 db(A)	660 m³/h - 68 db(A)	770 m³/h - 71 db(A)
Cloud Seven Filtering	A	240 m³/h - 52 db(A)	360 m³/h - 62 db(A)	495 m³/h - 68 db(A)	570 m³/h - 70 db(A)	---
Hilight Glass H16	A	275 m³/h - 51 db(A)	425 m³/h - 62 db(A)	540 m³/h - 68 db(A)	660 m³/h - 72 db(A)	720 m³/h - 74 db(A)
Hilight-X H16	A+	275 m³/h - 51 db(A)	425 m³/h - 62 db(A)	540 m³/h - 68 db(A)	660 m³/h - 72 db(A)	720 m³/h - 74 db(A)
Illusion H16	A	275 m³/h - 51 db(A)	425 m³/h - 62 db(A)	540 m³/h - 68 db(A)	660 m³/h - 72 db(A)	720 m³/h - 74 db(A)
Lullaby Duct-out	A	200 m³/h - 40 db(A)	380 m³/h - 50 db(A)	465 m³/h - 53 db(A)	690 m³/h - 63 db(A)	770 m³/h - 66 db(A)
Lullaby Filtering	**	100 m³/h - 46 db(A)	155 m³/h - 55 db(A)	235 m³/h - 64 db(A)	380 m³/h - 74 db(A)	470 m³/h - 78 db(A)
Skydome H16	A	275 m³/h - 51 db(A)	425 m³/h - 62 db(A)	540 m³/h - 68 db(A)	660 m³/h - 72 db(A)	720 m³/h - 74 db(A)

Einblicke.

Learn more.

	AIR OUTLET	GERUCHSFIL- TERALARM	FETTFILTERA- LARM	RUECKSTAU- KLAPPE	NON-RETURN VALVE
Cloud Seven	---	---	■	■	---
Hilight Glass H16	---	---	■	■	---
Hilight-X H16	---	---	■	■	---
Illusion H16	---	---	■	■	---
Lullaby	---	---	■	■	---
Skydome H16	---	---	■	■	---

4.4



Haube/ Lampenhauben

Hoods/Suspended

Insel, Leuchter, Abluft, Umluft, minimalistisches, traditionelles oder raffiniertes Design: Die Wandabzugshauben von Elica bieten unendlich viele Variationen zu diesem Thema. Wählen Sie Ihre.

Island, chandelier, filtering or duct-out mode, minimalist, traditional or sophisticated design: Elica suspended hoods offer endless variations. Choose yours.

Ikona Maxxi Pure

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



Weitere Inhalte
More info



ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
ENERGY CLASS

A

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD
MIN DISTANCE FROM HOB

Gas
Gas 65 cm


Elektro
Induction/Radiant 50 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS

120x44 cm

Umluft
Filtering


Edelstahl, Schwarz mit Soft Touch - Effekt
Stainless steel, black soft touch effect



Einzigartiges Design, zwei unabhängige Funktionen.

Zwei Lösungen in einem: Dunstabzugshaube und Luftreiniger werden zu einem originellen, vielseitigen und effizienten Designelement, das die Luft auf die bestmögliche Weise reinigt. Zunächst werden Dämpfe, Gerüche und Allergene abgesaugt, dann wird die Luft sauber und gereinigt ausgegeben. Beide Funktionen können auch unabhängig voneinander aktiviert werden, um eine maximale Vielseitigkeit in der Anwendung zu gewährleisten.

Two solutions in one: a hood and air purifier are transformed into an original, versatile and striking piece of decor that offers optimal air treatment. First, it draws in smoke, odors, and allergens, and then it delivers clean and purified air. Each function can be used independently, so it is incredibly versatile.



BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ Type	Strip Led 1x7 W
Intensität Intensity	365 LUX
Temperatur Temperature	3500 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter Aluminium grease filter included
Inkl. Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter included

Filtro Hepa-Carbone incluso Hepa-Charcoal filter included

FUNKTIONEN FEATURES

- Long Life Filter
- Delay Switch Off
- Pure Silence
- Easy to Maintain
- Multifunction
- Combo Pure Filter
- Maintenance Alarm

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0162221
HEPA-Kohlefilter Hepa-Charcoal filter	KIT0176157
Kamin-Kit Schwarz Black chimney kit	KIT0175017
Kamin-Kit Edelstahl Stainless steel chimney kit	KIT0175018
Edelstahl Wandmontage-Set Stainless steel wall installation kit	KIT0175807
Schwarzes Wandmontage-Set Black wall installation kit	KIT0175808
Set Verlängerungskabel (5m) Extension cable kit (5m)	KIT0147942
Set Verlängerungskabel (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT0147941

SAUGLEISTUNG (MOTOR 1) EXTRACTION PERFORMANCE (MOTOR 1)

Steuerung Controls	Touch Control 3G+I 3S+B Capacitive touch control
Intensivleistung Booster airflow	600 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	47-62 db(A)
Anschlusswert Total absorption	207 W

REINIGUNGSLEISTUNG (MOTOR 2) PURIFICATION PERFORMANCE (MOTOR 2)

Steuerung Controls	Elektronisches Bedienfeld 2G 2S Capacitive touch control
Für Räume bis For room up to	30 m²
Schallpegel min-max Noise level min-max	37-66 db(A)
Anschlusswert Total absorption	175 W
Gefilterte Partikel Filtered particles	Staub, Tierhaare, Pollen, Schimmel, Zigarettenrauch, Ofenbrennstoffe, Formaldehyd (Farben und Lacke), Kochgerüche. Dust/dust mites, animal dander, pollens, molds, cigarettes smoke, stoves combustibles, formaldehyde (paintings and coating), cooking odors.


MODELLE MODELS

IKONA MAXXI PURE BL MAT/F/120	PRF0171195
IKONA MAXXI PURE IX/F/120	PRF0171196

4 Wir behandeln Luft gut. Air treated efficiently.

Dunstabzugshaube und Luftreiniger in einem Produkt.

The 2-in-1 kitchen hood and air purifier.



Luftqualität ist ein äußerst aktuelles Thema von grundlegender Bedeutung für unsere Gesundheit. Sie betrifft die Umgebung, in der wir leben, einschließlich des häuslichen Umfelds: eine angemessene Luftzirkulation, ein häufiger Luftaustausch und ein wirksames System zur Absaugung von Dunst und Dämpfen in der Küche sind die Voraussetzungen für die Verbesserung der Luftqualität in den Räumen, in denen wir täglich leben.

Elica hat Lösungen entwickelt, die das Design jeder Küche aufwerten können, indem sie leistungsstarke, umweltfreundliche, einfach zu bedienende und technologisch fortschrittliche Abzugssysteme garantieren.

Air quality is a highly topical issue, crucial for our health. It impacts the environment we live in, including our homes. Proper ventilation, regular air changes, and an effective system for extracting kitchen fumes and vapours are essential for improving air quality in our everyday living spaces.

Elica has designed solutions able of elevating the design of every kitchen in addition to providing high-performance extraction systems that are environmentally friendly, easy to use, and technologically advanced.



Elica Air Pure.

Elica hat die Ikona Maxxi Pure entwickelt, eine multifunktionelle Dunstabzugshaube, die dank des innovativen Combo Pure Filters die Luftqualität verbessert. Eine Kombination aus Hepa und Aktivkohle, die Schadstoffe einfängt und die Luft von Gerüchen, Allergenen (wie Staub, Tierhaare, Pollen, Schimmel), Rückständen von Haushaltsreinigern, Farben und Lacken befreit. Diese Technologie ist in der Lage, die Luft eines 30 Quadratmeter großen Raumes in nur 20 Minuten vollständig und geräuschlos zu reinigen.

Elica Air Pure.

Introducing Ikona Maxxi Pure, a multifunctional hood designed by Elica to improve air quality thanks to the innovative Combo Pure Filter: a combined HEPA-charcoal filter that captures pollutants, gets rid of odours, allergens (e.g. dust, pet hair, pollen, mould), residues from household cleaning products, paints, and coatings. This technology has the power to completely purify the air in a 30 sqm room in just 20 minutes, quiet as a mouse.





Showcasing
Ikona Maxxi Pure

Interstellar

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
ENERGY CLASS

A

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD
MIN DISTANCE FROM HOB

Gas 65 cm
Gas


Elektro 50 cm
Induction/Radiant

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS

Ø 67 cm

Umluft
Filtering

Hochglanz-Edelstahl + Glas, Hochglanz-Edelstahl +
Schwarzes Glas
Shiny stainless steel + glass, shiny stainless steel
+ black glass



Die Besonderheit des Designs dieser Dunstabzugshaube ist das unverwechselbare ästhetische Element, das in den Ausführungen Klarglas oder Schwarzglas gewählt werden kann. Die Funktionen lassen sich bequem über eine intelligente Fernbedienung steuern, mit der die Helligkeit und die Absaugleistung eingestellt werden können.

The distinctive design of this hood reflects its individuality. It is available in transparent glass or black glass finishes. A smart remote control makes it easy to adjust features such as brightness and extraction power while ensuring very reduced noise levels.



BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ Type	Led 9 W
-------------	---------

Intensität Intensity	685 LUX
-------------------------	---------

Temperatur Temperature	3500 K
---------------------------	--------

Inkl. Aluminium-Fettfilter

Aluminium grease filter included

Inkl. Regenerierbarer Aktivkohlefilter HP

Regenerable charcoal filter HP included

Inkl. Fernbedienung

Remote control included

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Regenerierbarer Aktivkohlefilter HP Regenerable charcoal filter HP	CFC0140053
---	------------

Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0140090
---	------------

Fernbedienung, Design weiß White Design remote control	KIT0121468
---	------------

Fernbedienung, Design schwarz Black Design remote control	KIT0121469
--	------------

Set Verlängerungskabel (5m) Extension cable kit (5m)	KIT0112772
---	------------

FUNKTIONEN FEATURES

Long Life Filter ++ Maintenance Alarm Easy to Maintain

Dim Light Delay Switch Off Special Material

Comfort Silence

PERFORMANCE PERFORMANCE

Steuerung Controls	Touch Control 3G+I 3S+B Capacitive touch control
-----------------------	---

Intensivleistung Booster airflow	460 m³/h
-------------------------------------	----------

Schallpegel min-max Noise level min-max	46-53 db(A)
--	-------------

Anschlusswert Total absorption	134 W
-----------------------------------	-------

MODELLE MODELS

INTERSTELLAR IX/F/65	PRF0151808
----------------------	------------

INTERSTELLAR BL/F/65	PRF0151809
----------------------	------------





Showcasing
Interstellar

Seashell

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ENERGY CLASS

Für das Modell besteht keine Pflicht zur
Energiezertifizierung.
Model not subject to compulsory energy certification.

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD MIN DISTANCE FROM HOB


Gas	65 cm
Gas	
Elektro	50 cm
Induction/Radiant	

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN SIZE & MATERIALS

Ø 80 cm

Umluft
Filtering

Perlweiß, Mattweiß, Mattschwarz, Hochglanz-Edelstahl
Pearl, matt white, matt black, shiny stainless steel



Diese leichte und formschöne Dunstabzugshaube ist eine Bereicherung für jede Küche. Die Dunstabzugshaube verfügt über eine Abschaltverzögerung (um Dunst und Gerüche auch nach dem Kochen zu beseitigen) und über Geruchsfilter mit einer Nutzungszeit von bis zu 3 Jahren.

Visually striking and airy, the simplicity of this suspended hood complements any kitchen space. It is equipped with a delay shut-off feature (to remove lingering fumes and odours after you are done cooking); its odour filters can last up to 3 years, reducing environmental impact.



BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ Type	Neon 4x24 W
Intensität Intensity	1386 LUX
Temperatur Temperature	6500 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Regenerierbarer Aktivkohlefilter
Regenerable charcoal filter included
Inkl. Fernbedienung
Remote control included

FUNKTIONEN FEATURES

 Maintenance Alarm  Long Life Filter  Delay Switch Off

PERFORMANCE PERFORMANCE

Steuerung Controls	Fernbedienung 3G + I 3S+B Remote control
Intensivleistung Booster airflow	400 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	55-67 db(A)
Anschlusswert Total absorption	350 W

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0141725A
Fernbedienung, Design weiß White Design remote control	KIT0121468
Fernbedienung, Design schwarz Black Design remote control	KIT0121469
Set Verlängerungskabel (5m) Extension cable kit (5m)	KIT0067590

MODELLE MODELS

SEASHELL WH/F/80	PRF0024262A
SEASHELL WH MAT/F/80	PRF0098392
SEASHELL BL/F/80	PRF0098393
SEASHELL IX/F/80	PRF0098394

Edith

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



Weitere Inhalte
More info



reddot design award
winner 2015

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A
ENERGY CLASS

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD
MIN DISTANCE FROM HOB

Gas 65 cm


Elektro 50 cm
Induction/Radiant

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS

Ø 50 cm

Umluft
Filtering

Schwarz mit Soft Touch - Effekt, Weiß mit Soft Touch - Effekt, Hochglanz-Edelstahl
Black soft touch effect, white soft touch effect, shiny stainless steel



Schön und funktionell.

Eine Dunstabzugshaube mit leistungsstarker, geräuscharmer umlaufender Luftabzug. Eine Full-LED-Leuchte, die Persönlichkeit in Ihren Cooking-Bereich bringt. Erhältlich in Edelstahl poliert, schwarz oder weiß mit Soft-Touch-Effekt. Qualitativ hochwertige Luft wird angesaugt, gefiltert und sauberer und gesünder wieder an die Umgebung abgegeben. Filter mit langer Lebensdauer. Und die Bedienelemente? Mit der Fernbedienung lässt sich die Dunstabzugshaube komplett aus der Ferne steuern, oder Sie bedienen sie über die im Rand versteckten Sensortasten. Das Modell ist in einer hängenden und einer wandmontierten Version erhältlich, die mit einer entsprechenden Halterung an der Wand installiert werden kann.

Beautiful and possible.

An island hood with a silent and efficient perimeter extraction system. A fully LED-lit chandelier that makes your cooking space unique. Available in polished stainless steel, black or white with a soft-touch finish. Provides high quality air as it extracts, filters and recirculates it into the room thus ensuring cleaner and healthier air. Long life filters. What about the controls? This hood is designed to work with a remote control, or by using the touch keys concealed under the edge of the kitchen hood. The model comes in two versions: island or wall-mounted, very easy to install with a special mounting bracket.



BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ Type	Led 9 W
-------------	---------

Intensität Intensity	685 LUX
-------------------------	---------

Temperatur Temperature	3500 K
---------------------------	--------

Inkl. Aluminium-Fettfilter

Aluminium grease filter included

Inkl. Regenerierbarer Aktivkohlefilter HP

Regenerable charcoal filter HP included

Inkl. Fernbedienung

Remote control included

FUNKTIONEN FEATURES

- Long Life Filter ++
 Maintenance Alarm
 Easy to Maintain
 Comfort Silence
 Delay Switch Off

PERFORMANCE PERFORMANCE

Steuerung Controls	Touch Control 3G+I 3S+B Capacitive touch control
-----------------------	---

Intensivleistung Booster airflow	460 m³/h
-------------------------------------	----------

Schallpegel min-max Noise level min-max	46-53 db(A)
--	-------------

Anschlusswert Total absorption	54 W
-----------------------------------	------

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Regenerierbarer Aktivkohlefilter HP Regenerable charcoal filter HP	CFC0140053
---	------------

Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0140090
---	------------

Fernbedienung, Design weiß White Design remote control	KIT0121468
---	------------

Fernbedienung, Design schwarz Black Design remote control	KIT0121469
--	------------

Schwarzes Wandmontage-Set Black wall installation kit	KIT0146155
--	------------

Verchromtes Wandmontage-Set Chrome wall installation kit	KIT0146156
---	------------

Set Verlängerungskabel (5m) Extension cable kit (5m)	KIT0112772
---	------------

MODELLE MODELS

EDITH CLASSIC/F/50	PRF0098360
--------------------	------------

EDITH ROCK/F/50	PRF0098361
-----------------	------------

EDITH HEAVYMETAL/F/50	PRF0098364
-----------------------	------------

Wenn das zusätzliche Wandmontage - Set bestellt wird, ist auch eine Wandmontage möglich.

Optional wall mount kit available.



Showcasing
Édith



Easy UX

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



Weitere Inhalte
More info

Energieeffizienzklasse	A
ENERGY CLASS	

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD	
MIN DISTANCE FROM HOB	

Gas	65 cm
Gas	
Elektro	50 cm
Induction/Radiant	

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN	
SIZE & MATERIALS	


Ø 50 cm

Umluft	
Filtering	

Edelstahl, Schwarz mit Soft Touch - Effekt, Weißes mit Soft Touch - Effekt
Stainless steel, black soft touch effect, white soft touch effect

Die konkave Geometrie ist kombiniert mit einem umlaufenden Absaugsystem und einem Paneel mit LED-Strahlern, die für eine optimale Ausleuchtung des Kochfeldes sorgen. Die Soft-Touch-Steuerung ist in die Dunstabzugshaube integriert und ermöglicht eine einfache und ergonomische Bedienung. Die umweltfreundlichen Geruchsfilter können bis zu 3 Jahre lang regeneriert werden, wodurch Abfall und ständiger Austausch vermieden werden. Sie ist in drei Ausführungen erhältlich: Edelstahl, schwarzer Soft-Touch-Effekt, Weiß.

It features a concave structure equipped with a perimeter extraction system and a panel with LED spotlights, which perfectly illuminates the hob. The soft-touch control is neatly integrated into the extraction panel for easy and ergonomic control. The environmentally friendly odour filters can be regenerated for up to three years, helping to avoid waste and reduce the need for frequent replacements. This hood is available in three finishes: stainless steel, black soft touch, and white.





BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ
Type Led 3X2,5 W

Intensität
Intensity 211 LUX

Temperatur
Temperature 4000 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter

Aluminium grease filter included

Inkl. Regenerierbarer Aktivkohlefilter HP

Regenerable charcoal filter HP included

Inkl. Fernbedienung

Remote control included

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Regenerierbarer Aktivkohlefilter
Regenerable charcoal filter CFC0140088

Schwarzes Wandmontage-Set
Black wall installation kit KIT0175806

Edelstahl Wandmontage-Set
Stainless steel wall installation kit KIT0175805

Set Verlängerungskabel (2,5m)
Extension cable kit (2,5m) KIT01889

Set Verlängerungskabel (5m)
Extension cable kit (5m) KIT01921

FUNKTIONEN FEATURES

 Long Life Filter  Maintenance Alarm  Easy to Maintain

 Delay Switch Off

PERFORMANCE PERFORMANCE

Steuerung
Controls Touch Control 3G+I
3S+B Capacitive touch control

Intensivleistung
Booster airflow 610 m³/h

Schallpegel min-max
Noise level min-max 46-62 db(A)

Anschlusswert
Total absorption 207,5 W

MODELLE MODELS

EASY UX BL MAT/F/50 PRF0120352A

EASY UX IX/F/50 PRF0120354A

EASY UX WH/F/50 PRF0119940A

Wenn das zusätzliche Wandmontage - Set bestellt wird, ist auch eine Wandmontage möglich.

Optional wall mount kit available.

Shining

Design Fabrizio Crisà




ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A	
ENERGY CLASS		
MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD	Gas	Elektro
MIN DISTANCE FROM HOB	Gas	Induction/Radiant
	65 cm	50 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN		
SIZE & MATERIALS		
Ø 50 cm		
Umluft		
Filtering		
Metall in den Optik-Varianten: Peltrox, Rust, Gusseisen		
Metal: peltrox, rust, cast iron effect		

BELEUCHTUNG		
LIGHTING		
Typ	Led 9 W	
Type		
Intensität	685 LUX	
Intensity		
Temperatur	3500 K	
Temperature		

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Regenerierbarer Aktivkohlefilter HP
Regenerable charcoal filter HP included
Inkl. Fernbedienung
Remote control included

Wenn das zusätzliche Wandmontage - Set bestellt wird, ist auch eine Wandmontage möglich. Optional wall mount kit available.



PERFORMANCE		
PERFORMANCE		

Steuerung	Touch Control 3G+I
Controls	3S+B Capacitive touch control
Intensivleistung	460 m³/h
Booster airflow	
Schallpegel min-max	46-53 db(A)
Noise level min-max	
Anschlusswert	54 W
Total absorption	

FUNKTIONEN		
FEATURES		

- Long Life Filter ++
- Maintenance Alarm
- Easy to Maintain
- Comfort Silence
- Delay Switch Off
- Special Material

ZUBEHÖR		
ACCESSORIES		

Regenerierbarer Aktivkohlefilter HP	CFC0140053
Regenerable charcoal HP filter	
Regenerierbarer Aktivkohlefilter	CFC0140090
Regenerable charcoal filter	
Schwarzes Wandmontage-Set	KIT0146155
Black wall installation kit	
Verchromtes Wandmontage-Set	KIT0146156
Chrome wall installation kit	
Set Verlängerungskabel (5m)	KIT0112772
Extension cable kit (5m)	
Fernbedienung, Design weiß	KIT0121468
White Design remote control	
Fernbedienung, Design schwarz	KIT0121469
Black Design remote control	

MODELLE		
MODELS		


SHINING PELTROX/F/50	PRF0120497A
SHINING RUST/F/50	PRF0120528A
SHINING CAST IRON/F/50	PRF0120590A

Wave UX

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info



ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ENERGY CLASS

A

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD MIN DISTANCE FROM HOB

Gas	Elektro
Gas	Induction/Radiant
65 cm	50 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN SIZE & MATERIALS

Ø 50 cm

Umluft
Filtering

Acciaio inox, Schwarz mit Soft Touch-Effekt
Stainless steel, black soft touch effect

BELEUCHTUNG LIGHTING


Typ
Type Led 3X2,5 W + Led 4X3 W

Intensität
Intensity 211 LUX

Temperatur
Temperature 4000 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Regenerierbarer Aktivkohlefilter
Regenerable charcoal filter included

Wenn das zusätzliche Wandmontage - Set bestellt wird, ist auch eine Wandmontage möglich. Optional wall mount kit available.



PERFORMANCE PERFORMANCE

Steuerung
Controls Touch Control 3G+I
3S+B Capacitive touch control

Intensivleistung
Booster airflow 610 m³/h

Schallpegel min-max
Noise level min-max 46-62 db(A)

Anschlusswert
Total absorption 219,5 W

FUNKTIONEN FEATURES

- Long Life Filter
- Maintenance Alarm
- Easy to Maintain
- Delay Switch Off

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0140088
Schwarzes Wandmontage-Set Black wall installation kit	KIT0175806
Edelstahl Wandmontage-Set Stainless Steel wall installation kit	KIT0175805
Set Verlängerungskabel (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT01889
Set Verlängerungskabel (5m) Extension cable kit (5m)	KIT01921

MODELLE MODELS

WAVE UX BL MAT/F/51	PRF0171193
WAVE UX IX/F/51	PRF0171194

Pix

Design Fabrizio Crisà



ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A	
ENERGY CLASS		

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD	Gas	Elektro
MIN DISTANCE FROM HOB	Gas	Induction/Radiant
	65 cm	50 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS

42×42 cm

Umluft
Filtering

Weiß mit Soft Touch - Effekt, Schwarz, Feinsteinzeug mit Zementeffekt, Denim-Oberfläche
White soft touch effect, black, concrete finish, denim finish

BELEUCHTUNG
LIGHTING


Typ	Strip Led 1×7 W
Type	

Intensität	365 LUX
Intensity	

Temperatur	3500 K
Temperature	

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Regenerierbarer Aktivkohlefilter
Regenerable charcoal filter included

Wenn das zusätzliche Wandmontage - Set bestellt wird, ist auch eine Wandmontage möglich. Optional wall mount kit available.



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Steuerung	Touch Control 3G+I
Controls	3S+B Capacitive touch control

Intensivleistung	610 m³/h
Booster airflow	

Schallpegel min-max	44-60 db(A)
Noise level min-max	

Anschlusswert	207 W
Total absorption	

FUNKTIONEN
FEATURES

Long Life Filter	Maintenance Alarm
Comfort Silence	Special Material

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

Regenerierbarer Aktivkohlefilter	KIT0147175
Regenerable charcoal filter	

Edelstahl Wandmontage-Set	KIT0146153
Stainless Steel wall installation kit	

Set Verlängerungskabel (2,5m)	KIT0147941
Extension cable kit (2,5m)	

Set Verlängerungskabel (5m)	KIT0147942
Extension cable kit (5m)	

MODELLE
MODELS

PIX WH/F/42	PRF0145561
PIX BL/F/42	PRF0146220
PIX CONCRETE/F/42	PRF0146222
PIX JEANS/F/42	PRF0146221

Ikona Light

Design Fabrizio Crisà



ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ENERGY CLASS	A
---	----------

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Elektro Induction/Radiant
	65 cm	50 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN SIZE & MATERIALS
--

60x44 cm


Umluft
FilteringEdelstahl, Schwarz mit Soft Touch - Effekt, Weiß mit Soft Touch - Effekt
Stainless steel, black soft touch effect, white soft touch effect

BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ Type	Strip Led 1x7 W
Intensität Intensity	365 LUX
Temperatur Temperature	3500 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Regenerierbarer Aktivkohlefilter
Regenerable charcoal filter included

Wenn das zusätzliche Wandmontage - Set bestellt wird, ist auch eine Wandmontage möglich. Optional wall mount kit available.



PERFORMANCE PERFORMANCE

Steuerung Controls	Touch Control 3G+I 3S+B Capacitive touch control
------------------------------	--

Intensivleistung Booster airflow	605 m³/h
--	----------

Schallpegel min-max Noise level min-max	47-62 db(A)
---	-------------

Anschlusswert Total absorption	207 W
--	-------

FUNKTIONEN FEATURES

Long Life Filter
 Maintenance Alarm
 Easy to Maintain

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Aktivkohlefilter Charcoal filter	CFC0140343
Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Schwarzes Wandmontage-Set Black wall installation kit	KIT0175808
Edelstahl Wandmontage-Set Stainless Steel wall installation kit	KIT0175807
Set Verlängerungskabel (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT0147941
Set Verlängerungskabel (5m) Extension cable kit (5m)	KIT0147942

MODELLE MODELS

IKONA LIGHT IX/F/60	PRF0165071
IKONA LIGHT BL MAT/F/60	PRF0165082
IKONA LIGHT WH/F/60	PRF0165083

Juno

Design Fabrizio Crisà



ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A	
ENERGY CLASS		

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD	Gas	Elektro
MIN DISTANCE FROM HOB	Gas	Induction/Radiant
	65 cm	50 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN		
SIZE & MATERIALS		

Ø 50 cm		
---------	--	--

Umluft		
Filtering		

Weiß, Schwarz		
White, black		

BELEUCHTUNG		
LIGHTING		


Typ	Led 2x2,5 W
Type	

Intensität	381 LUX
Intensity	

Temperatur	3500 K
Temperature	

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Regenerierbarer Aktivkohlefilter
Regenerable charcoal filter included

Wenn das zusätzliche Wandmontage - Set bestellt wird, ist auch eine Wandmontage möglich. Optional wall mount kit available.



PERFORMANCE		
PERFORMANCE		

Steuerung	Drucktasten Soft Light 3G
Controls	3S Soft light push button

Intensivleistung	620 m³/h
Booster airflow	

Schallpegel min-max	45-67 db(A)
Noise level min-max	

Anschlusswert	205 W
Total absorption	

FUNKTIONEN		
FEATURES		

Long Life Filter

Easy to Maintain

ZUBEHÖR		
ACCESSORIES		

Regenerierbarer Aktivkohlefilter	CFC0140088
Regenerable charcoal filter	

Schwarzes Wandmontage-Set	KIT0175806
Black wall installation kit	

Edelstahl Wandmontage-Set	KIT0175805
Stainless Steel wall installation kit	

Set Verlängerungskabel (2,5m)	KIT01889
Extension cable kit (2,5m)	

Set Verlängerungskabel (5m)	KIT01921
Extension cable kit (5m)	

MODELLE		
MODELS		

JUNO BL/F/50	PRF0071970D
--------------	-------------

JUNO WH/F/50	PRF0071972D
--------------	-------------

Juno Urban

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info



ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ENERGY CLASS

A

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD MIN DISTANCE FROM HOB

Gas	Elektro
Gas	Induction/Radiant
65 cm	50 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN SIZE & MATERIALS

Ø 50 cm

Umluft
Filtering

Metallo Gusseisen
Cast iron effect metal

BELEUCHTUNG LIGHTING


Typ
Type Led 2x2,5 W

Intensität
Intensity 381 LUX

Temperatur
Temperature 3500 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included
Inkl. Regenerierbarer Aktivkohlefilter
Regenerable charcoal filter included

Wenn das zusätzliche Wandmontage - Set bestellt wird, ist auch eine Wandmontage möglich. Optional wall mount kit available.



PERFORMANCE PERFORMANCE

Steuerung
Controls Drucktasten Soft Light 3G
3S Soft light push button

Intensivleistung
Booster airflow 620 m³/h

Schallpegel min-max
Noise level min-max 45-67 db(A)

Anschlusswert
Total absorption 205 W

FUNKTIONEN FEATURES

Long Life Filter Easy to Maintain

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0140088
Schwarzes Wandmontage-Set Black wall installation kit	KIT0175806
Edelstahl Wandmontage-Set Stainless Steel wall installation kit	KIT0175805
Set Verlängerungskabel (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT01889
Set Verlängerungskabel (5m) Extension cable kit (5m)	KIT01921

MODELLE MODELS


JUNO URBAN CAST IRON/F/50	PRF0147728B
JUNO URBAN ZINC/F/50	PRF0147730B

4.4


Technische Zeichnung.

Technical drawings.


Easy UX




Édith




Ikona Light




Ikona Maxxi Pure




Interstellar




Juno / Juno Urban




Pix




Seashell



Shining



Wave



4.4 GeruchsfILTER. Odour filters.

	ARTIKELNUMMER FILTER CODE	FILTERTYP FILTER TYPE		ARTIKELNUMMER FILTER CODE	FILTERTYP FILTER TYPE
Easy Ux	CFC0140088	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal	Juno	CFC0140088	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Edith	CFC0140053	Regenerierbarer Aktivkohlefilter HP Regenerable charcoal HP	Juno Urban	CFC0140088	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
	CFC0140090	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal	Pix	KIT0147175	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Ikona Light	CFC0140343	Aktivkohle / Charcoal	Seashell	CFC0141725A	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal	Shining	CFC0140053	Regenerierbarer Aktivkohlefilter HP Regenerable charcoal HP
Ikona Maxxi Pure	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal		CFC0140090	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Interstellar	CFC0140053	Regenerierbarer Aktivkohlefilter HP Regenerable charcoal HP	Wave Ux	CFC0140088	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
	CFC0140090	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal			

Einblicke. Learn more.

	AIR OUTLET	GERUCHSFIL- TERALARM	FETTFILTERA- LARM	RUECKSTAU- KLAPPE	NON- RETURN VALVE
Easy Ux	Ø150	---	■	■	---
Edith	Ø150	---	■	■	---
Ikona Light	Ø150	---	■	■	---
Ikona Maxxi Pure	Ø150	---	■	■	---
Interstellar	Ø150	---	■	■	---
Juno	Ø150	---	---	---	---
Juno Urban	Ø150	---	---	---	---
Pix	Ø150	---	■	■	---
Seashell	Ø150	---	---	---	---
Shining	Ø150	---	■	■	---
Wave Ux	Ø150	---	■	■	---

Ausstattungsvergleich.

Performance details.

	Energie- effizienz- klasse	1 SPEED (Leistung/ Schallpegel)	2 SPEED (Leistung/ Schallpegel)	3 SPEED (Leistung/ Schallpegel)	4 SPEED * (Leistung/ Schallpegel)	5 SPEED * (Leistung/ Schallpegel)
Easy Ux	A	265 m³/h - 46 db(A)	365 m³/h - 55 db(A)	515 m³/h - 62 db(A)	---	610 m³/h - 66 db(A)
Edith	A	240 m³/h - 46 db(A)	300 m³/h - 49 db(A)	350 m³/h - 53 db(A)	460 m³/h - 59 db(A)	---
Ikona Light	A	250 m³/h - 47 db(A)	355 m³/h - 55 db(A)	475 m³/h - 62 db(A)	---	605 m³/h - 67 db(A)
Ikona Maxxi Pure	A	245 m³/h - 47 db(A)	360 m³/h - 56 db(A)	485 m³/h - 62 db(A)	---	600 m³/h - 67 db(A)
Interstellar	A	240 m³/h - 46 db(A)	300 m³/h - 49 db(A)	350 m³/h - 53 db(A)	---	460 m³/h - 59 db(A)
Juno	A	255 m³/h - 45 db(A)	380 m³/h - 55 db(A)	620 m³/h - 67 db(A)	---	---
Juno Urban	A	255 m³/h - 45 db(A)	380 m³/h - 55 db(A)	620 m³/h - 67 db(A)	---	---
Pix	A	250 m³/h - 44 db(A)	358 m³/h - 53 db(A)	445 m³/h - 60 db(A)	---	610 m³/h - 65 db(A)
Seashell	**	180 m³/h - 55 db(A)	265 m³/h - 63 db(A)	335 m³/h - 67 db(A)	---	400 m³/h - 70 db(A)
Shining	A	240 m³/h - 46 db(A)	300 m³/h - 49 db(A)	350 m³/h - 53 db(A)	460 m³/h - 59 db(A)	---
Wave Ux	A	265 m³/h - 46 db(A)	365 m³/h - 55 db(A)	515 m³/h - 62 db(A)	---	610 m³/h - 66 db(A)

4.5



Haube/ Tischlüfter

Hoods/Downdraft

Zum Verschwinden braucht man ein gewisses Talent. Jede unserer versenkbaren Dunstabzugshauben hat genau das, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie kommt heraus und geht in das Kochfeld hinein, ganz nach Ihren Wünschen: Finden Sie Ihr persönliches Modell im Sortiment von Elica, das sich durch außergewöhnliches Design und Leistung auszeichnet.

It takes talent to disappear. All of our downdraft hoods pull off a disappearing act! They can rise out of or go back into the hob, it's up to you: find your model in our Elica product line, distinguished by one-of-a-kind design and extraordinary performance.

Getup

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info


ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A
ENERGY CLASS

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS

90 cm

Abluft
Duct-out

Edelstahl, Schwarz mit Soft Touch - Effekt + Schwarzes Glas, Gusseiseneffekt, Gusseiseneffekt + Verkleidbar
Stainless steel, black soft touch effect + black glass, cast iron effect, cast iron effect + coverable



Ästhetik nach Wunsch.

Die ästhetische Integration dieser Dunstabzugshaube in den Stil Ihrer Küche ist dank der Ausführungen in Schwarz, Edelstahl und Gusseisen mit „Gusseisen-Effekt“ maximal. Auf Wunsch kann die Haube auch mit dem gleichen Material wie Ihre Küchenarbeitsplatte verkleidet werden, um ein homogenes und stimmiges Erscheinungsbild zu erzielen. Auch der Bedienungskomfort ist darauf ausgerichtet, Ihnen das Leben zu erleichtern, denn Sie können die Lichtintensität und den Luftstrom regulieren. Diese Dunstabzugshaube ist mit einer WLAN-Verbindung ausgestattet, über die sie mit Ihnen aus der Ferne kommunizieren kann. Und wie von Zauberhand verschwindet die Dunstabzugshaube vollständig, wenn sie ausgeschaltet wird.

This hood is designed to blend seamlessly with your cooking space, thanks to its black finishes, stainless steel, and cast-iron effect. Additionally, you have the option to clad it with the same material as your kitchen top for a cohesive and custom look. User comfort is also designed to simplify your life, allowing you to adjust light intensity and manage the air flow. This kitchen hood is equipped with a Wi-Fi connectivity, so it can communicate with you via remote. And just like magic, it completely disappears when turned off.



EXCLUSIVA LINE

BELEUCHTUNG

LIGHTING

Typ Type	Strip Led 1x7 W
Intensität Intensity	253 LUX
Temperatur Temperature	3500 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

Regenerierbarer Aktivkohlefilter HP Regenerable charcoal filter HP	KIT0166432
Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	KIT0166444
Umbau-Kit für Remote-Motor Remote motor transformation kit	KIT0166435
Verchromtes Zierprofil Chrome-plated trim profile	KIT0187322

FUNKTIONEN

FEATURES

-  Total Integration
-  Long Life Filter ++
-  Long Life Filter
-  Easy to Maintain
-  Maintenance Alarm
-  Dim Light
-  Special Material
-  Connectivity

PERFORMANCE

PERFORMANCE

Steuerung Controls	Infrarot Touch Control 3G+2I 3S+2B infrared touch control
Intensivleistung Booster airflow	730 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	43-63 db(A)
Anschlusswert Total absorption	275 W

MODELLE

MODELS

GETUP IX/A/90	PRF0161680
GETUP BL MAT/A/90	PRF0162784
GETUP CAST IRON/A/90	PRF0162866
GETUP NAKED/A/90	PRF0162869





Showcasing
Getup

4.5 Getup

Unverzichtbar und minimalistisch.

Getup ist ein Modell, das jede Küche ästhetisch und funktional aufwertet und maximalen Komfort bei der Handhabung und Nutzung der Luft garantiert. Getup fügt sich perfekt in jeden Einrichtungsstil ein und sorgt für eine außergewöhnliche Absaugung von Kochdünsten, Dämpfen und Gerüchen.

Essential and minimalist design.

Getup design adds aesthetics and functional value to any kitchen, while providing maximum comfort in air treatment and use. Getup perfectly blends in with any furnishing style, delivering outstanding performance in the extraction of cooking fumes, vapours and odours.



Völlig freie Montage.

Das Modell Getup fügt sich unauffällig in jede Art von Küche ein und lässt maximale Gestaltungsfreiheit bei der Montage. Dank seiner kompakten Bauweise und der Position der Absaugeinheit (die tiefere Einschübe ermöglicht) nimmt das Gerät nur wenig Platz ein.

Der Motor kann auf der Oberseite oder auf beiden Seiten des Geräts montiert werden, mit der Option, den Auslass in alle vier Richtungen zu drehen. Die Absaugeinheit selbst kann auch ferngesteuert werden (bis zu 3 m), was Platz im Küchenschrank spart und eine effiziente Leistung bei maximaler Geräuscharmheit gewährleistet.

Freedom of installation.

Getup seamlessly melds into any type of kitchen, allowing maximum freedom in its installation. It leaves plenty of free space into the cabinet, thanks to its compact sizes and the position of the extraction unit (allowing for deeper drawers).

The motor can be mounted on board and on both sides of the appliance, and the air outlet can be rotated in all four directions. The extraction unit can be installed remotely (up to 3 m away), thus freeing up space inside the kitchen unit while ensuring efficient performance and whisper-silent operation.



Originelle Lösungen.

Für Elica sind im Entwicklungsprozess die Materialien ein Schlüsselement. Die schwarze Version von Getup wird mit einer Kombination aus schwarzem Glas und Soft-Touch-Lackdetails angeboten, während die klassische Stahllösung zeitlose Eleganz ausstrahlt. Eine echte Neuheit ist die Version mit „Gusseisen-Effekt“: Die glänzende Oberfläche wird durch ein Titanprofil unterstrichen und passt zu den neuen Küchenstilen und den ästhetischen Elementen der Gaskochfelder.

Bei der Version „naked“ kann die Deckplatte mit jeder beliebigen Textur versehen werden, auch mit der der Arbeitsplatte, was Getup zu einem äußerst anpassungsfähigen Produkt macht.

Original solutions.

Here at Elica, materials are the cornerstones in our path to innovation. The black finish of Getup is the result of a combination of black glass and soft-touch paint details, while the classic steel version reveals its timeless elegance. The 'cast iron effect' model is a true novelty: its shiny finish enhanced by a titanium profile perfectly matches modern kitchen styles and the aesthetic elements of gas hobs.


The 'naked' model allows the top panel to be covered with any type of texture (even the same as the worktop), thus making Getup a highly customisable product.



4.5

Zubehör.
Accessories.Zusätzliche Rohrleitungen für Ablufversion
Optional pipe fittings for duct-out versionKIT0120991
222×89×1000 mmKIT0173527
222×89×500 mmKIT0120996
Ø150×500 mmKIT0121000
Ø150×1000mmKIT0121001
227×94×80mmKIT0121002
15°
227×138×94mmKIT0121003
Ø158×59mmKIT0121004
90°
227×288×94mmKIT0121005
90°
227×94mmKIT0121006
90° - Ø157mmKIT0121007
227×94 -
Ø146mmKIT0121008
227×94 -
Ø153mm

KIT0121009
int 216×82
est 290×160 mm




KIT0121010
190×190 -
Ø147mm



KIT0126810
227×94×190
/560 mm



KIT0161453
50 mm x 25 m



Tubazioni accessorie per versione filtrante Optional pipe fittings for filtering version

KIT0121012
218×55×500 mm



KIT0121013
218×55×1000 mm



KIT0121015
223×59×72 mm




KIT0121016
90°
218×55 mm



KIT0121017
218×55×190
/590 mm



KIT0161453
50 mm x 25 m



KIT0161457
Ø150×240 mm


Um die Bildung von Kondenswasser in komplett senkrecht verlaufenden Abluftwegen zu vermeiden, ist diese Komponente zwingend erforderlich.
Um korrekte Funktion zu gewährleisten ist dabei darauf zu achten, dass sie horizontal positioniert wird.

To avoid the formation of condensation and the flowback towards the source of air output, we advise installing this component along the outlet pipe, taking care to position it horizontally to ensure correct operation.
The accessory must be installed on the motor if there is an INLINE remote motor unit.



4.5

Technische Zeichnung.
Technical drawings.



GeruchsfILTER.

Odour filters.

	ARTIKELNUMMER FILTER CODE	FILTERTYP FILTER TYPE
Getup	KIT0166432	Regenerierbarer Aktivkohlefilter HP Regenerable charcoal HP
	KIT0166444	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal

Ausstattungsvergleich.

Performance details.

	Ener- gie- effi- zien- zklasse	1 SPEED (Leistung/ Schallpegel)	2 SPEED (Leistung/ Schallpegel)	3 SPEED (Leistung/ Schallpegel)	4 SPEED * (Leistung/ Schallpegel)	5 SPEED * (Leistung/ Schallpegel)
Getup	A	230 m3/h - 43 db(A)	360 m3/h - 54 db(A)	540 m3/h - 63 db(A)	650 m3/h - 66 db(A)	730 m3/h - 68 db(A)

* Intensivstufe *Booster time speeds

Einblicke.

Learn more.

	AIR OUTLET	GERUCHSFILTERALARM	FETTFILTERALARM	NON-RETURN VALVE
Getup	Ø150	■	■	- - -

4.6



Haube/ Einbaushauben

Hoods/Built-in

Sie möchten eine Dunstabzugshaube, die in eine Gipskartonkonstruktion eingebaut wird? Unter unseren Vorschlägen finden Sie bestimmt eine, die am besten zu Ihrer Küche passt. Und auch zu Ihnen.

In the market for an under-cabinet, built-in hood to fit into a plasterboard structure? Then, you are in the right place. We most definitely have the best model for your kitchen and you.

Boxin Advance Plus

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
ENERGY CLASS

A

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD
MIN DISTANCE FROM HOB

Gas 57 cm
Gas


Elektro 43 cm
Induction/Radiant

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS

60 - 90 cm

Abluft
Duct-out

Edelstahl, Schwarz mit Soft Touch-Effekt
Stainless steel, black soft touch effect



Eine Vielzahl von Vorteilen in einem einzigen Gerät.

Als Einbaugerät mit einem Motor der neuen Generation fügt sie sich perfekt in Ihre Küchenmöbel ein. Sie arbeitet sehr leise, ist leistungsstark und überaus energieeffizient. Intelligente Sensoren überwachen den ganzen Tag über die Luft und aktivieren die Dunstabzugshaube, wenn sie Dämpfe feststellen, so dass die Oberschränke zusammen mit den Seitenwänden und der Glasfront geschützt sind. Die Dunstabzugshaube verbindet sich über Bluetooth mit dem Elica-Induktionskochfeld und passt ihre Leistung automatisch an die Menge und Qualität des entstehenden Dunsts an. Sie lässt sich über ein Smartphone oder einen Sprachassistenten zu steuern.

So many benefits packed into one appliance.

Its concealed design, flush with your kitchen cabinets, hides a latest generation motor: quiet, powerful, and energy-efficient. Smart sensors monitor the air all day long and activate the hood if they detect vapours, to protect the cabinets along with the side panels and glass front shield. The hood also connects via Bluetooth to the Elica induction hob, automatically adjusting its power setting according to the quantity and quality of the smoke detected. It can also be controlled remotely via your smartphone or a voice assistant.



EXCLUSIVA LINE

BELEUCHTUNG

LIGHTING

Typ Type	Strip Led 1x7 W
Intensität Intensity	421 LUX (60cm) - 365 LUX (90 cm)
Temperatur Temperature	3500 K
Inkl. Aluminium-Fettfilter Aluminium grease filter included	

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

Aktivkohlefilter Charcoal filter	CFC0140343
Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Kamin-Kit H18,5+h18,5 Chimney kit H18,5+18,5	KIT0141458
Kamin-Kit H12 Chimney kit H12	KIT0091876
Kit Gitter Luftdiffusor 150mm Air diffuser grid kit 150mm	KIT0162617

FUNKTIONEN

FEATURES

Long Life Filter	Perimeter Aspiration	Comfort Silence
Dim Light	Maintenance Alarm	Connectivity
Total Integration	Delay Switch Off	Multi Connection
Airmatic	Cabinet Protection	Brushless

PERFORMANCE

PERFORMANCE

Steuerung Controls	Elektronisches Bedienfeld 3G+I 3S+B Electronic push button
Intensivleistung Booster airflow	640 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	45-57 db(A)
Anschlusswert Total absorption	177 W

MODELLE

MODELS

BOXIN ADV PLUS @ IX/A/60	PRF0191539
BOXIN ADV PLUS @ IX/A/90	PRF0195520
BOXIN ADV PLUS @ BLMAT/A/60	PRF0199290
BOXIN ADV PLUS @ BLMAT/A/90	PRF0199291

Boxin Advance Dry

Elica Design Center



Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
ENERGY CLASS

B

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD
MIN DISTANCE FROM HOB

Gas
Gas

57 cm

Elektro
Induction/Radiant

50 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS


60 - 90 cm

Abluft
Duct-out

Edelstahl
Stainless steel

Wenn die Luft nicht sauber ist, kann sie sich selbst aktivieren, regulieren und schaltet sich dann auch selbst wieder ab. Diese Dunstabzugshaube schützt die Oberschränke vor Abnutzung durch übermäßigen Dampf und Kondenswasser. Die Haube lässt sich per App oder Sprachassistent steuern und kann über Bluetooth mit dem Induktionskochfeld von Elica verbunden werden, um die Absaugleistung an die aktiven Kochzonen anzupassen. Die App ermöglicht auch die sofortige Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst und die Überwachung des Filterzustands. Das Design mit seitlichen Abdeckungen wurde zum Schutz der Oberschränke entwickelt. Die Lichtleistung kann nach Wunsch eingestellt werden.

It can switch on, make adjustments and switch off by itself according to the air conditions. This hood protects your cabinets from damage caused by excessive steam and condensation. Thanks to its connectivity, you can control it via an app or voice assistant, and connect, via Bluetooth, to Elica induction hobs, to adjust the extraction power based on the cooking zones in use. The app also enables immediate access to customer support and check the condition of the filters. Its design, featuring side guards, is crafted to protect your kitchen units. The lighting can be adjusted to reflect the mood you want to create.





BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ Type	Strip Led 1x7W
Intensität Intensity	421 LUX (60cm) - 365 LUX (90 cm)
Temperatur Temperature	3500 K

Inkl. Edelstahl-Fettfilter
Stainless steel grease filters included

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Aktivkohlefilter Charcoal filter	CFC0140343
Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Kamin-Kit H18,5+h18,5 Chimney kit H18,5+18,5	KIT0141458
Kamin-Kit H12 Chimney kit H12	KIT0091876
Kit Gitter Luftdiffusor 150mm Air diffuser grid kit 150mm	KIT0162617

FUNKTIONEN FEATURES

- Long Life Filter
- Cabinet Protection
- Airmatic
- Dim Light
- Delay Switch Off
- Connectivity
- Total Integration
- Maintenance Alarm
- No Drip System
- Multi Connection

PERFORMANCE PERFORMANCE

Steuerung Controls	Elektronisches Bedienfeld 3G+I 3S+B Electronic push button
Intensivleistung Booster airflow	700 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	52-67 db(A)
Anschlusswert Total absorption	257 W

MODELLE MODELS

BOXIN ADV DRY @ IX/A/60	PRF0199886
BOXIN ADV DRY @ IX/A/90	PRF0200560

Showcasing

Boxin Advance Dry





Boxin No Drip

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
ENERGY CLASS

A

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD
MIN DISTANCE FROM HOB

Gas 62 cm
Gas

Elektro 50 cm
Induction/Radiant

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS


60 - 90 cm

Abluft
Duct-out

Edelstahl
Stainless steel

Endlich ist Ihr Induktionskochfeld vor Kondenswassertropfen geschützt. Das Geheimnis? Interne Heizelemente erwärmen die Oberfläche auf bis zu 42 ° und verringern so den Temperaturunterschied zwischen Dampf und Metallteilen. Das Problem ist gelöst! Zusätzlich wird das System durch ein Gitter (das die Tropfen in eine herausnehmbare Schale gleiten lässt) und eine um 45° geneigte Schutzplatte (die den Dampf von den Schranktüren fernhält) ergänzt. Genial, nicht wahr?

Finally, your induction hob is protected for good against condensation dripping from the hood. What's the secret? Internal electric heating elements raise the surface temperature to 42°C, reducing the temperature difference between the vapour and metal parts. Problem solved! Additionally, the system is equipped with a grille (which directs the droplets into a removable tray) and a protective front panel tilted at a 45° angle (which keeps steam away from cabinet doors). Brilliant, right?





BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ Type	Led 2x2,5 W
-------------	-------------

Intensität Intensity	381 LUX
-------------------------	---------

Temperatur Temperature	3500 K
---------------------------	--------

Inkl. Edelstahl-Fettfilter
Stainless steel grease filters included

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Aktivkohlefilter Charcoal filter	CFC0140343
-------------------------------------	------------

Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0162221
---	------------

Kamin-Kit H18,5+h18,5 Chimney kit H18,5+18,5	KIT0141458
---	------------

Kamin-Kit H12 Chimney kit H12	KIT0091876
----------------------------------	------------

Kit Gitter Luftdiffusor 150mm Air diffuser grid kit 150mm	KIT0162617
--	------------

FUNKTIONEN FEATURES

 Long Life Filter	 Easy to Maintain	 Maintenance Alarm
 Total Integration	 No Drip System	 Cabinet Protection

PERFORMANCE PERFORMANCE

Steuerung Controls	Elektronisches Bedienfeld 3G+I 3S+B Electronic push button
-----------------------	---

Intensivleistung Booster airflow	680 m³/h
-------------------------------------	----------

Schallpegel min-max Noise level min-max	34-66 db(A)
--	-------------

Anschlusswert Total absorption	307 W (60cm) - 350 W (90cm)
-----------------------------------	-----------------------------

MODELLE MODELS

BOXIN NO DRIP IX/A/60	PRF0157712A
BOXIN NO DRIP IX/A/90	PRF0156613A

Boxin Advance

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A+
ENERGY CLASS

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD
MIN DISTANCE FROM HOB

Gas 57 cm

Elektro 43 cm
Induction/Radiant

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS


60 - 90 cm

Abluft
Duct-out

Edelstahl
Stainless steel

Vollständige Integration, geringer Verbrauch, geräuscharmer Betrieb und einfache Reinigung sind die Merkmale dieser leistungsstarken Dunstabzugshaube mit einem Öffnungswinkel der Frontblende von 45°. Funktionen und Sensoren schalten sich automatisch ein, wenn gekocht wird, regeln die Absauggeschwindigkeit je nach Dunstmenge und schalten sich ab, wenn die Luftqualität optimal ist. Der Motor der neuen Generation reduziert den Verbrauch und die Geräuscentwicklung auch bei maximaler Leistung. Und das ist noch nicht alles: Die Haube lässt sich per App oder Sprachassistent steuern und kann über Bluetooth mit dem Induktionskochfeld von Elica verbunden werden, um die Absaugleistung an die aktiven Kochzonen anzupassen. Sie ist in die allgemeine Küchenbeleuchtung integriert, sodass Sie zwischen drei verschiedenen Lichttemperaturen (wärmer oder kühler) wählen können. Dieses Modell ist auch mit Fettfiltern aus Edelstahl erhältlich.

Integrazione totale, bassi consumi, silenziosità e facilità di pulizia connotano questa cappa con visiera frontale apribile a 45° dalle elevate prestazioni. Funzioni e sensori accendono automaticamente la cappa quando si sta cucinando; impostano la velocità di aspirazione in base alla quantità di fumi e vapori; la spengono quando la qualità dell'aria raggiunge il livello ottimale. Il suo motore di nuova generazione abbate i consumi e la rumorosità anche alla massima potenza. Non è tutto: questa cappa è regolabile via app o assistente vocale e può essere connessa via bluetooth al piano a induzione Elica, regolando la potenza di aspirazione in base alle zone di cottura attive. Inoltre, si integra anche con l'illuminazione della cucina consentendovi di scegliere fra tre diverse temperature luminose (più calde o più fredde). Questo modello è disponibile anche nella versione con filtri antigrasso in acciaio inox.





BELEUCHTUNG

LIGHTING

Typ Type	Strip Led 1x7 W
Intensität Intensity	421 LUX (60cm) - 365 (90cm)
Temperatur Temperature	3000 - 3500

Inkl. Edelstahl-Fettfilter
Stainless steel grease filters included

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

Aktivkohlefilter Charcoal filter	CFC0140343
Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Kamin-Kit H18,5+h18,5 Chimney kit H18,5+18,5	KIT0141458
Kamin-Kit H12 Chimney kit H12	KIT0091876
Kit Gitter Luftdiffusor 150mm Air diffuser grid kit 150mm	KIT0162617

FUNKTIONEN

FEATURES

Long Life Filter	Tune White	Comfort Silence
Dim Light	Maintenance Alarm	Connectivity
Total Integration	Delay Switch Off	Multi Connection
Airmatic	Cabinet Protection	Brushless

PERFORMANCE

PERFORMANCE

Steuerung Controls	Elektronisches Bedienfeld 3G+I 3S+B Electronic push button
Intensivleistung Booster airflow	660 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	45-58 db(A)
Anschlusswert Total absorption	177 W

MODELLE

MODELS

BOXIN ADVANCE @ IX/A/60	PRF0180599A
BOXIN ADVANCE @ IX/A/90	PRF0181497A

Boxin Plus

Elica Design Center



ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	B	
ENERGY CLASS		

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD	Gas	Elektro
MIN DISTANCE FROM HOB	Gas	Induction/Radiant
	50 cm	50 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS

60 - 90 cm


Abluft
Duct-out

Acciaio inox + Weißes Glas
Stainless steel + white glass

BELEUCHTUNG
LIGHTING

Typ	Led 2x2,5 W
Type	
Intensität	381 LUX
Intensity	
Temperatur	3500 K
Temperature	

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Steuerung	Drehknopf Mech. 3G
Controls	3S Mechanical rotative

Max. Leistung	610 m³/h
Max airflow	

Schallpegel min-max	49-70 db(A)
Noise level min-max	

Anschlusswert	255 W
Total absorption	

FUNKTIONEN
FEATURES

- Long Life Filter
- Perimeter Aspiration
- Total Integration
- Cabinet Protection

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

Aktivkohlefilter	CFC0140343
Charcoal filter	
Regenerierbarer Aktivkohlefilter	CFC0162221
Regenerable charcoal filter	
Kamin-Kit H18,5+h18,5	KIT0141458
Chimney kit H18,5+h18,5	
Kamin-Kit H12	KIT0091876
Chimney kit H12	
Kit Gitter Luftdiffuser 150mm	KIT0162617
Air diffuser grid kit 150mm	

MODELLE
MODELS

BOXIN PLUS IXGL/A/60	PRF0097795A
BOXIN PLUS IXGL/A/90	PRF0097796A



Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ENERGY CLASS

A

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD MIN DISTANCE FROM HOB

Gas	Elektro
Gas	Induction/Radiant
50 cm	50 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN SIZE & MATERIALS

60 - 90 cm

Abluft
Duct-out

Edelstahl + Schwarz
Stainless steel + black

BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ
Type Led 2x2,5 W

Intensität
Intensity 381 LUX

Temperatur
Temperature 3500 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included

PERFORMANCE PERFORMANCE

Steuerung
Controls Drehknopf Mech. 3G
3S Mechanical rotative

Max. Leistung
Max airflow 620 m³/h

Schallpegel min-max
Noise level min-max 50-70 db(A)

Anschlusswert
Total absorption 255 W

FUNKTIONEN FEATURES


- Long Life Filter
- Cabinet Protection
- Total Integration

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Aktivkohlefilter Charcoal filter	CFC0140343
Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Kamin-Kit H18,5+h18,5 Chimney kit H18,5+h18,5	KIT0141458
Kamin-Kit H12 Chimney kit H12	KIT0091876
Kit Gitter Luftdiffusor 150mm Air diffuser grid kit 150mm	KIT0162617

MODELLE MODELS

BOXIN LX/BL MAT/A/60	PRF0172166
BOXIN LX/BL MAT/A/90	PRF0172167



Hidden Advance Plus

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
ENERGY CLASS

A

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD
MIN DISTANCE FROM HOB

Gas 57 cm
Gas


Elektro 43 cm
Induction/Radiant

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS

60 - 80 cm

Abluft
Duct-out

Edelstahl, Schwarz mit Soft Touch - Effekt +
Schwarzes Glas
Stainless steel, black soft touch effect + black glass



Totale Verbindung, mit der App und mit dem Kochfeld.

Hinter dem verdeckten Design verbirgt sich ein Absaugsystem, das immer verbunden ist und mit Ihnen und dem Kochfeld kommunizieren kann. Mit der Elica App können Sie die Aktivierung und die Einstellungen über Ihr Smartphone oder Ihren Sprachassistenten steuern; durch die Verbindung über Bluetooth mit dem Kochfeld und den intelligenten Sensoren.

Dank der Verbindung mit dem Kochfeld und den intelligenten Sensoren reguliert sie sich selbst, indem sie das Vorhandensein und die Menge der Dämpfe erkennt und sich entsprechend mit der erforderlichen Leistung aktiviert. Der Motor der neuen Generation garantiert auch bei maximaler Leistung einen minimalen Geräuschpegel und reduziert den Energieverbrauch; die 3-stufige Beleuchtung ermöglicht die Wahl der Lichtintensität und -temperatur (von warm bis kalt); die extreme Benutzerfreundlichkeit ist mit der App-Benachrichtigung für die Wartung und den Austausch der Filter mit langer Lebensdauer verbunden: 3 Jahre gegenüber dem Marktdurchschnitt von 3-6 Monaten.

Total connectivity, with the app and with the extractor hob.

The concealed design hides an extraction system that is always connected, capable of communicating with you and with the hob. Control when to turn it on and change the settings via the Elica app with your smartphone or voice assistant. Via the connection via Bluetooth to the hob and to the smart sensors, it adjusts on its own, when it detects certain amounts of fumes activating the required extraction power accordingly. Its features don't end here: the latest generation motor ensures whisper-quiet operation even on the highest power setting, and reduces energy consumption; the 3-phase lighting allows you to choose the intensity and temperature of the light (from warm to cool tones); the extreme ease of use is enhanced with app notifications reminding you when to service or change the long life filters: they last 3 years (vs standard filters that last only 3-6 months).



BELEUCHTUNG LIGHTING

Typ Type	Strip Led 1x7 W
Intensität Intensity	477 LUX
Temperatur Temperature	3000 - 3500 - 4000 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Aktivkohlefilter Charcoal filter	CFC0140343
Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Kamin-Kit H18,5+h18,5 Chimney kit H18,5+18,5	KIT0141458
Kit Gitter Luftdiffusor 150mm Air diffuser grid kit 150mm	KIT0162617

FUNKTIONEN FEATURES

Long Life Filter	Perimeter Aspiration	Comfort Silence
Dim Light	Tune White	Connectivity
Total Integration	Airmatic	Delay Switch Off
Maintenance Alarm	Brushless	Multi Connection

PERFORMANCE PERFORMANCE

Steuerung Controls	Elektronisches Bedienfeld 3G+I 3S+B Electronic push button
Intensivleistung Booster airflow	640 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	45-57 db(A)
Anschlusswert Total absorption	177 W

MODELLE MODELS

HIDDEN ADV PLUS @ IX/A/52	PRF0180299A
HIDDEN ADV PLUS @ IX/A/72	PRF0182867A
HIDDEN ADV PLUS @ BLGL/A/52	PRF0183971A
HIDDEN ADV PLUS @ BLGL/A/72	PRF0184107A



Showcasing

Hidden Advance Plus

MANCA: PANE
Biscotti
Fragole
Melanzane
Zucchine






ENERGIEEFFIZIENZKLASSE		A	
ENERGY CLASS			
MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD		Gas	Elektro
MIN DISTANCE FROM HOB		Gas	Induction/Radiant
		65 cm	50 cm
MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN			
SIZE & MATERIALS			
60 - 80 cm			
Abluft			
Duct-out			
Edelstahl, acciaio inox + Weißes Glas, Edelstahl +			
Schwarz mit Soft Touch-Effekt			
Stainless steel, stainless steel + white glass,			
stainless steel + black soft touch effect			
BELEUCHTUNG			
LIGHTING			
Typ	Strip Led 1x7 W		
Type			
Intensität	421 LUX		
Intensity			
Temperatur	3500 K		
Temperature			

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included

PERFORMANCE	
PERFORMANCE	
Steuerung	Elektronisches Bedienfeld 3G+I
Controls	3S+B Electronic push button
Intensivleistung	700 m³/h
Booster airFlow	
Schallpegel min-max	51-67 db(A)
Noise level min-max	
Anschlusswert	277 W
Total absorption	
ZUBEHÖR	
ACCESSORIES	
Aktivkohlefilter	CFC0140343
Charcoal filter	
Regenerierbarer Aktivkohlefilter	CFC0162221
Regenerable charcoal filter	
Kamin-Kit H18,5+h18,5	KIT0141458
Chimney kit H18,5+18,5	
Kit Gitter Luftdiffusor 150mm	KIT0162617
Air diffuser grid kit 150mm	
FUNKTIONEN	
FEATURES	

- Long Life Filter
- Perimeter Aspiration
- Delay Switch Off
- Total Integration
- Maintenance Alarm



MODELLE	
MODELS	
HIDDEN 2.0 IX/A/52	PRF0092333A
HIDDEN 2.0 IX/A/72	PRF0095073A
HIDDEN 2.0 IXGL/A/52	PRF0097676A
HIDDEN 2.0 IXGL/A/72	PRF0097708A
HIDDEN 2.0 BL MAT/A/52	PRF0197740
HIDDEN 2.0 BL MAT/A/72	PRF0197747

Lane Sensor


Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ENERGY CLASS		B	
MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD MIN DISTANCE FROM HOB		Gas Gas	Elektro Induction/Radiant
		57 cm	50 cm
MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN SIZE & MATERIALS			
60 - 80 cm			
Abluft Duct-out			
Edelstahl, Schwarz mit Soft Touch - Effekt Stainless steel, black soft touch effect			
BELEUCHTUNG LIGHTING			
Typ Type	Strip Led 1x7 W		
Intensität Intensity	421 LUX		
Temperatur Temperature	3500 K		

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included



PERFORMANCE PERFORMANCE	
Steuerung Controls	Elektronisches Bedienfeld 3G+I 3S+B Electronic push button
Intensivleistung Booster airflow	650 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	49-65 db(A)
Anschlusswert Total absorption	257 W

FUNKTIONEN FEATURES			
Airmatic	Long Life Filter	Perimeter Aspiration	
Easy to Maintain	Total Integration	Maintenance Alarm	
Delay Switch Off	Dim Light	Super Easy Installation	

ZUBEHÖR ACCESSORIES	
Aktivkohlefilter Charcoal filter	CFC0140343
Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Kit Gitter Luftdiffusor 150mm Air diffuser grid kit 150mm	KIT0162617

MODELLE MODELS	
LANE SENSOR @ BLMAT/A/52	PRF0188472A
LANE SENSOR @ BLMAT/A/72	PRF0188480A
LANE SENSOR @ IX/A/52	PRF0188199A
LANE SENSOR @ IX/A/72	PRF0188201A

Lane

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	B	
ENERGY CLASS		

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD	Gas	Elektro
MIN DISTANCE FROM HOB	Gas	Induction/Radiant
	50 cm	45 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS

60 - 80 cm

Abluft
Duct-out

Edelstahl, Schwarz mit Soft Touch - Effekt, Weiß
Stainless steel, black soft touch effect, white


BELEUCHTUNG
LIGHTING

Typ	Strip Led 1x7 W
Type	

Intensität	365 LUX
Intensity	

Temperatur	3500 K
Temperature	

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Steuerung	Elektronisches Bedienfeld 3G+I
Controls	3S+B Electronic push button

Intensivleistung	650 m³/h
Booster airflow	

Schallpegel min-max	49-65 db(A)
Noise level min-max	

Anschlusswert	257 W
Total absorption	

FUNKTIONEN
FEATURES

- Long Life Filter
- Easy to Maintain
- Perimeter Aspiration
- Total Integration
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm
- Super Easy Installation

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

Aktivkohlefilter	CFC0140343
Charcoal filter	

Regenerierbarer Aktivkohlefilter	CFC0162221
Regenerable charcoal filter	

Kit Gitter Luftdiffusor 150mm	KIT0162617
Air diffuser grid kit 150mm	

MODELLE
MODELS

LANE IX/A/52	PRF0157333
--------------	------------

LANE IX/A/72	PRF0157377
--------------	------------

LANE WH/A/52	PRF0157357
--------------	------------

LANE WH/A/72	PRF0157394
--------------	------------

LANE BL MAT/A/52	PRF0165830
------------------	------------

LANE BL MAT/A/72	PRF0165834
------------------	------------

Ct35 Pro

Elica Design Center



Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ENERGY CLASS	A - B (60CM)	
MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Elektro Induction/Radiant
	65 cm	50 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN SIZE & MATERIALS		
60 - 90 cm		
Abluft Duct-out		
Edelstahl Stainless steel		

BELEUCHTUNG LIGHTING	60 cm	90 cm
Typ Type	Strip Led 2x3 W	Strip Led 2x3 W
Intensität Intensity	121 LUX	97 LUX
Temperatur Temperature	4200 K	4200 K

Professionelle Inox-Fettfilter inklusive
Professional stainless steel grease filter included

PERFORMANCE

Steuerung Controls	Elektronisches Bedienfeld 3G+I 3S+B Electronic push button	
	60 cm	90 cm
Intensivleistung Booster airflow	650 m³/h	750 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	51-73 db(A)	50-69 db(A)
Anschlusswert Total absorption	281 W	281 W

FUNKTIONEN


- Back Aspiration
- Easy to Maintain
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm
- Total Integration

ZUBEHÖR

GME22A Externer Wandmotor GME22A external wall motor	PRF0179706
GME11 Räumlich Getrennter Innenmotor GME11 remote internal motor	PRF0006209A

MODELLE

CT35 PRO IX/A/60	PRF0183203
CT35 PRO IX/A/90	PRF0183209
CT35 PRO GME IX/A/60	PRF0183213
CT35 PRO GME IX/A/90	PRF0183218



Fold S

Elica Design Center



ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	B	
ENERGY CLASS		

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD	Gas	Elektro
MIN DISTANCE FROM HOB	Gas	Induction/Radiant
	65 cm	45 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS

60 - 80 cm

Abluft
Duct-out

Edelstahl
Stainless steel


BELEUCHTUNG
LIGHTING

Typ	Strip Led 1x7 W
Type	

Intensität	477 LUX
Intensity	

Temperatur	3500 K
Temperature	

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Steuerung	Elektronisches Bedienfeld 3G+I
Controls	3S+B Electronic push button

Intensivleistung	710 m³/h
Booster airflow	

Schallpegel min-max	53-66 db(A)
Noise level min-max	

Anschlusswert	257 W
Total absorption	

FUNKTIONEN
FEATURES

- Long Life Filter
- Easy to Maintain
- Maintenance Alarm
- Total Integration
- Delay Switch Off
- Super Easy Installation

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

Aktivkohlefilter	CFC0140343
Charcoal filter	
Regenerierbarer Aktivkohlefilter	CFC0162221
Regenerable charcoal filter	
Kit Gitter Luftdiffusor 150mm	KIT0162617
Air diffuser grid kit 150mm	

MODELLE
MODELS

FOLD S IX/A/52	PRF0181962
FOLD S IX/A/72	PRF0181963

Fold

Elica Design Center



Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ENERGY CLASS	B	
MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Elektro Induction/Radiant
	65 cm	45 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN SIZE & MATERIALS
60 - 80 cm
Abluft Duct-out
Schwarz Black

BELEUCHTUNG	
LIGHTING	
Typ Type	Led 2x2,1 W
Intensität Intensity	221 LUX
Temperatur Temperature	3500 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included

PERFORMANCE	
PERFORMANCE	
Steuerung	Drucktasten Soft Light 3G
Controls	3S Soft light push button

Intensivleistung Booster airflow	600 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	46-65 db(A)
Anschlusswert Total absorption	180 W

FUNKTIONEN

FEATURES


 Long Life Filter

 Easy to Maintain

 Total Integration

 Super Easy Installation

ZUBEHÖR	
ACCESSORIES	
Aktivkohlefilter Charcoal filter	CFC0140343
Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Kit Gitter Luftdiffusor 150mm Air diffuser grid kit 150mm	KIT0162617



MODELLE	
MODELS	
FOLD BL MAT/A/52	PRF0181960
FOLD BL MAT/A/72	PRF0181961

Era S

Elica Design Center



ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	B	
ENERGY CLASS		

MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD	Gas	Elektro
MIN DISTANCE FROM HOB	Gas	Induction/Radiant
	65 cm	50 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS

60 - 80 cm

Abluft
Duct-out
Edelstahl
Stainless steel

BELEUCHTUNG
LIGHTING

Typ	Led 2x3 W
Type	
Intensität	73 LUX
Intensity	
Temperatur	2700 K
Temperature	

Inkl. Edelstahl-Fettfilter
Stainless steel grease filter included

PERFORMANCE
PERFORMANCE


Steuerung	Drehknopf Mech. 3G
Controls	3S Mechanical rotative
Max. Leistung	428 m³/h
Max airflow	
Schallpegel min-max	57-68 db(A)
Noise level min-max	
Anschlusswert	121 W
Total absorption	

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

Aktivkohlefilter	CFC0141571
Charcoal filter	

FUNKTIONEN
FEATURES

 Easy to Maintain



MODELLE
MODELS

ERA S BL/A/52	PRF0197684
ERA S BL/A/72	PRF0197686
ERA S IX/A/52	PRF0142886
ERA S IX/A/72	PRF0142744



Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ENERGY CLASS	D	
MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Elektro Induction/Radiant
	65 cm	50 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN SIZE & MATERIALS
60 - 80 cm
Abluft Duct-out
Edelstahl, Schwarz Stainless steel, black

BELEUCHTUNG	
LIGHTING	
Typ Type	Led 2x3 W
Intensität Intensity	73 LUX
Temperatur Temperature	2700 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included


PERFORMANCE	
PERFORMANCE	
Steuerung Controls	Drucktasten Mech. 3G 3S Mechanical push button

Intensivleistung Booster airflow	368 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	62-67 db(A)
Anschlusswert Total absorption	146 W

FUNKTIONEN FEATURES

 Easy to Maintain

ZUBEHÖR ACCESSORIES	
Aktivkohlefilter Charcoal filter	CFC0141571



MODELLE MODELS	
ERA C IX/A/52	PRF0142723
ERA C IX/A/72	PRF0142741
ERA C BL/A/52	PRF0166822
ERA C BL/A/72	PRF0166823

Lever

Elica Design Center




ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	B	
ENERGY CLASS		
MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD	Gas	Elektro
MIN DISTANCE FROM HOB	Gas	Induction/Radiant
	50 cm	50 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS
60 - 90 cm
Abluft
Duct-out
Edelstahl + Glas
Stainless steel + glass

BELEUCHTUNG	
LIGHTING	
Typ Type	Led 2x2,5 W
Intensität Intensity	145 LUX
Temperatur Temperature	3500 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included



PERFORMANCE	
PERFORMANCE	
Steuerung Controls	Drucktasten Mech. 3G 3S Mechanical push button
Intensivleistung Booster airflow	603 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	46-67 db(A)
Anschlusswert Total absorption	255 W

FUNKTIONEN

FEATURES

Long Life Filter

Total Integration

ZUBEHÖR	
ACCESSORIES	
Aktivkohlefilter Charcoal filter	CFC0140343
Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Kit Gitter Luftdiffusor 150mm Air diffuser grid kit 150mm	KIT0162617
Kamin-Kit H18,5+h18,5 Chimney kit H18,5+h18,5	KIT0141458
Kamin-Kit H12 Chimney kit H12	KIT0091876

MODELLE	
MODELS	
LEVER IX/A/56	PRF0160153
LEVER IX/A/86	PRF0160152

Ciak 2.0 S

Elica Design Center



Weitere Inhalte
More info

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ENERGY CLASS	B	
MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Elektro Induction/Radiant
	65 cm	50 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN SIZE & MATERIALS
60 - 90 cm
Abluft Duct-out
Silver Silver

BELEUCHTUNG	
LIGHTING	
Typ Type	Led 2x2,1 W
Intensität Intensity	141 LUX
Temperatur Temperature	3500 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included

PERFORMANCE	
PERFORMANCE	
Steuerung	Schiebeschalter mech. 3G
Controls	3S Mechanical slider

Max. Leistung Max airflow	425 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	57-69 db(A)
Anschlusswert Total absorption	120 W


FUNKTIONEN

FEATURES

 Easy to Maintain

 Total Integration

ZUBEHÖR	
ACCESSORIES	
Aktivkohlefilter	
Charcoal filter	CFC0141571



MODELLE MODELS	
CIAC 2.0 S GR/A/60	PRF0181902
CIAC 2.0 S GR/A/90	PRF0181903




ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A - C (ELITE 35 STD)	
ENERGY CLASS		
MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD	Gas	Elektro
MIN DISTANCE FROM HOB	Gas	Induction/Radiant
	65 cm	43 cm

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS
60 - 90 cm
Abluft
Duct-out
Silver + Edelstahl
Silver + stainless steel

BELEUCHTUNG	
LIGHTING	
Typ Type	Led 2×3 W
Intensität Intensity	49 LUX
Temperatur Temperature	2700 K

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included



PERFORMANCE		
PERFORMANCE		
	ELITE 35	ELITE 35 STD
Steuerung Controls	Elektronisches Bedienfeld 3G+I 3S+B Electronic push button	Drucktasten Mech. 3G 3S Mechanical push button
Max. Leistung Max airflow	640 m³/h	368 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	46-63 db(A)	52 - 58 db(A)
Anschlusswert Total absorption	206 W	126 W

FUNKTIONEN

FEATURES



Maintenance Alarm



Delay Switch Off

ZUBEHÖR	
ACCESSORIES	
Aktivkohlefilter	
Charcoal filter	CFC0140075
Kit Gitter Luftdiffusor 150mm	
Air diffuser grid kit 150mm	KIT0162617

MODELLE	
MODELS	
ELITE 35 STD GRIX/A/60	PRF0166641
ELITE 35 STD GRIX/A/90	PRF0166636
ELITE 35 GRIX/A/60	PRF0139077
ELITE 35 GRIX/A/90	PRF0139069

Elite 14

Elica Design Center


Haube / Einbauhauben



ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ENERGY CLASS		D	
MINDESTABSTAND ZUM KOCHFELD MIN DISTANCE FROM HOB		Gas Gas	Elektro Induction/Radiant
		65 cm	50 cm
MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN SIZE & MATERIALS			
60 cm			
Abluft Duct-out			
Edelstahl + Schwarzes Glas Stainless steel + black glass			
BELEUCHTUNG LIGHTING			
Typ Type	Led 2x3 W		
Intensität Intensity	73 LUX		
Temperatur Temperature	2700 K		

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included

PERFORMANCE PERFORMANCE	
Steuerung Controls	Drucktasten Mech. 3G 3S Mechanical push button
Intensivleistung Booster airflow	304 m³/h
Schallpegel min-max Noise level min-max	46-62 db(A)
Anschlusswert Total absorption	121 W
ZUBEHÖR ACCESSORIES	
Aktivkohlefilter Charcoal filter	CFC0141571
Kit staffe fissaggio laterale al pensile Side-fixing bracket kit for wall unit	KIT0179893



MODELLE MODELS	
ELITE 14 LUX BL/A/60	PRF0037991B

4.6

Einbauhauben. Alle Vorteile im Überblick. Built-in hoods. All the advantages, in detail.

Schutz für Oberschränke.

Die ästhetische und funktionelle Lösung von Elica zum Schutz der Möbel vor Kochdämpfen. Die Seitenabdeckungen für die Oberschränke und die ergonomische Frontblende zum Schutz der Tür verhindern Schäden durch Abnutzung, ohne die Ästhetik der Küche zu beeinträchtigen. Elica hat diese Schutzvorrichtungen durch innovative Technologien ergänzt, wie z. B. das No-Drip-System gegen Kondenswasserbildung und spezielle Sensoren, die eine autonome Produktverwaltung ermöglichen.

Cabinets protection.

It is Elica's aesthetic and functional solution to protect kitchen furniture from cooking vapours. The cabinet side guards and the ergonomic door protection front shield prevent damage from any wear and tear, while maintaining the beauty of your kitchen intact. Elica has also implemented innovative technologies, such as the No Drip anti-condensation system in addition to special sensors to make appliance management easier.



Platzsparendes Design im Inneren des Boxin-Dunstabzugshaubengehäuses.
Space-saving design inside the Boxin hood cabinet.

Vollkommene Integration.

Die Produktpalette der Einbau-Dunstabzugshauben von Elica bietet zahlreiche Modelle für den versenkbaren Einsatz. In geschlossenem und inaktivem Zustand sind sie nicht zu sehen und garantieren eine extrem lineare Optik.



Full integration.

The line of built-in hoods by Elica offers numerous concealed models. They are invisible to the naked eye when closed and not in operation, providing an extremely linear visual effect.



„No Drip“, kein Kondenswasser.

Einige Modelle sind mit einer Technologie ausgestattet, die die Bildung von Kondenswasser verhindert und so lästige Tropfen auf dem Kochfeld während des Kochens vermeidet.

No Drip, no condensation.

Some models are equipped with a special technology that prevents condensation and bothersome drips on the hob during cooking.

Auch verfügbar mit Bluetooth-Verbindung.

Viele Modelle verfügen über eine Bluetooth-Verbindung, mit der die Dunstabzugshaube per App oder Sprachassistent gesteuert werden kann. Sie kann auch mit einem Elica Kochfeld kommunizieren und passt die Absaugleistung automatisch an die aktiven Kochzonen an.


Bluetooth connection.

Some models come with Bluetooth connection to control the hood via app or voice assistant. It also allows the hood to interact with an Elica hob, to automatically adjust the extraction power based on the cooking zones in use.


4.6 Technische Zeichnung.

Technical drawings.


Boxin / Boxin Plus




Boxin Advance




Boxin Advance Dry




Boxin Advance Plus




Boxin No Drip




Ciak 2.0 S




Ct 35 Pro




Elite 14




Elite 35




Era C / Era S




Fold / Fold S




Hidden 2.0 / Hidden Advance Plus



Lane / Lane Sensor



Lever



4.6

GeruchsfILTER.

Odour filters.

	ARTIKELNUMMER FILTER CODE	FILTERTYP FILTER TYPE
Boxin	CFC0141497	Aktivkohle / Charcoal
Boxin Lx	CFC0140343	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Boxin Advance	CFC0140343	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Boxin Advance Dry	CFC0140343	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Boxin Advance Plus	CFC0140343	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Boxin No Drip	CFC0140343	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Boxin Plus	CFC0140343	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Ciak 2.0 S	CFC0141571	Aktivkohle / Charcoal
Elite 35	CFC0140075	Aktivkohle / Charcoal

	ARTIKELNUMMER FILTER CODE	FILTERTYP FILTER TYPE
Era C	CFC0141571	Aktivkohle / Charcoal
Era S	CFC0141571	Aktivkohle / Charcoal
Fold	CFC0140343	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Fold S	CFC0140343	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Hidden 2.0	CFC0140343	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Hidden Advance Plus	CFC0140343	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Lane	CFC0140343	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Lane Sensor	CFC0140343	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal
Lever	CFC0140343	Aktivkohle / Charcoal
	CFC0162221	Regenerierbarer Aktivkohlefilter Regenerable charcoal

Ausstattungsvergleich.

Performance details.

	Ener- gie- effi- zien- zklasse	1 SPEED (Leistung/ Schallpegel)	2 SPEED (Leistung/ Schallpegel)	3 SPEED (Leistung/ Schallpegel)	4 SPEED * (Leistung/ Schallpegel)	5 SPEED * (Leistung/ Schallpegel)
Boxin	D	140 m³/h - 48 db(A)	190 m³/h - 54 db(A)	370 m³/h - 67 db(A)	---	---
Boxin Advance	A	305 m³/h - 45 db(A)	415 m³/h - 57 db(A)	560 m³/h - 58 db(A)	---	660 m³/h - 64 db(A)
Boxin Advance Dry	B	270 m³/h - 52 db(A)	400 m³/h - 60 db(A)	580 m³/h - 67 db(A)	---	700 m³/h - 71 db(A)
Boxin Advance Plus	A	180 m³/h - 45 db(A)	280 m³/h - 48 db(A)	415 m³/h - 57 db(A)	---	640 m³/h - 67 db(A)
Boxin Lux	A	255 m³/h - 50 db(A)	355 m³/h - 57 db(A)	620 m³/h - 70 db(A)	---	---
Boxin No Drip	A	160 m³/h - 34 db(A)	425 m³/h - 60 db(A)	570 m³/h - 66 db(A)	---	680 m³/h - 70 db(A)
Boxin Plus	B	230 m³/h - 49 db(A)	335 m³/h - 56 db(A)	610 m³/h - 70 db(A)	---	---
Ciak 2.0 S	B	250 m³/h - 57 db(A)	340 m³/h - 64 db(A)	425 m³/h - 69 db(A)	---	---
CT35 PRO 60 cm	B	225 m³/h - 51 db(A)	430 m³/h - 64 db(A)	600 m³/h - 73 db(A)	---	650 m³/h - 75 db(A)
CT35 PRO 90 cm	A	255 m³/h - 50 db(A)	420 m³/h - 60 db(A)	650 m³/h - 69 db(A)	---	750 m³/h - 73 db(A)
CT35 PRO GME	B	215 m³/h - 41 db(A)	405 m³/h - 59 db(A)	550 m³/h - 67 db(A)	---	610 m³/h - 70 db(A)
Elite 14	D	125 m³/h - 46 db(A)	288 m³/h - 57 db(A)	304 m³/h - 62 db(A)	---	---
Elite 35	A	250 m³/h - 46 db(A)	375 m³/h - 55 db(A)	535 m³/h - 63 db(A)	---	640 m³/h - 67 db(A)
Era C	D	290 m³/h - 62 db(A)	344 m³/h - 66 db(A)	368 m³/h - 67 db(A)	---	---
Era S	B	236 m³/h - 57 db(A)	332 m³/h - 63 db(A)	428 m³/h - 68 db(A)	---	---
Fold	B	225 m³/h - 46 db(A)	355 m³/h - 54 db(A)	580 m³/h - 65 db(A)	---	---
Fold S	B	300 m³/h - 53 db(A)	440 m³/h - 60 db(A)	600 m³/h - 66 db(A)	---	710 m³/h - 70 db(A)
Hidden 2.0	A	300 m³/h - 51 db(A)	420 m³/h - 60 db(A)	600 m³/h - 67 db(A)	---	700 m³/h - 70 db(A)
Hidden Advance Plus	A	180 m³/h - 45 db(A)	275 m³/h - 48 db(A)	405 m³/h - 57 db(A)	---	640 m³/h - 67 db(A)
Lane	B	255 m³/h - 49 db(A)	400 m³/h - 58 db(A)	550 m³/h - 65 db(A)	---	650 m³/h - 68 db(A)
Lane Sensor	B	255 m³/h - 49 db(A)	400 m³/h - 58 db(A)	550 m³/h - 65 db(A)	---	650 m³/h - 68 db(A)
Lever	B	240 m³/h - 46 db(A)	336 m³/h - 54 db(A)	603 m³/h - 67 db(A)	---	---

4.6

Einblicke.

Learn more.

	AIR OUTLET	GERUCHSFIL- TERALARM	FETTFILTERA- LARM	RUECKSTAU- KLAPPE	NON- RETURN VALVE
Boxin	Ø150	■	---	---	---
Boxin Advance	Ø150	■	■	■	■
Boxin Advance Dry	Ø150	■	■	■	■
Boxin Advance Plus	Ø150	■	■	■	■
Boxin Lx	Ø150	■	---	---	■
Boxin No Drip	Ø150	■	■	■	---
Boxin Plus	Ø150	■	---	---	■
Ciak 2.0 S	Ø125	---	---	---	■
CT35 PRO	Ø150	---	---	■	■
Elite 35	Ø150	---	■	■	■
Era C	Ø125	---	---	---	■
Era S	Ø125	---	---	---	■
Fold	Ø150	■	---	---	■
Fold S	Ø150	■	---	---	■
Hidden 2.0	Ø150	■	■	■	■
Hidden ADV Plus	Ø150	■	■	■	■
Lane	Ø150	■	■	■	■
Lane Sensor	Ø150	■	■	■	■
Lever	Ø150	---	---	---	■

4

Haube. Zubehör.

Hoods. The accessories.

Dunstabzugshauben können auch mit externen Motoren installiert werden, die je nach Bedarf positioniert werden können. Eine effektive Lösung, um maximale Leistung bei höchstem akustischen Komfort zu erzielen.

These hoods can also be installed with remote motors in a place that best suits your needs. This solution ensures a combination of outstanding performance and acoustic comfort.

4 Externe Motoren

Remote motors

Die Wahl eines ferngesteuerten Motors, der je nach Installationsanforderungen positioniert wird, ermöglicht einen geringeren Geräuschpegel während des Betriebs der Dunstabzugshaube sowie dank der verbesserten Absaugleistung dieses Motortyps eine optimierte Dunst- und Geruchsabscheidung.

Die folgenden Motoren sind ausschließlich für den Einbau in kompatible Deckenhauben bestimmt. Je nach Installationsanforderung kann zwischen 4 verschiedenen Motortypen gewählt werden.

The choice of a remote motor, positioned according to installation needs, allows for lower noise levels when the hood is in operation, and fume and odor capture is optimized, thanks to the improved extraction efficiency of this type of motor.


The following motors are intended exclusively for installation on compatible ceiling hoods. it is possible to choose between 4 different types of motors based on installation needs.





KIT0184296
Räumlich Getrennter
Innenmotor
Internal remote motor

Verfügbar für
Available for

Hilight glass
Hilight-x
Illusion
Skydome



(*) Ohne Bögen. Für jeden Bogen 1 m abrechnen.
(*) Without bends. Deduct 1 mt. for each bend.



Höhe Zwischendecke H False ceiling	> 30cm
Luftaustritt Outlet	Ø 15cm Rundrohr Ø 15cm round
Entfernung Dunstabzugshaube- Luftaustritt Hood-outlet distance	max. 7 Laufmeter(*) max 7 linear mt(*)
+ Verlängerungskabel KIT0161392 + extension cable KIT0161392	

PERFORMANCE	
Leistung Airflow	2150 m³/h
Anschlusswert Total absorption	275 W
Abluftstutzen Outlet	150 mm

KIT0184135

GME Externer Wandmotor
GME External
wall motor


Verfügbar für
Available for

Hilight glass
Hilight-x
Illusion
Skydome



(*) Ohne Bögen. Für jeden Bogen 1 m abrechnen.
(*) Without bends. Deduct 1 mt. for each bend.

Höhe Zwischendecke H False ceiling	> 16,2cm
Luftaustritt Outlet	Ø 15cm Rundrohr Ø 15cm round
Entfernung Dunstabzugshaube- Luftaustritt Hood-outlet distance	max 7 mt Laufmeter(*) max 7 linear mt(*)
+ Verlängerungskabel KIT0161392 + extension cable KIT0161392	



PERFORMANCE PERFORMANCE

Leistung Airflow	1300 m³/h
Anschlusswert Total absorption	275 W
Abluftstutzen Outlet	150 mm

KIT0147882

GME Externer Motor
Schrägdach
GME external
inclined roof motor



Verfügbar für
Available for

Hilight glass
Hilight-x
Illusion
Skydome



(*) Ohne Bögen. Für jeden Bogen 1 m abrechnen.
(*) Without bends. Deduct 1 mt. for each bend.

Höhe Zwischendecke H False ceiling	> 16,2cm
Luftaustritt Outlet	Ø 15cm Rundrohr Ø 15cm round
Entfernung Dunstabzugshaube- Luftaustritt Hood-outlet distance	max 7 mt Laufmeter(*) max 7 linear mt(*)
+ Verlängerungskabel KIT0161392 + extension cable KIT0161392	



PERFORMANCE PERFORMANCE

Leistung Airflow	1200 m³/h
Anschlusswert Total absorption	200 W
Abluftstutzen Outlet	150 mm

KIT0147881

GME Externer Motor
Flachdach
GME external
tiled roof motor


Verfügbar für
Available for

Hilight glass
Hilight-x
Illusion
Skydome



(*) Ohne Bögen. Für jeden Bogen 1 m abrechnen.
(*) Without bends. Deduct 1 mt. for each bend.

Höhe Zwischendecke H False ceiling	> 16,2cm
Luftaustritt Outlet	Ø 15cm Rundrohr Ø 15cm round
Entfernung Dunstabzugshaube- Luftaustritt Hood-outlet distance	max 7 mt Laufmeter(*) max 7 linear mt(*)
+ Verlängerungskabel KIT0161392 + extension cable KIT0161392	



PERFORMANCE PERFORMANCE


Leistung Airflow	1200 m³/h
Anschlusswert Total absorption	200 W
Abluftstutzen Outlet	150 mm

4

Folgende Motoren können nur in unsere traditionellen Hauben-Modelle eingebaut werden, die bereits dafür vorgesehen sind.

The following motors can only be installed on our traditional and Downdraft models already predisposed for this purpose.

Tischlüfter Downdraft



Traditionelle Dunstabzugshaube
Traditional hood



PRF0179706
GME22A Externer
Wandmotor
GME22A external
wall motor



Verfügbar für
Available for

Ct 35 Pro



(*) Ohne Bögen. Für jeden Bogen 1 m abrechnen.
(*) Without bends. Deduct 1 mt. for each bend.

Luftaustritt Outlet	Ø 15cm Rundrohr Ø 15cm round
Entfernung Dunstabzugshaube- Luftaustritt Hood-outlet distance	max. 5 Laufmeter(*) max 5 linear mt(*)
+ Verlängerungskabel KIT0161392 + extension cable KIT0161392	




PERFORMANCE PERFORMANCE	
Leistung Airflow	1200 m³/h
Anschlusswert Total absorption	190 W
Abluftstutzen Outlet	150 mm

PRF0006209A
GME11 Räumlich
Getrennter Innenmotor
GME11 remote internal
motor



Verfügbar für
Available for

Ct 35 Pro



(*) Ohne Bögen. Für jeden Bogen 1 m abrechnen.
(*) Without bends. Deduct 1 mt. for each bend.

Luftaustritt Outlet	Ø 15cm Rundrohr Ø 15cm round
Entfernung Dunstabzugshaube- Luftaustritt Hood-outlet distance	max. 5 Laufmeter(*) max 5 linear mt(*)
+ Verlängerungskabel KIT0161392 + extension cable KIT0161392	



PERFORMANCE PRF0006209A PERFORMANCE	
Leistung Airflow	1000 m³/h
Anschlusswert Total absorption	275 W
Abluftstutzen Outlet	150 mm

Fernbedienung. Remote control.

Fernbedienung, Design Design remote controls

Un telecomando elegante, ultrasottile, pratico e resistente. Il suo corpo in alluminio, con finitura in acciaio lucido e frontale in vetro, è dotato di un magnete che consente di posizionarlo su oggetti metallici.

È dotato di una batteria ricaricabile con presa micro USB (cavo incluso).

Disponibile in bianco o nero.

An elegant, ultrathin, practical and resistant remote control. Its aluminum body, with a shiny steel finish and glass front, has a magnet that allows it to be positioned on metallic objects. It has a rechargeable battery with a micro USB plug (cord included).

Available in black or white.



KIT0121469
Schwarz Black



KIT0121468
Weiß White



L 38 x H 125 mm

Verfügbar für Available for
BIO / BIO ISLAND / EDITH / HILIGHT GLASS /
ILLUSION / INTERSTELLAR / LULLABY / MAJESTIC
NO DRIP / SEASHELL / SHINING / SKYDOME / YE

Fernbedienungen Remote controls

Die „Basic“-Version der Elica-Fernbedienung setzt auf ergonomische Formen und umfassende Funktionalität. Sie besteht aus mattem Kunststoff, der sich angenehm anfühlt und langlebig ist. Sie funktioniert mit Stiftbatterien des Typs UM-3AA/IEC R03.

The Elica remote control "basic" version is ergonomic in shape and equipped with all features.

It is made of matte plastic, pleasant to the touch and durable over time.

Requires UM-3AAA/IEC R03 AA/rod type batteries.

KIT0184525
Schwarz Black



KIT0184524
Weiß White



Verfügbar für Available for
CLOUD SEVEN / HILIGHT-X

L 35 x H 140 mm

Einzelheiten zur Funktionsweise der Fernbedienung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

For further details on remote control features, please refer to the instruction booklet.

4 Installationszubehör premium. Premium accessory pipes.

Verfügbar für alle Hauben.
Available for all hoods.

Für Abzugshauben in Kanalausführung. For hoods duct-out version.

KIT0120991
222×89×1000 mm



KIT0173527
222×89×500 mm



KIT0120996
Ø150×500 mm



KIT0121000
Ø150×1000mm



KIT0121001
227×94×80mm



KIT0121002
15°
227×138×94mm



KIT0121003
Ø158×59mm



KIT0121004
90°
227×288×94mm



KIT0121005
90°
227×94mm



KIT0121006
90° - Ø157mm




KIT0121007
227×94 -
Ø146mm




KIT0121008
227×94 -
Ø153mm



KIT0121009
int 216×82
est 290×160 mm



KIT0121010
190×190 -
Ø147mm




KIT0126810
227×94×190
/560 mm



Verfügbar für alle Hauben. For all hoods models.

KIT0161453
50 mm x 25 m

Adhesive Tape.
Metallic tape.



KIT0162617
Ø150

Diffusor Für Einbauhauben.
Nützlich, um das Eindringen von Fremdkörpern in den Luftkanal zu verhindern und den austretenden Dampfstrom zur Raummitte zu lenken.

Wall unit air diffuser for built-in filtering products.
Useful for stopping objects getting into the air duct and to channel the vapour flow towards the centre of the room.



KIT0161457
Ø150x240 mm

Um die Bildung von Kondenswasser in komplett senkrecht verlaufenden Abluftwegen zu vermeiden, ist diese Komponente zwingend erforderlich.
Um korrekte Funktion zu gewährleisten ist dabei darauf zu achten, dass sie horizontal positioniert wird.

To avoid the formation of condensation and the flowback towards the source of air output, we advise installing this component along the outlet pipe, taking care to position it horizontally to ensure correct operation.
The accessory must be installed on the motor if there is an INLINE remote motor unit.



Nur bei Tischlüfter-Filterversion Hauben. Only for downdraft hoods filter version.

KIT0121012
218x55x500 mm



KIT0121013
218x55x1000 mm



KIT0121015
223x59x72 mm



KIT0121016
90°
218x55 mm



KIT0121017
218x55x190
/590 mm



KIT0168750
Diffusor
unterhalb
des Sockels
Under plinth
deflector



4 Installationszubehör standard.

Standard accessory pipes.

Verfügbar für Haube: Wandmontage, Insel, Einbauhauben.

Recommended for hoods: wall, island and built-in.

1052B
150×70×1500mm



1052C
150×70×1000mm



1052F
90° 150×70mm



1052G
150×70 -
Ø125mm



1052L
Ø125-100mm



1052N
Ø125×1000mm



1052W
Ø125×3000mm



1052O
Ø125×1000mm



1052P
Ø125



1052Q
150×70 -
Ø125mm



1052R
90° Ø125mm



1052D
150×70mm



1052E
90° 150×70mm



KIT0094727
Ø125×750mm +
fascette



1053M
220×90×1000mm



1053X
Ø150×500mm



1053Q
220×90mm -
Ø150mm



1053S
90° 220×90mm



1052M
Ø150-120mm



1052AD
Ø150×3000mm



1053W
Ø150×1000mm



1053Z
Ø150



1053P
220×90 -
Ø150mm



1053N
220×90mm



1053Y
Ø150mm



1053R
90° 220×90mm




KIT0094725
Ø150×750mm +
Binder



4 Kamin-Sets. Chimney kits.

KIT0177845


Abluftkamin-Kit Edelstahl
Stainless steel chimney kit



Verfügbar für
Available for
Stripe

KIT0091876


Abluftkamin-Kit Edelstahl H12
Stainless steel chimney kit H12



Verfügbar für
Available for
Boxin
Boxin Advance
Boxin Advance Plus
Boxin No Drip
Boxin Plus
Lever

KIT0141458


Abluftkamin-Kit Edelstahl H185 + H185
Stainless steel chimney kit H185 + H185



Verfügbar für
Available for
Boxin
Boxin Advance
Boxin Advance Plus
Boxin Advance Dry
Boxin No Drip
Boxin Plus
Hidden 2.0
Hidden Advance
Hidden Advance Plus
Lever

KIT0166364


Abluftkamin-Kit Schwarz
Black chimney kit



Verfügbar für
Available for
Rules

KIT0171543


Abluftkamin-Kit Edelstahl
Stainless steel chimney kit



Verfügbar für
Available for
Rules

KIT0175017


Abluftkamin-Kit Schwarz
Black chimney kit



Verfügbar für
Available for
Ikona Maxxi Pure

KIT0175018


Abluftkamin-Kit Edelstahl
Stainless steel chimney kit



Verfügbar für
Available for
Ikona Maxxi Pure

KIT0198956


Abluftkamin-Kit Schwarz H66
Black chimney kit H66



Verfügbar für
Available for
Aplomb
Sheen
Shire
Shy-S

KIT0198957

Abluftkamin-Kit Weißes H66
White chimney kit H66



Verfügbar für
Available for
Aplomb
Sheen
Shire
Shy-S

5


Backöfen

Ovens

Elica bietet seine neue Reihe von Backöfen an: Modelle, die Design, Funktionalität und intelligente Lösungen bieten, auch beim Backen und Garen mit diesem Gerät, das im Alltag von grundlegender Bedeutung ist.

Elica introduces its new range of ovens: models created to bring design, functionality, and smart solutions to everyday cooking even when using this indispensable household appliance.

5



Backöfen

Ovens



Backöfen für Pizza, Braten, Fisch, gratiniertes Gemüse, Kuchen und vieles mehr. Traditionelle Öfen, Multifunktionsöfen, kombinierte Dampf- und Mikrowellenöfen: Die neuen Vorschläge von Elica ermöglichen es Ihnen, jedes Gericht perfekt zuzubereiten und Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

Ovens for pizza, baked goods, fish, au gratin vegetables, cakes and much more. Traditional, multifunctional, combined steam and microwave ovens: Elica's new proposals allow you to cook every dish to perfection, unleashing your creativity.

5

Virtus. Eine Produktpalette mit vielen Qualitäten. A range with many fine qualities.

Minimalistischer Stil.

Die Serie Virtus zeichnet sich durch die schwarze Glasscheibe, einen minimalistischen Stil mit Details von großer Persönlichkeit wie den kompakten Griff aus eloxiertem Aluminium aus.

Minimalist style.

The Virtus range, featuring a total black glass look and a minimalist style, boasts striking details such as the compact anodized aluminium handle.

Die Modelle.

Hier die angebotenen Modelle:

- drei 60×60 cm große Multifunktionsgeräte, eines davon mit Pyrolysefunktion
- ein XL-Gerät 90×60
- ein kompaktes 60×45-Gerät, das Umluft-, Dampf- und Mikrowellengaren kombiniert. Kann mit einer Wärmeschublade kombiniert werden.

Es gibt zwei Steuerungsvarianten: mit einfacher TFT-Farbsteuerung oder mit einem in der Mitte der Glasscheibe hängend anmutenden Drehknopf mit intuitiver Digitalanzeige.

The models.

The following models are available:

- three 60×60 cm multifunction ovens, one of which is pyrolytic (self-cleaning)
- a 90×60 cm extra-large oven
- a compact 60×45 cm combination of traditional, steam and microwave oven. It can be paired with a warming drawer.

There are two control options: the simple colour TFT control or the central knob on the glass panel which accompanies the intuitive digital display.

Perfekt backen.

Die Multifunktions-Backöfen sorgen für eine exzellente Innentemperatur und erreichen schnell sehr hohe Temperaturen von über 300°C, ideal für Pizza. Außerdem sind sie sehr energieeffizient: Klasse A+.

Cooked to perfection.

The multifunction ovens offer exceptional temperature control, swiftly reaching very high temperature levels (over 300°C, ideal for pizza). In addition, they are extremely energy-efficient, boasting an A+ rating.

Alles für jeden.

Professionelle Lösungen - wie der Gargutfühler, die Feuchteregelung und die Kombination verschiedener Garmethoden - werden in alltagstaugliche Funktionen für jeden umgesetzt. Und für Gerichte, die immer gut schmecken - und gesund sind.

Solutions for everyone.

Home cooks can now enjoy many of the same features and solutions used by pro chefs. These include a food probe, humidity control, and a combination of different cooking methods. For delicious and healthy meals every single day.



Materialien und Garantien.

Die Robustheit und die Qualität der Materialien machen die Backöfen von Elica zu einem zuverlässigen und sicheren Produkt, auch in Küchenmöbeln. Die Garantie beträgt bis zu 7 Jahre.

Materials and warranties.

The strength and quality of the materials make Elica ovens reliable and safe, even for kitchen furniture. This range is eligible for a 7-year extended warranty.

Virtus Combi Steam MW TFT

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info

60×45×56 cm

56×45×57 cm (cut out)

Kombi-Dampfgarer-Mikrowelle
CombiSteam Microwave

Schwarzes Glas
Black glass

Ein kompakter Backofen von 60×45 cm mit TFT-Farbdisplay für eine intuitive und extrem ergonomische Bedienung. Das glänzend schwarze Glas macht dieses Gerät zu einem Star in jeder Küche und unterstreicht nicht nur das Ambiente, sondern auch Ihre Kreativität. Die verschiedenen Garmodi können einzeln aktiviert oder beliebig kombiniert werden, indem zwischen den Modi Dampf, Mikrowelle und Dampf/Mikrowelle gewählt wird. Grill, Feuchteregulierung und Gargutsensor sind weitere Funktionen, die zur Verfügung stehen. Der Garraum besteht aus Edelstahl und ist dank spezieller Dichtungen und einer dreifachen Glastür perfekt isoliert. Leicht zu reinigen. 7 Jahre Garantieverlängerung.

This 60×45 cm compact oven features an intuitive, ultra-ergonomic TFT color screen. The sleek, all-black glass finish turns this appliance into a focal point in any kitchen, elevating the space and also your creativity. The different cooking modes can be used individually or combined if you like: Traditional/Steam, Traditional/Microwave, or Steam/Microwave. Additional features include a grill, moisture control, and a temperature probe to check the internal temperature of food. The stainless steel cavity boasts exceptional insulation thanks to special seals and a triple glazed door. Easy to clean. Extended 7-year warranty.



EXCLUSIVA LINE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
TECHNICAL FEATURES	
Steuerung Controls	Touch TFT Touch TFT
Temperaturbereich Temperature Range	30° - 250° C
Feuchtigkeitskontrolle Moisture Control	✓
Kerntemperaturfühler Food Probe Thermometer	✓
Beleuchtung Lighting	1 Halogenlampen 1 halogen lamp
Ebenen Racks	3 Ebenen mit integrierten Schienen 3 integrate
Auszüge Guide	Integriert Integrated
Reinigung Cleaning	Dampf-Hydrolyse Hydrolitic with Steam
Garraumvolumen Cavity volume	36 lt
Anschlusswert Absorption	3,4 KW

FUNKTIONEN	
FEATURES	
Mikrowelle, Dampf, Kombi-Heißluft-Dampf, Kombi-Mikrowelle-Dampf, Kombi-Heißluft-Mikrowelle, Kombi-Mikrowelle-Grill, Ober- und Unterhitze mit Grill, Umluftgrill, 3D-Heißluft, 3D-Heißluft mit Dampf	
Microwave, steam, combi steam+microwave, combi steam + convection, combi microwave + convection, combi grill+microwave, grill static, fan grill, multiple fan, multiple fan humidity	

LIEFERUMFANG	
INCLUDED ACCESSORIES	
1 Rost, 1 Blech, 1 Stahl-Lochblech, 1 Halterung für Glas- und Lochblech, 1 Halterung fuer Glas-und Lochblech, 1 Kanne, 1 Röhre, Kerntemperaturfühle	
1 wire racks, 1 baking tray, 1 perforated tray, 1 glass tray, 1 trays support (glass and perforated), 1 jug, 1 silicon pipe, food probe.	
ZUBEHÖR	
ACCESSORIES	
Combi Grill 645 Wire rack Combi 645	KIT0204309
Combi 645 Glaspfanne Pyrex glass tray Combi 645	KIT0204310
Combi 645 Pfanne Inox Stainless steel tray Combi 645	KIT0204311
Combi 645 Pfanne Inox perforiert Stainless steel perforated tray Combi 645	KIT0204312

EIGENSCHAFTEN	
FEATURES	
Combi Functions	Steam
Food Probe	Moisture Control
Eco Clean	Cool Door
Cabinet Protection	

MODELLE	
MODELS	
VIRTUS COMBI STEAM MW 645 TFT BL	PRF0191769A



Showcasing

Virtus Combi Steam MW TFT



Virtus Multi Pyro TFT

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info

56×59×56 cm

60×60×55 cm (cut out)

Pirolitico
Pyrolitic

Schwarzes Glas
Black glass

Es handelt sich um einen Pyrolyse-Backofen, d. h. er reinigt sich selbst. Außerdem ist er ein Multifunktionsbackofen: Er verfügt über eine Sonde, mit der man den Garzustand der Speisen im Inneren kontrollieren kann; er ermöglicht eine vollständige Kontrolle der Luftfeuchtigkeit (für trockenere oder saftigere Speisen); er ist mit Gleitschienen für eine bequeme Handhabung der Töpfe und Bleche ausgestattet. Seine minimalistischen Linien und sein glänzendes schwarzes Glas machen ihn zu einem unverwechselbaren Gerät, das sich jedem Küchenstil anpasst. Und er garantiert perfektes Garen auch bei höchsten Temperaturen (ideal zum Pizzabacken): beeindruckende 320 °C. Fehlt noch etwas?

Yes, you heard that right: it's pyrolytic, meaning it's a self-cleaning oven. Additionally, this multifunctional oven is equipped with a temperature probe to monitor the internal temperature of food, offers complete humidity control (for dishes requiring moist or dry heat), and has sliding guides for easier handling of trays and pans. Its minimalist lines and shiny black glass make it a striking addition to any style of kitchen. Furthermore, it ensures flawless cooking results, even at its highest temperature of a remarkable 320°C (perfect for baking pizza). What more could you ask for?



EXCLUSIVA LINE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN TECHNICAL FEATURES

Steuerung Controls	Touch TFT Touch TFT
Temperaturbereich Temperature Range	30° - 320° C
Feuchtigkeitskontrolle Moisture Control	✓
Kerntemperaturfühler Food Probe Thermometer	✓
Beleuchtung Lighting	2 Halogenlampen 2 halogen lamps
Ebenen Racks	5
Auszüge Guide	Filo Wire shelf
Reinigung Cleaning	Pyrolytische Pyrolytic
Garraumvolumen Cavity volume	65 lt
Anschlusswert Absorption	A+
Assorbimento Absorption	3,30 kW

FUNKTIONEN FEATURES

Pizza, mehrfach belüftet, mehrfach belüftet feucht, traditionell, traditionell feucht, unten, unten feucht, oben feucht, eco, traditioneller Grill, belüfteter Grill, intensiv, intensiv feucht, Defrost, schnelle Erwärmung

Pizza, multiple fan, multiple fan humid, static, static humid, bottom, bottom humid, top, top humid, eco, static grill, fan grill, intensive cooking, intensive cooking humid, defrost, fast preheat

LIEFERUMFANG INCLUDED ACCESSORIES

2 Roste, 1 Blech, 1 Teleskopauszug, Kerntemperaturfühler.
2 wire racks, baking tray, telescopic guides, food probe.

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Kit Teleskopauszüge Telescopic guides kit	KIT0204339
Kit Multi 60 Grillrost Grid multi 60 kit	KIT0204305
Kit Multi 60 Pfanne Baking tray multi 60 kit	KIT0204308

EIGENSCHAFTEN FEATURES

Perfect Heat	Food Probe	Moisture Control
Pyro Clean	Sliding Guides	Soft Closing
Cool Door	Cabinet Protection	

MODELLE MODELS

VIRTUS MULTI 60 TFT PYRO BL

PRF0199718



Showcasing

Virtus Multi 60 TFT Pyro



Virtus Multi 90 TFT

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info

Großzügig, einfach zu bedienen, in tiefschwarzem Design. Wow. Ein Backofen von 90×60 cm mit TFT-Farbdisplay, der leicht zu reinigen und sehr einfach zu bedienen ist. Die komplett schwarze Optik wird durch das hochglanzpolierte Glas unterstrichen, das einen perfekt isolierten Garraum umschließt, der auch bei Höchsttemperatur (300 °C) eine konstante Gartemperatur aufrechterhalten kann. Dank seiner großzügigen Maße können Sie mehrere Speisen auf einmal zubereiten und so Zeit und Energieverbrauch optimieren. Zudem verfügt er über eine Kondensationskontrolle und eine Sonde zur Kontrolle der Innentemperatur der Speisen.

90×60×55 cm

86×59×56 cm (cut out)

Multifunzione
Multifunction

Schwarzes Glas
Black glass

Spacious, precise, ultra black design. Wow.

A 90×60 cm oven with a colour TFT display, that is easy to clean and extremely simple to use. Its total black look is enhanced by shiny glass, encasing a perfectly insulated cavity, capable of maintaining a constant cooking temperature even at its highest setting (300°C). Its generous interior allows you to cook different dishes at the same time, saving both time and energy. It also features moisture control and a probe to monitor the internal temperature of your dishes.



EXCLUSIVA LINE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN TECHNICAL FEATURES

Steuerung Controls	Touch TFT Touch TFT
Temperaturbereich Temperature Range	30° - 320° C
Feuchtigkeitskontrolle Moisture Control	✓
Kerntemperaturfühler Food Probe Thermometer	✓
Beleuchtung Lighting	2 Halogenlampen 2 halogen lamps
Ebenen Racks	5 Ebenen, 1 Teleskopauszug 5 wires with 1 telescopic shelf
Auszüge Guide	Filo Wire shelf
Reinigung Cleaning	Hydoreinigung Hydrolitic
Garraumvolumen Cavity volume	110 lt
Energieeffizienzklasse Energy class	A
Anschlusswert Absorption	3,4 KW

FUNKTIONEN FEATURES

Pizza, Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze mit Dampf, Unterhitze, Unterhitze mit Dampf, Oberhitze, Oberhitze mit Dampf, Eco, Ober- und Unterhitze mit Grill, Umluftgrill, Intensiv, Intensiv mit Dampf, 3D-Heißluft, 3D-Heißluft mit Dampf, Auftauen, schnelles Vorwärmen

Pizza, multiple fan, multiple fan humid, static, static humid, bottom, bottom humid, top, top humid, eco, static grill, fan grill, intensive, intensive humid, defrost, fast preheat

LIEFERUMFANG INCLUDED ACCESSORIES

2 Roste, 1 Blech, 1 Bratspieß, 1 Teleskopauszug, Kerntemperaturfühler.
2 wire racks, 1 baking tray, 1 roasting spit, telescopic guides, food probe.

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Kit Teleskopauszüge Telescopic guides kit	KIT0204339
Kit Multi 90 Grillrost Grid multi 60 kit	KIT0204306
Kit Multi 90 Pfanne Baking tray multi 60 kit	KIT0204307

EIGENSCHAFTEN FEATURES

Ultrawide Cooking	Perfect Heat	Food Probe
Moisture Control	Eco Clean	Sliding Guides
Soft Closing	Cool Door	Cabinet Protection

MODELLE MODELS

VIRTUS MULTI 90 TFT BL

PRF0191768A





Showcasing
Virtus Multi 90 TFT

Virtus Multi 60 TFT

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info

Temperatur und Luftfeuchtigkeit immer im Blick. Der Multifunktionsbackofen regelt die Temperatur, auch auf der höchsten Stufe (320 °C, ideal zum Pizzabacken) perfekt. Er verfügt über eine Sonde, mit der man den Garzustand der Speisen im Inneren kontrollieren kann; er ermöglicht eine vollständige Kontrolle der Luftfeuchtigkeit (für trockenere oder saftigere Speisen); er ist mit Gleitschienen für eine bequeme Handhabung der Töpfe und Bleche ausgestattet. Seine minimalistischen Linien und sein glänzendes schwarzes Glas machen ihn zu einem unverwechselbaren Gerät, das sich jedem Küchenstil anpasst. Und die Reinigung? Ganz einfach und umweltfreundlich: Dank des Spezialzyklus genügen ein wenig Wasser und ein paar Tropfen Spülmittel.

Temperature and humidity always under control. This multifunction oven ensures precise temperature control, even at the highest settings (320°C, ideal for baking pizza). It is equipped with a probe to monitor the internal temperature of food, offers complete humidity control (for dishes requiring moist or dry heat), and has sliding guides for easier handling of trays and pans. Its minimalist lines and shiny black glass make it a striking addition to any kitchen style. What about cleaning? It's eco-friendly and as simple as can be: with the dedicated cycle, it only takes a little water and a few drops of soap.

60×60×55 cm

56×59×56 cm (cut out)

Multifunzione
Multifunction

Schwarzes Glas
Black glass



EXCLUSIVA LINE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TECHNICAL FEATURES

Steuerung Controls	Touch TFT Touch TFT
Temperaturbereich Temperature Range	30° - 320° C
Feuchtigkeitskontrolle Moisture Control	✓
Kerntemperaturfühler Food Probe Thermometer	✓
Beleuchtung Lighting	2 Halogenlampen 2 halogen lamps
Ebenen Racks	5 Ebenen, 1 Teleskopauszug 5 wires with 1 telescopic shelf
Auszüge Guide	Filo Wire shelf
Reinigung Cleaning	Hydoreinigung Hydrolitic
Garraumvolumen Cavity volume	65 lt
Energieeffizienzklasse Energy class	A+
Anschlusswert Absorption	3,2 KW

FUNKTIONEN

Features

Pizza, Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze mit Dampf, Unterhitze, Unterhitze mit Dampf, Oberhitze, Oberhitze mit Dampf, Eco, Ober- und Unterhitze mit Grill, Umluftgrill, Intensiv, Intensiv mit Dampf, 3D-Heißluft, 3D-Heißluft mit Dampf, Auftauen, schnelles Vorwärmen

Pizza, multiple fan, multiple fan humid, static, static humid, bottom, bottom humid, top , top humid, eco, static grill, fan grill, intensive cooking, intensive cooking humid, defrost, fast preheat

LIEFERUMFANG

INCLUDED ACCESSORIES

2 Roste, 1 Blech, 1 Teleskopauszug, Kerntemperaturfühler.
2 wire racks, 1 baking tray, telescopic guides, food probe.

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

Kit Teleskopauszüge Telescopic guides kit	KIT0204339
Kit Multi 60 Grillrost Grid multi 60 kit	KIT0204305
Kit Multi 60 Pfanne Baking tray multi 60 kit	KIT0204308

EIGENSCHAFTEN

FEATURES

Perfect Heat	Food Probe	Moisture Control
Eco Clean	Sliding Guides	Soft Closing
Cool Door	Cabinet Protection	

MODELLE

MODELS

VIRTUS MULTI 60 TFT BL

PRF0191770A





Showcasing

Virtus Multi 60 TFT

Virtus Multi DD

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info

Effizient auch bei hohen Temperaturen. Die geradlinige Ästhetik ganz in Schwarz fügt sich elegant in jedes Küchenambiente ein. Unverwechselbares Element: der schwebende Drehschalter in der Mitte der Glasplatte, der an einen Griff erinnert und das digitale Display mit seiner äußerst intuitiven Oberfläche begleitet. Die klassischen Betriebsarten Herkömmlich, Umluft, Grillen und Intensiv werden durch das Wärmemanagement auch bei maximaler Leistung noch effizienter: 300 °C. Die hohe Temperatur ermöglicht die Zubereitung von Pizzas in kürzester Zeit, während die Stabilität der Innentemperatur ein gleichmäßiges Garen von innen und außen gewährleistet. Spezielle verschleißfeste Materialien und eine perfekte Isolierung garantieren diese Leistung. Und die Reinigung? Ganz einfach: Dank des Spezialzyklus genügen ein wenig Wasser und ein paar Tropfen Spülmittel.

Energy efficient, even at high temperatures.

Its sleek, linear total black design elegantly complements any 'kitchen setting'. Distinctive feature: the floating knob placed in the centre of the glass panel, mirroring the handle and complementing the digital display's highly intuitive interface. The traditional Static, Ventilated, Grill, and Intensive modes are made more efficient by an advanced heat management system, even at the highest setting: 300°C. At higher temperatures, pizzas bake faster; the consistent internal heat ensures that food is evenly cooked both inside and out. Performance is ensured by the special wear-resistant and excellent insulation materials. What about cleaning? It's as simple as can be: with the dedicated cycle, it only takes a little water and a few drops of soap.

60×60×55

56×59×56 (cut out)

Multifunktion
Multifunction

Schwarzes Glas
Black glass



EXCLUSIVA LINE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN TECHNICAL FEATURES

Steuerung
Controls **Digital display + manopola**
Digital display + knob

Temperaturbereich
Temperature Range **30° - 300° C**

Beleuchtung
Lighting **2 Halogenlampen**
2 halogen lamps

Ebenen
Racks **5**

Auszüge
Guide **Filo**
Wire shelf

Reinigung
Cleaning **Hydorreinigung**
Hydrolitic

Garraumvolumen
Cavity volume **65 lt**

Energieeffizienzklasse
Energy class **A+**

Anschlusswert
Absorption **3,2 KW**

LIEFERUMFANG INCLUDED ACCESSORIES

2 Roste, 1 Blech
2 wire racks, 1 baking tray

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Kit Teleskopauszüge
Telescopic guides kit **KIT0204339**

Kit Multi 60 Grillrost
Grid multi 60 kit **KIT0204305**

Kit Multi 60 Pfanne
Baking tray multi 60 kit **KIT0204308**

EIGENSCHAFTEN FEATURES

 **Perfect Heat**

 **Cabinet Protection**

 **Eco Clean**

 **Soft Closing**

 **Cool Door**

FUNKTIONEN Features

Pizza, Ober- und Unterhitze, Unterhitze, Eco, Ober- und Unterhitze mit Grill, Umluftgrill, Intensiv, 3D-Heißluft, schnelles Vorwärmen

Pizza, multiple fan, static, bottom static, eco, static grill, fan grill, intensive cooking, fast pre heat

MODELLE MODELS

VIRTUS MULTI 60 DD BL

PRF0191771A



Showcasing

Virtus Multi DD



Virtus Warm Drawer



56×14,5×56 / 60×13,5×54 (cut out top)	
Wärmeschublade	
Warming drawer	
Schwarzes Glas	
Black glass	

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
TECHNICAL FEATURES	
Steuerung	Ein-Aus-Schalter
Controls	On-Off button
Temperaturbereich	30° - 85° C
Temperature Range	
Max. Tragfähigkeit	25 Kg
Maximum load capacity	

TECHNISCHE INFORMATIONEN	
TECHNICAL INFORMATION	
Garraumvolumen	36 lt
Cavity volume	
Anschlusswert	0,4 KW
Absorption	

MODELLE	
MODELS	
VIRTUS WARM DRAWER 60 PP BL	PRF0191772



Showcasing

Virtus Warm Drawer

5

Unsere Backöfen. Alle Vorteile im Überblick. Our ovens. All the advantages, in detail.



Optimale Hitze.

Dank der verwendeten Materialien und der innovativen technischen Lösungen für die Heizelemente und die Struktur können die Backöfen von Elica die Innenwärme optimal verteilen und einen schnellen Temperaturanstieg bis auf 320 °C garantieren (ideal für das schnelle Backen von Pizzen). Die präzise Steuerung und die hohe thermische Trägheit (auch bei geöffneter Tür) garantieren hervorragende Ergebnisse bei allen Zubereitungen. Energieeffizienzklasse A+.

Gargutfühler.

Der Gargutfühler misst die Innentemperatur von Lebensmitteln mit einer Genauigkeit von 1 Grad. Es ist möglich, das Ende des Garvorgangs einzustellen, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist: Der Backofen überlässt Ihnen den gesamten Vorgang und vermeidet ständige Kontrollen und Wärmeverluste beim Öffnen der Tür. Die Garergebnisse sind immer garantiert, auch bei unterschiedlichen Mengen oder Volumina der Speisen. Der Lebensmittelfühler ist besonders für Fleisch und Fisch geeignet.

Perfect heat.

The heating elements and structure of Elica ovens are made using innovative materials and technical solutions that maintain a stable temperature, ensure even heat distribution, and quickly preheat up to a temperature of 320° C (ideal for baking pizza fast). The precise control and high thermal inertia of these ovens (even with the door open) ensure perfectly cooked meals every time. Energy class A+.

Food probe.

The food probe measures the internal temperature of food within 1 degree of accuracy. You can set the cooking time so that the oven will automatically switch off once the target temperature is reached. This means you no longer have to constantly check on your food or worry about heat escaping each time you open the door. Now you can get perfect results, even when cooking different quantities or volumes of food. The food probe is especially recommended for meat and fish.



Feuchteregelung.

Der Backofen ist mit einem elektronisch gesteuerten Ventil ausgestattet. Es kann geöffnet oder geschlossen werden, um den Kondenswasserdampf, der sich im Garraum bildet, abzulassen oder zurückzuhalten, je nachdem, ob man saftigere oder trockenere Zubereitungen wünscht. Bei einigen Programmen ist diese Funktion wählbar und kann während der verschiedenen Backphasen geändert werden (z. B. bei Brot), bei anderen Programmen wird sie vom Ofen selbst gesteuert, um das beste Ergebnis zu erzielen (z. B. bei Pizza).

Kombi-Funktionen.

Die Kombination verschiedener Garmethoden ermöglicht es, die ernährungsphysiologischen Eigenschaften, den Geschmack, die Textur und die Farbe der Lebensmittel zu erhalten. Die mehrstufige Funktionsweise des traditionellen Umluftofens und des Tiefgrillens wird ergänzt durch das Dampfgaren (das den Geschmack von Fleisch, Fisch, Gemüse und Brot erhält, ohne deren Eigenschaften zu verändern), das heute mit der Mikrowelle kombiniert wird, um den Garprozess zu beschleunigen.



Humidity control.

The oven is equipped with an electronically controlled valve. You can open or close it to expel or retain the steam condensation in the oven, depending on whether you want to cook with dry heat or moist heat. In some programs, this function can be selected and adjusted during various cooking stages (e.g. for bread). In other programs, it is controlled directly by the oven to ensure perfect results (e.g. for pizza).

Combined features.

Combining different cooking modes allows you to preserve the nutrients in food, as well as their taste, texture and colour. The multi-level control of the traditional convection oven and deep grilling are enriched by steaming (which preserves the flavours of meat, fish, vegetables, and bread without altering their properties), and now combined with a microwave to speed up the cooking process.

5 Zubehör. Accessories.

KIT0204305
Kit Multi 60
Grillrost
Grid Multi
60 kit



KIT0204306
Kit Multi 90
Grillrost
Grid Multi
90 kit



KIT0204307
Kit Multi 90
Pfanne
Baking Tray
Multi 90 kit



KIT0204308
Kit Multi 60
Pfanne
Baking tray
Multi 60 kit



KIT0204309
Kit Multi 90
Pfanne
Wire rack
Combi 645



KIT0204310
Combi 645
Glaspfanne
Pyrex glass
tray Combi 645



KIT0204311
Combi 645
Pfanne Inox
Stainless
steel tray
Combi 645



KIT0204312
Combi 645
Pfanne Inox
perforiert
Stainless steel
perforated
tray Combi 645




KIT0204339
Kit
Teleskopauszüge
Telescopic
guides kit




Technische Zeichnung. Technical drawings.


Virtus Multi 90 TFT




Virtus Combi Steam 645 TFT




Virtus Multi 60 TFT




Virtus Multi 60 DD



Virtus Warm Drawer



Virtus Multi 60 TFT PYRO



6


Induktion- skochfelder

Induction hobs

Ein Sortiment, zwei Linien: Ratio und Primis. Induktionskochfelder mit minimalistischem, aber elegantem Design, innovativen Funktionen und vielseitigen Abmessungen.

One range, two lines: Ratio and Primis. Induction hobs distinguished by a minimalist and incomparable design, innovative features, and versatile sizes.

6.1



Kochfelder Ratio

Ratio Induction hobs



Komplett in schwarz, kompakte Abmessungen, Standard und XL. Automatikfunktionen und Bridge Zonen. Slider Touch und Bluetooth-Verbindung zu den Elica-Dunstabzugshauben. Mehr als nur Kochfelder.

Total black look, compact, standard and XL sizes. Automatic features and bridge zones. Slider touch controls and Bluetooth connection to Elica hoods. These are far more than just hobs.

5

Ratio.

Topmodell, nicht nur dem Namen nach, sondern tatsächlich.

Top model, in name and in fact.

Minimalistisches Design.

Das komplett schwarze Glas ist mit einem minimalen Siebdruck versehen, der eine essentielle und elegante Wirkung erzielt. Die Schnittstelle verschwindet, wenn das Top ausgeschaltet ist, und sorgt für einen Look von raffinierter Schlichtheit.

Minimal design.


The total black look of the glass features minimal silk-screening for an essential and elegant effect. The interface disappears when the hob is switched off, providing a look of refined simplicity.

Größen und Konfigurationen.

Die Induktionskochfelder Ratio und Ratio Connex sind in verschiedenen Größen erhältlich: vom kompakten und kombinierbaren Domino über das 60-cm-Standardmodell (mit verschiedenen Kochzonen-Konfigurationen) bis hin zum 80-cm-Modell. Und die 87er Slim-Version mit einer doppelten Bridge-Funktion und erweiterten Funktionen. Bei allen Connex-Modellen ist es möglich, zwei Kochzonen miteinander zu kombinieren, sodass auch große Töpfe und Pfannen verwendet werden können.

Sizes and configurations.

Ratio and Ratio Connex induction hobs are available in different sizes: from the compact and combinable Domino, to the standard 60 cm model (with different cooking zone configurations), to the 80 cm model. And the 87 slim version, with a double bridge zone and advanced features. In all Connex models it is possible to combine two cooking zones for cooking with large pots and pans.



Interaktion, Automatisierung, Verbindung.

Dank der Slider-Touch-Bedienung, einzeln oder mehrfach, lässt sich jede Kochzone einfach und intuitiv steuern. Die Leistungseinstellung, der Timer und alle Funktionen werden über die entsprechenden Anzeigen angezeigt. Automatische Funktionen vereinfachen das Kocherlebnis, indem sie das Ergebnis perfektionieren. Die Connex-Modelle mit Bluetooth-Verbindung können mit der Elica-Haube kommunizieren, die sich selbständig an die aktiven Kochzonen anpasst.

Interaction, automation, connection.

The slider touch control, single or multiple, makes the management of each cooking zone simple and intuitive. The power setting, timers and all features are displayed via indicators. Automatic features simplify the cooking experience by perfecting the results. Connex models with Bluetooth connection can dialogue with the Elica hood, which will adjust itself independently according to the active cooking zones.

Ratio Connex 804 Plus

Design Fabrizio Crisà



Weitere Inhalte
More info

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN SIZE & MATERIALS

78×52cm

75×49cm (cut)

Schwarzes Glas
Black glass



EXCLUSIVA LINE

KOCHEN COOKING	
Steuerung Controls	Touch control slider 9G+I 9P+B slider touch control
Anschlusswert Absorption	7,2 kW
Power limitation	3,1 - 4,5 kW
Spannung Voltage	220-240 V
Kochzonen Cooking zones	1 210×191mm - 2,1/3 kW 2 210×191mm - 2,1/3 kW 3 Ø160mm - 1,4/1,85kW 4 Ø265mm - 2,3/3kW
Bridgefunktion Bridge Zones	1 links left

FUNKTIONEN FEATURES	
 Multi Connection	 Bridge Zone
 Stop&Go	 Timer
	 Warming Mode
	 Child Lock
MODELLE MODELS	
RATIO CONNEX 804 PLUS BL	PRF0199855
Verfügbar ab Februar 2025 Available from February 2025	





Showcasing
Ratio Connex 804 Plus

Ratio Connex 604 Plus

Design Fabrizio Crisà




Weitere Inhalte
More info

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN SIZE & MATERIALS

59×52cm

56×49cm (cut)

Schwarzes Glas
Black glass



EXCLUSIVA LINE

KOCHEN COOKING	
Steuerung Controls	Touch control slider 9G+I 9P+B slider touch control
Anschlusswert Absorption	7,2 kW
Power limitation	3,1 - 4,5 kW
Spannung Voltage	220-240 V
Kochzonen Cooking zones	1 210×191mm - 2,1/3 kW 2 210×191mm - 2,1/3 kW 3 Ø180mm - 1,4/2,1kW 4 Ø220mm - 2,3/3kW
Bridgefunktion Bridge Zones	1 links left

FUNKTIONEN FEATURES		
 Multi Connection	 Bridge Zone	 Warming Mode
 Stop&Go	 Timer	 Child Lock

MODELLE MODELS	
RATIO CONNEX 604 PLUS BL	PRF0199851
Verfügbar ab Februar 2025 Available from February 2025	

Ratio Connex 603 Plus

Design Fabrizio Crisà



EXCLUSIVA LINE

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN
SIZE & MATERIALS

59x52cm

56x49cm (cut)

Schwarzes Glas
Black glass

KOCHEN
COOKING

Steuerung Controls	Touch control slider 9G+I 9P+B slider touch control
Anschlusswert Absorption	7,2 KW
Power limitation	3,1 - 4,5 kW
Spannung Voltage	220-240 V
Kochzonen Cooking zones	1 210x191mm - 2,1/3kW 2 210x191mm - 2,1/3kW 3 Ø180-300mm - 2,1/2,8-2,5/3,6kW
Bridgefunktion Bridge Zones	1 links left

FUNKTIONEN
FEATURES

-  Multi Connection
-  Extralarge Zone
-  Bridge Zone
-  Fast Boiling
-  Warming Mode
-  Dual Zone
-  Timer
-  Child Lock
-  Stop&Go



Weitere Inhalte
More info

MODELLE
MODELS

RATIO CONNEX 603 PLUS BL PRF0199854

Verfügbar ab Februar 2025 Available from February 2025

Ratio Connex 302 Plus

Design Fabrizio Crisà



EXCLUSIVA LINE

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN SIZE & MATERIALS

29×52cm

27×49cm (cut)

Schwarzes Glas
Black glass

KOCHEN COOKING

Steuerung
Controls Touch control slider 9G+I
9P+B slider touch control

Anschlusswert
Absorption 3,7 KW

Power limitation 3,1 - 4,5 kW

Spannung
Voltage 220-240 V

Kochzonen
Cooking zones 1 210×191mm - 2,1/3 kW
2 210×191mm - 2,1/3 kW

Bridgefunktion
Bridge Zones 1

FUNKTIONEN FEATURES

 Multi Connection Bridge Zone Warming Mode
 Stop&Go Timer Child Lock

Weitere Inhalte
More info

MODELLE MODELS

RATIO CONNEX 302 PLUS BL

PRF0199850

Verfügbar ab Februar 2025 Available from February 2025

6.1

Ratio. Alle Vorteile im Überblick. All the advantages, in detail.



Die Automatikfunktionen.

Sie sind wertvolle Helfer bei der täglichen Zubereitung und bei besonderen Anlässen. Sie lassen sich mit einer einfachen Berührung aktivieren und bieten folgende Funktionen:

- **Melting** (Schmelzen) von Butter und Schokolade, ohne sie ständig umrühren zu müssen und ohne die Gefahr, dass sie anbrennen.
- **Warming** (Erwärmen), um fertige Speisen warm zu halten oder Milch, Brühe, Cremes und Soßen zu erwärmen, ohne die Gefahr, dass sie anbrennen.
- **Simmering** (Köcheln), um Speisen lange zu garen, ohne dass Flüssigkeit ausläuft oder überkocht.

Beim Modell 874+ kann die Hitze durch einfaches Verschieben des Topfes von einem Kochfeld zum anderen unter Verwendung der voreingestellten Leistungsstufen eingestellt werden.

Automatic features.

These are a must for both everyday meals and special occasions. Simply tap to select one of the following options:

- **Melting**, to melt butter and chocolate effortlessly, without constantly stirring and no risk of burning.
- **Warming**, to keep prepared dishes warm, or to heat up milk, broth, custards and sauces, to prevent burning on the bottom.
- **Simmering**, to simmer dishes and prevent your pots from boiling over.

For the 874+ model, heat can be adjusted by simply moving the pot from one cooking zone to another, taking advantage of the preset power levels.



Schnelles Bedienen.

Die Kochzonen lassen sich einfach über die unabhängig voneinander bedienbaren Single-Touch-Schieberegler steuern (je nach Modell mit 9 Leistungsstufen + Booster). Automatikbetrieb, Bridge-Funktion zum Verbinden zweier Zonen und Stop&Go zum Unterbrechen der Zubereitung sind jederzeit auf Tastendruck verfügbar. Die Leistungseinstellung, die Timer und alle aktiven Funktionen werden auf dem Display angezeigt und lassen sich jederzeit kontrollieren. Im ausgeschalteten Zustand verschwindet das Bedienelement, wodurch die minimalistische Eleganz des Kochfeldes erhalten bleibt.

Gut verbunden.

Das Kochfeld kann über Bluetooth mit den Elica-Dunstabzugshauben verbunden werden, um dank eines automatischen Algorithmus die Beleuchtung und die Absaugung selbst zu regeln.



Quick control.

The cooking zones are easy to control with the single touch slider, with independent controls (depending on the models, with 9 speeds + booster). The automatic modes, the bridge function to unite two zones, and Stop&Go to pause cooking are always at your fingertips with a simple tap. Special indicators display the set power levels, timers, and all active features, always keeping everything under control. When turned off, the control disappears, to maintain the minimalist elegance of the hob.

Connex, as a connection.

The hob can be synched via Bluetooth with Elica hoods, so it can adjust the light and extraction power on its own thanks to the active cooking zones.


Ratio Connex 804 Plus



Technical drawing of the 'Kubus' table, showing top and side views with dimensions in cm.


Top View Dimensions:

- Overall width: 590
- Overall depth: 520
- Distance from left edge to start of leg: 17,7
- Distance between legs: 555
- Distance from right edge to end of leg: 17,7
- Distance from left edge to start of leg (inner): 47,6
- Distance between legs (inner): 475
- Distance from right edge to end of leg (inner): 22,7
- Table height: 5,4




Technical drawings of the 1000 Series LED strip light showing dimensions:

- Top View:** Shows a rectangular profile with a total width of 262mm. The central section is 14mm wide, and the side sections are 14mm wide. The height of the central section is 5.4mm.
- Side View:** Shows the profile of the strip light with a total length of 480mm. The height of the central section is 20mm.
- Front View:** Shows the front of the strip light with a total width of 290mm and a total height of 520mm.



6.2



Kochfelder Primis

Ratio Induction hobs



Verfügbar in verschiedenen Größen, praktisch und intuitiv. Diese Kochfelder sind mit einem Touch-Slider ausgestattet, der eine einfache Steuerung per Fingertipp ermöglicht und eine gleichmäßige Leistungsregulierung gewährleistet, die für optimale Kochergebnisse auf den mittleren Kochstufen sorgt, die am häufigsten verwendet werden.

Available in different sizes, practical and intuitive. These hobs have a touch slider to easily control them by finger tap, ensuring a steady power management optimal for cooking results at the middle cooking levels, the most frequently used ones.

5

Intuitive Intelligenz in Primis.

Smart intuitiveness in Primis.

**Mit einer einzigen
Berührung.**

Der Touch Control Slider ermöglicht eine schnelle Bedienung der Bedienelemente und Funktionen. Sogar der Booster kann mit einer einfachen Geste aktiviert werden.

All it takes is a touch.


The touch slider allows you to operate controls and features quickly. Even the booster can be activated with a simple gesture.

**Intelligentes
Leistungsmanagement**

Gewährleistet eine stabile Leistungsregulierung, die für optimale Kochergebnisse auf den mittleren Kochstufen sorgt, die am häufigsten verwendet werden.

**Smart Performance
Management.**

A steady power management provides optimal cooking results at the middle cooking levels, the most frequently used.



Größen und Modelle für jeden Bedarf.

Primis Induktionskochfelder gibt es in verschiedenen Größen: vom kompakten und kombinierbaren Domino über das Standardmodell 60 cm mit oder ohne Bridge Zone. Bis hin zum ergonomischen 80 cm Modell.

Various dimensions.

Primis hobs come in different sizes: from the compact and combinable domino, to the standard 60 cm (with or without bridge zone), to the ergonomic 80 cm model.

Primis 804 Plus

Elica Design Center



Weitere Inhalte
More info

78×52 cm

75×49 cm (cut)

Schwarzes Glas
Black glass



KOCHEN COOKING	
Steuerung Controls	Touch Control 9G+I 9P+B touch control
Anschlusswert Absorption	7,2 KW
Power limitation	6,0 - 3,5 - 2,8 kW
Spannung Voltage	220-240 V
Kochzonen Cooking zones	1 Ø180 mm - 1,5/2,0 kW 2 Ø180 mm - 1,5/2,0 kW 3 Ø210 mm - 1,5/2,0 kW 4 Ø160 mm - 1,2/1,6 kW
Bridgefunktion Bridge Zones	1 links left

FUNKTIONEN FEATURES	
 Bridge Zone	 Warming Mode
 Stop&Go	 Timer
	 Child Lock
MODELLE MODELS	
PRIMIS 804 PLUS BL	PRF0199862

Primis 604 Plus

Elica Design Center



59×52 cm	KOCHEN COOKING	
56×48 cm (cut)	Steuerung Controls	Touch Control 9G+I 9P+B touch control
Schwarzes Glas Black glass	Anschlusswert Absorption	7,2 KW
	Power limitation	6,0 - 3,5 - 2,8 kW
	Spannung Voltage	220-240 V
	Kochzonen Cooking zones	1 Ø180 mm - 1,5/2,0 kW 2 Ø180 mm - 1,5/2,0 kW 3 Ø210 mm - 1,5/2,0 kW 4 Ø160 mm - 1,2/1,6 kW
	Bridgefunktion Bridge Zones	1 links left

FUNKTIONEN
FEATURES

- Bridge Zone
- Warming Mode
- Child Lock
- Stop&Go
- Timer

Weitere Inhalte
More info

MODELLE MODELS	
PRIMIS 604 PLUS BL	PRF0199861

Primis 604

Elica Design Center



59x52 cm

56x48 cm (cut)

Schwarzes Glas
Black glass

KOCHEN COOKING

Steuerung Controls	Touch Control 9G+I 9P+B touch control
Anschlusswert Absorption	7,2 KW
Power limitation	6,0 - 3,5 - 2,8 kW
Spannung Voltage	220-240 V
Kochzonen Cooking zones	1 Ø210 mm - 1,5/2,0 kW 2 Ø160 mm - 1,2/1,6 kW 3 Ø210 mm - 1,5/2,0 kW 4 Ø160mm - 1,2/1,6 kW

FUNKTIONEN FEATURES

-  Warming Mode
-  Stop&Go
-  Timer
-  Child Lock



Weitere Inhalte
More info

MODELLE MODELS

PRIMIS 604 BL PRF0199859

Primis 603

Elica Design Center



59×52 cm	KOCHEN COOKING	
56×48 cm (cut)	Steuerung Controls	Touch Control 9G+I 9P+B touch control
Schwarzes Glas Black glass	Anschlusswert Absorption	7,2 KW
	Spannung Voltage	6,0 - 3,5 - 2,8 kW
	Kochzonen Cooking zones	220-240 V
	Kochzonen Cooking zones	1 Ø190-280 mm - 1,5/2,8-2,7/3,6 kW 2 Ø180 mm - 1,5/2,0 kW 3 Ø160 mm - 1,2/1,6 kW

FUNKTIONEN FEATURES

-  Extralarge Zone
-  Warming Mode
-  Dual Zone
-  Stop&Go
-  Timer
-  Child Lock



Weitere Inhalte
More info

MODELLE MODELS

PRIMIS 603 BL

PRF0199860

Primis 302

Elica Design Center



29×52 cm

27×49 cm (cut)

Schwarzes Glas
Black glass

KOCHEN COOKING

Steuerung Controls	Touch Control 9G+I 9P+B slider touch control
-----------------------	---

Anschlusswert Absorption	2,8 kW
-----------------------------	--------

Spannung Voltage	220-240 V
---------------------	-----------

Kochzonen Cooking zones	1 Ø180 mm - 1,5/2,0 kW 2 Ø160 mm - 1,2/1,6 kW
----------------------------	--

FUNKTIONEN FEATURES

 Warming Mode  Timer



Weitere Inhalte
More info

MODELLE MODELS

PRIMIS 302 BL

PRF0199858

6.2

Primis. Alle Vorteile im Überblick. All the advantages, in detail.

Intelligente Induktion.

Das intelligente Energiemanagement sorgt dafür, dass Sie auch auf mittlerer Stufe optimale Ergebnisse erzielen (wenn Sie den Garprozess stabil halten müssen). Es dauert nur wenige Minuten, bis der Siedepunkt erreicht ist, was Energie und Verbrauch spart.

Intelligent induction.

Power management becomes intelligent, allowing optimal results even at intermediate levels, when cooking must be kept stable. It only takes a few minutes to reach boiling point, saving energy and consumption.

Intuitive Steuerung.

Die Kochzonen lassen sich dank der Slider-Touch-Steuerung mit 9 Geschwindigkeitsstufen und unabhängigem Booster, die über eine spezielle Taste bedient wird, einfach und direkt steuern. Ausgewählte Leistung, Timer und alle aktiven Funktionen werden auf dem Display angezeigt und lassen sich jederzeit kontrollieren.

Intuitive control.

The cooking zones are controlled easily and directly, thanks to the slider touch control with 9 speeds and independent booster, operated with a dedicated key. The selected power, timers and all active features are displayed via special indicators, so that everything is constantly under control.



Betriebsmodi und Funktionen.

Der Warmhaltemodus ermöglicht das Warmhalten von Fertiggerichten oder das Erhitzen von Milch, Brühe, Cremes und Soßen, wobei Verbrennungen am Boden vermieden werden. Bei einigen Modellen ist es möglich, zwei Kochzonen zu kombinieren, um mit größeren Töpfen zu kochen. Mit der Stop&Go-Steuerung wird die Zubereitung unterbrochen. Dabei sind alle Funktionen immer verfügbar und lassen sich mit einer einfachen Berührung aktivieren.



Modes and features.

Warming mode allows you to keep ready-made food warm or to heat milk, broth, creams and sauces, avoiding burns on the bottom. In some models it is possible to combine two cooking zones to cook with larger pots. The Stop&Go control pauses your preparation. All features are always available and can be activated with a simple touch.



6.2 Technische Zeichnung.

Technical drawings.



Primis 804 Plus



Primis 604 Plus / Primis 604 / Primis 603



Primis 302






Weinkühlschränke

Wine cellars

Ganz aus schwarzem Glas, minimalistischer Stil mit großer Persönlichkeit, funktionelle Details mit ästhetischem Aha-Effekt: Elica Weinkühlschränke sind die neuen Stars der Küche.

Total black glass, minimalist yet bold style, and functional details with a stunning wow factor: Elica wine coolers are the new stars in the kitchen.

7



Weinkühlschränke

Wine cellars



Belüftet, für 24 oder 36 Flaschen, eingebaut oder unter der Theke, formschön und vorzeigbar: die neuen Elica-Weinkühlschränke werden zu einer wahren Schatztruhe, in der Sie Ihre besten Flaschen bedenkenlos lagern können.

Accommodating 24 or 36 bottles, built-in or below-counter mounted, beautiful to have and showcase: the new Elica wine coolers are true “treasure chests”, where you can store your most prized bottles without any worries.

7

Der Weinkühlschrank hält Einzug in die Küche.

A wine cellar in your kitchen.

Der Stil der Schlichkeit.

Die gesamte Serie zeichnet sich durch die schwarze Glasscheibe, einen linearen Stil und raffinierte Details wie den kompakten Griff aus eloxiertem Aluminium aus.

Essential, with style.

The entire range is distinguished by a total black glass look, a linear style and refined details like the compact anodized aluminium handle.

Vielseitige Modelle.

Sie haben die Wahl zwischen dem Modell 60×72 cm mit doppelter Zone (ideal für die Aufstellung auf dem Boden) und dem kompakten Modell 60×45 cm, das vollständig in die Wand eingelassen werden kann, um integrierte Säulenkombinationen zu vervollständigen.

Versatility icons.

You can choose between the 60×72 cm model with dual zone (perfect for installation in base units) and the completely flush, compact 60×45 cm model, to complete built-in kitchen column cabinets.

**Der Ort für
den Wein.**

Die Weinkühlschränke von Elica sorgen für die perfekte Voraussetzung für die Lagerung von Weinen. Sie stabilisieren die Luftfeuchte und die Temperatur, ermöglichen eine bessere Kontrolle der Innenbeleuchtung, indem sie die Weine vor Außenlicht schützen, und absorbieren kleinste Erschütterungen (um Struktur, Farbe und organoleptische Eigenschaften nicht zu verändern).


**The perfect
wine habitat.**

Elica wine coolers offer the perfect environment for storing wines. They keep the humidity and temperature stable, expertly control internal lighting to protect wines from external light, and eliminate micro-vibrations (so as not to alter the structure, colour, and organoleptic properties of the wine).



Veritas BI24

Design Fabrizio Crisà



EXCLUSIVA LINE

FUNKTIONEN FEATURES

- Wide Capacity
- No Vibration
- Temperature Control
- Humidity Care
- Lighting Care

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN SIZE & MATERIALS

60×45 cm

Einbau
Built-in

Schwarzes Glas
Black glass

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN TECHNICAL FEATURES

Energieeffizienzklasse Energy class	G
Steuerung Controls	Elektronisches Bedienfeld mit LCD Electronic push button with LCD
Temperaturzonen Number of zones	1
Temperaturbereich Temperature range	4°-18°C
Flaschenanzahl Number of bottles	24
Ebenen Racks	4 Ebenen: 3 ausziehbare Eichenholzregale + Basis 4 levels: 3 oak wood racks + base
Guide Guides	3 Teleskopauszüge 3 Telescopic rails
Beleuchtung Light	Led, 4000 K
Schallpegel Noise level	41 db(A)
Anschlusswert Total absorption	62 W
Volumen Volume	61 Lt



Weitere Inhalte
More info

MODELLE MODELS


VERITAS BI24 BL

PRF0191773



Veritas BI36

Design Fabrizio Crisà



EXCLUSIVA LINE

FUNKTIONEN FEATURES

- Bi-Zone
- No Vibration
- Temperature Control
- Humidity Care
- Lighting Care

MATERIALIEN UND ABMESSUNGEN SIZE & MATERIALS

60×72 cm

Einbau
Built-inSchwarzes Glas
Black glass

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN TECHNICAL FEATURES

Energieeffizienzklasse Energy class	G	
Steuerung Controls	Elektronisches Bedienfeld mit LCD Electronic push button with LCD	
Temperaturzonen Number of zones	2	
Temperaturbereich Temperature range	Top: 4°-18°C Top: 4°-18°C	Bottom: 8°-22°C Bottom: 8°-22°C
Flaschenanzahl Number of bottles	36	
Ebenen Racks	6 Ebenen: 5 ausziehbare Eichenholzregale + Basis 6 levels: 5 oak wood racks + base	
Guide Guides	5 Teleskopauszüge 5 Telescopic rails	
Beleuchtung Light	Led, 4000 K	
Schallpegel Noise level	40 db(A)	
Anschlusswert Total absorption	65 W	
Volumen Volume	99 Lt	



Weitere Inhalte
More info

MODELLE MODELS

VERITAS BI36 BL

PRF0191774



7 Die Weinkühlschränke. Alle Vorteile im Überblick. The wine coolers. All advantages, in detail.



Feuchteregelung.

Die Luftfeuchte im Weinkühlschrank muss kontrolliert und zwischen 60 und 80 Prozent gehalten werden. Eine niedrige Luftfeuchte kann dazu führen, dass der Korken austrocknet und durchlässig wird (was zur Oxidation des Weins führt), während eine hohe Luftfeuchte Schimmel und Bakterien hervorrufen kann. Das Belüftungssystem stabilisiert die Luft im Weinkühlschrank und verhindert beide Effekte.

Humidity control.

Wine coolers are equipped with humidity control to ensure that it is between 60% and 80%. Too little humidity can cause the cork to dry out and become porous (leading to oxidation of the wine), while too much humidity can encourage the growth of mould and bacteria. The ventilation system stabilises the air inside the wine cooler to prevent both of these cases from occurring.

Ohne kleinste Erschütterungen.

Die Flaschen müssen absolut standfest sein: Schon kleinste Erschütterungen können den Wein schädigen, indem sie Sedimente aufwirbeln. Dadurch vermischen sich die Bestandteile des Weins und das während der Reifezeit entstandene Gleichgewicht wird gestört. Das besonders stabile Kühlsystem und die Holzregale spielen bei der Lagerung und Entnahme eine wichtige Rolle.



Zero microvibrations.

Bottles need to be completely stable: even small vibrations can harm the wine by disturbing the sediment in the bottle. This causes the components to mix, upsetting the balance achieved during the ageing period. The exceptionally stable cooling system and the wooden shelves are essential for proper preservation and extraction operations.



Lichtregelung.



Licht und Beleuchtung des Weinkühlschranks sind ein sensibles Thema. UV-Strahlen können die organoleptischen Eigenschaften des Weins (Farbe, Geschmack, Struktur) verändern und müssen deshalb von dem Glas der Tür abgeschirmt werden. Gleichzeitig muss die Innenbeleuchtung kühl sein, um die Temperatur nicht zu beeinflussen: Aus diesem Grund wird eine LED-Beleuchtung verwendet.

Light control.



Lighting in the wine cooler is a delicate issue. UV rays can alter the organoleptic properties (colour, taste, structure) of wine and must be shielded by a glass door. It is also important that the interior light is cool so as not to affect the temperature: this is why LED lights are used.

7 Technische Zeichnung. Technical drawings.

Veritas Bi24



Veritas Bi36





Elica for you

Elica for you

Komponenten und Zubehör, Wartung, Service und Kundendienst: Elica steht Ihnen auch nach dem Kauf zur Verfügung. Dies garantiert langfristige Freude am Produkt.

Components and accessories, maintenance, customer service and support: Elica is here for you, even after your purchase. So you get the best, always.

8

Fettfilter. Grease filters.

KIT0010805

Fettfilter Aus Aluminium

Aluminium Grease Filter

Verfügbar für

Available for

Adèle / Adèle Island / Bloom / Bloom-S


Elle / Joy / Joy Island / Lol

Majestic No Drip / Spot Plus

Spot Plus Island / Stripe / Stripe Urban

Fettfilter aus Aluminium (GFA) Dieser Filter ist am Markt am weitesten verbreitet, da er dank seiner Größe einfach von Hand oder in der Spülmaschine gereinigt werden kann.

Layered aluminum grease filter (GFA). This filter is the most common on the market, also because, thanks to its size it can be easily washed by hand, or in the dishwasher.



KIT0147850

9 Lagiger Aluminiumfettfilter

9-layer aluminium grease filter

Verfügbar für


Available for

Bloom / Bloom-S / Elle / Stripe

Stripe Urban / Majestic No Drip

Aluminium-Fettfilter (GFA). Dank seiner 9 Aluminiumschichten bietet dieser Filter eine erhöhte Fettaufnahme. Er kann einfach von Hand oder in der Spülmaschine gereinigt werden.

Layered aluminum grease filter (GFA). Thanks to its 9 layers of aluminium, it allows for increased grease filtration. This filter can be easily washed by hand, or in the dishwasher.



KIT0010804

Professional Baffle Filter

Professional baffle filter

Verfügbar für

Available for

Adèle / Adèle Island / Joy

Spot Plus / Spot Plus Island

Fettfilter komplett aus Stahl, verleiht dem Produkt die typische Optik professioneller Dunstabzüge. Dank den vielen Stahlschichten bietet der Filter eine hohe Fettaufnahme.

All steel grease filter that gives the product a typical industrial hood look. Thanks to the labyrinth of steel layers, this filter has a high grease capturing capacity.



KIT0010806

Professioneller Edelstahlfilter

Professional Stainless

Steel Grease Filters

Verfügbar für

Available for


Adèle / Adèle Island / Joy / Joy Island

Lol / Majestic No Drip / Spot Plus

Spot Plus Island

Fettfilter mit erster Schicht aus Stahl. Rückenplatte aus Metall mit Mikroperforation. Einfach zu reinigen, hohe Fettaufnahme.

Grease filter with the first layer in steel and a microperforated back metal sheet, easily washable and with high grease capturing capacity.



8

GeruchsfILTER. Odour filters.

Aktivkohlefilter

Charcoal filter

Dank integrierter Magnete lässt sie sich an Der traditionelle GeruchsfILTER, der aus Aktivkohle besteht, verliert seine Wirksamkeit beim Gebrauch und hat eine durchschnittliche Lebensdauer.

Layered aluminum grease filter (GFA). This filter is the most common on the market, also because, thanks to its size it can be easily washed by hand, or in the dishwasher.



Regenerierbarer Aktivkohlefilter

Regenerable charcoal filter

Innovativer GeruchsfILTER mit einem sehr hohen Effizienzgrad bei 40-60%. Der Filter ist regenerationsfähig und hat eine Lebensdauer von bis zu 3 Jahren gegenüber 3 bis 6 Monaten bei Standardfiltern. Um diese Eigenschaften zu bewahren, genügt eine einfache Pflege: Der Filter muss alle 2 - 3 Monate mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel in der Spülmaschine bei 65 °C gereinigt und im Backrohr 10 Minuten bei 100 °C getrocknet werden.

Odour filter with filtering efficiency that ranges from 40-60 %. Capable of regenerating itself and of lasting up to a maximum of 3 years in comparison to standard filters. To maintain such characteristics, the filter must be washed every 2 or 3 months with hot water and mild soap, or in the dishwasher at 65°C. and can be dried in the the oven for 10 minutes at 100°.



Regenerierbarer Aktivkohlefilter HP

HP Regenerable charcoal filter

Innovativer GeruchsfILTER mit einem sehr hohen Effizienzgrad >80%. Der Filter ist regenerationsfähig und hat eine Lebensdauer von bis zu 3 Jahren gegenüber 3 bis 6 Monaten bei Standardfiltern. Um diese Eigenschaften zu bewahren, genügt eine einfache Pflege: Der Filter muss alle 2 - 3 Monate mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel in der Spülmaschine bei 65 °C gereinigt und im Backrohr 10 Minuten bei 100 °C getrocknet werden.

Odour filter with very high efficiency level >80%. Capable of regenerating itself and of lasting up to a maximum of 3 years in comparison to standard filters. To maintain such characteristics, the filter must be washed every 2 or 3 months with hot water and mild soap, or in the dishwasher at 65°C. and can be dried in the the oven for 10 minutes at 100°.



Keramik-Kohlefilter (regenerierbar)

HP regenerable odour ceramic filter

Der Keramikfilter ist ein innovativer modularer Kohlefilter mit Wärme-Regeneration im Backofen. Das Verfahren ist alle 2 - 3 Monate. Seine chemischen und physikalischen Eigenschaften ermöglichen eine hohe Effizienz bei der Geruchsabsorption und eine hohe mechanische Widerstandsfähigkeit.

The ceramic filter is a modular charcoal filter that can be thermally regenerated in the oven every 2/3 months, up to max 5 years. It allows for very high odour absorption efficiency and very high mechanical strength.



8

Pflege. Maintenance.

Der erste Schritt, um eine lange Lebensdauer und einen korrekten Betrieb zu gewährleisten, ist, das Filtersystem im guten Zustand zu halten.

To ensure that your hood lasts for a long time and continues to work correctly, the first step is to keep the filtering system in tip-top condition.



Die Umlufthauben haben zwei Filtertypen:

Den Fettfilter, der die Luft von den beim Kochen aufsteigenden Fettpartikeln reinigt, und den Geruchsfilter. Letzterer muss regelmäßig gereinigt und ausgetauscht werden, um immer hohe Leistungen zu sichern.

- Der Fettfilter fängt die Fettpartikel ab und schützt so Ihre Dunstabzugshauen. Der Fettfilter ist in den Versionen Aluminium oder Edelstahl, die regelmäßig mit der Hand und einem neutralen Reinigungsmittel oder im Geschirrspüler bei niedrigen Temperaturen (*) gereinigt werden müssen.
- Der in die Umlufthauben installierte Geruchsfilter aus Aktivkohle fängt die Geruchspartikel in der Luft ab und hält sie fest. Denken Sie daran, ihn alle 3-4 Monate auszutauschen. Die Longlife-Geruchsfilter hingegen halten länger: Sie sind regenerierbar und können gespült und getrocknet zwei Jahre lang immer wieder eingesetzt werden.

Es reichen einfache und kleine Handgriffe aus, um Ihre Dunstabzugshaube einsatzbereit und effizient zu halten.

(*) Lesen Sie immer in der Produktgebrauchsanweisung nach, wie der Filter gespült werden muss

Filtering hoods feature two types of filter:

the grease filter which removes the grease from the air dispersed during cooking and the odour filter. Both must be regularly cleaned and replaced to ensure the very best performance.

- The grease filter protects your hood by trapping grease particles. The grease filter can be made of aluminium or stainless steel and requires periodic cleaning by hand with a neutral detergent or in the dishwasher at a low temperature (*), or alternatively in a paper version. In this case, it must be replaced every month based on use.
- The odour filter with activated charcoal, installed on filtering hoods, captures and traps odour particles in the air. Remember to replace it every 3-4 months. Long-life odour filters, on the other hand, last longer. They can, in fact, be regenerated and washed, dried and replaced every two years.

A few simple, minor precautions are all it takes to keep your hood hygienic and working efficient over time.

(*) Always check how to wash the filter in the product instruction manual

8

Elica Service.

KOSTENLOSE NUMMER 00800 11 78 78 78

Ein spezialisiertes Informationszentrum beantwortet die Fragen der Endkunden und Benutzer von Montag bis Freitag von 8:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 8:00 bis 14:00 Uhr.

E-MAIL FÜR TECHNISCHE DIENSTE
kundendienst@elica.com

Kundendienstzentren

Der Service von Elica garantiert über ein Netzwerk aus 120 ausgesuchten Servicepartnern eine kapillare Abdeckung des nationalen Gebiets.

Spezieller Support auf elica.com

Die Bedienungsanleitungen können direkt auf elica.com heruntergeladen werden. Für weitere Informationen steht auch eine virtuelle Assistenz zur Verfügung.

Originale Zubehör- und Ersatzteile

Eine korrekte Wartung und das regelmäßige Austauschen der Kohlefilter sind wichtig, um die perfekte Funktionsweise unserer Produkte zu garantieren. Aktivkohle-, Fettfilter und weiteres Zubehör (Abluftkanäle, Fernbedienungen, Leuchtmittel etc.) sowie Reinigungsmittel sind verfügbar unter shop.elica.com

24 Monate Gewährleistung

Alle Produkte von Elica sind durch die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren ab Kauf abgedeckt.

Verlängerte Garantie

Für weitere Informationen rufen Sie bitte den Kundendienst unter 0080011787878 an oder besuchen Sie www.elica.com

SERVICE NUMBER 00800 11 78 78 78

A specialized support center available from Monday to Friday from 8 am to 8 pm and on Saturday from 8 am to 2 pm.

EMAIL FOR TECHNICAL SUPPORT
trade.italia@elica.com

Service centres

Elica's service, through a network of 170 selected service partners, guaranteeing widespread coverage throughout Italy.

Dedicated support on elica.com

Instruction manuals can be downloaded directly on elica.com. For further information, a virtual assistant is also available at the "Service/Contact us" section.

Accessories and original Spare Parts

Proper maintenance and the regular replacement of the charcoal filters is essential in guaranteeing the perfect operation of our products. Charcoal and grease filters, accessories (ex. pipings, remote controls and lamps) and cleaning products are available at shop.elica.com.

24-month Warranty

All Elica products enjoy a 2-year manufacturer's warranty, effective from the date of purchase.

Extra Warranty

For further information please call customer assistance at 02.382.93.009, or visit www.elica.com

8

Garantie. Warranty.

Schützen Sie Ihre Wahl mit der erweiterten Garantie von Elica!

Wählen Sie ein Elica-Produkt und registrieren Sie es auf elica.com, um eine zusätzliche Garantie zu erhalten und Ihre Wahl in aller Ruhe genießen zu können.

Protect your investment with an Elica extended warranty!

Purchase an Elica product and register it on elica.com to unlock your extended warranty and enjoy your kitchen worry-free with complete peace of mind.



Vertrauen Sie auf die Qualität und Langlebigkeit der Elica Produkte!

Diese verlängerte Garantie ist Ausdruck unseres Vertrauens in die Qualität und Langlebigkeit der Elica Produkte und unserer Verpflichtung, unsere Kunden über einen langen Zeitraum zu betreuen.

Trust in the unmatched quality and durability of Elica products.

Our extended warranty reflects our confidence in the superior quality and durability of Elica products, as well as our commitment to supporting our customers over time.



Verlängern Sie die Garantie Ihres NikolaTesla / Lhov auf bis zu 5 Jahre!

Nutzen Sie die Vorteile Ihres Kaufs und registrieren Sie Ihren NikolaTesla / Lhov Kochfeldabzug innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf. Wenn Sie sich innerhalb dieser Frist registrieren lassen, bietet Ihnen Elica eine verlängerte Garantie von bis zu 5 Jahren, die Ihnen Sicherheit und langfristige Zuverlässigkeit gibt.

Extend the Warranty of your NikolaTesla and Lhov to 5 Years!

Make sure you get the most out of your purchase by registering your NikolaTesla or Lhov within 90 days of purchase. By registering within this time frame, Elica offers you an extended warranty of up to 5 years, giving you peace of mind and long-term security.



Mit Elica 7 Jahre Garantie auf Induktionskochfelder, Backöfen und Weinkühlschränke!

Enjoy Elica's 7-year warranty on induction hobs, ovens and wine coolers

Holen Sie das Beste aus Ihren Produkten heraus mit einer erweiterten Garantie für Ihre Kochgeräte und registrieren Sie Ihren Kauf auf elica.com.

Make the most of your products by registering your purchase on elica.com to enjoy the benefits of our extended warranty.

Wenn Sie im selben Geschäft auch ein NikolaTesla Induktionskochfeld oder eine Elica-Dunstabzugshaube kaufen, können Sie auch für diese Produkte die gleichen Garantiebedingungen in Anspruch nehmen.

Buy a NikolaTesla or an Elica hood from the same store, and benefit from the same warranty conditions for these products.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Wir empfehlen Ihnen, stets unsere Website elica.com zu konsultieren. Dort finden Sie die genauen Bedingungen für die Registrierung und die Garantieverlängerung.

Unmittelbare Vorteile und kompetente Unterstützung.

Die Registrierung bietet nicht nur unmittelbare Vorteile, sondern auch einen direkten Kommunikationskanal mit unserem Kundendienstteam, das Ihnen kompetente Unterstützung und Hilfe bieten kann.

See our website for more details.

We advise you to always consult our website, elica.com, to check the specific terms and conditions relating to registration and the extended warranty.

Immediate benefits and qualified support.

Registration not only provides immediate benefits, but also establishes a direct channel of communication with our customer service, ready to offer you qualified support and assistance.


Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen: Besuchen Sie elica.com und informieren Sie sich über die genauen Garantiebedingungen und nutzen Sie jetzt die erweiterte Garantie.

Don't miss out on this opportunity: visit elica.com for details on the warranty conditions and take advantage of the extended warranty today.



Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt
Register your product now

8 Elica Club



Elica Club ist der Raum, für alle, die wie Sie aus den Produkten von Elica eine der wichtigsten Stärken ihres Unternehmens gemacht haben. Im Inneren finden Sie:

▪ Konfigurator

Wir unterstützen Sie bei der Design-Planung Ihrer Wohnräume. Der Elica-Konfigurator wird zu einem unverzichtbaren Tool mit dem Sie das richtige Produkt für Ihre Bedürfnisse auswählen können und ausführliche Anleitungen zur Installation sowie zum ordnungsgemäßen Betrieb finden. Wir stellen Ihnen eine einfach zu bedienende Software zur Verfügung, die eine virtuelle und originalgetreue Darstellung der verschiedenen Installationsmöglichkeiten bietet.

▪ Download

Definieren Sie mit uns Ihr Projekt. Betreten Sie den Download-Bereich, um die technischen Datendateien herunterzuladen, die für eine fachgerechte Planung erforderlich sind.

▪ Video-Installation

Im Video ganz einfach erklärt. Unsere Videos helfen Ihnen bei der Installation. Finden Sie die passende Lösung.

▪ Video training

In diesem Bereich finden Sie ausführliche Videos zu unseren Produkten und können sich über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden halten.

Elica Club is a place for anyone, who like you, has helped make Elica products one of the company's strong points. Inside you will find:

▪ Configurator

We help you design your living space. The Elica configurator becomes an indispensable tool in identifying the product and the accessories most suited to your needs, guaranteeing its proper installation and therefore top performance.

▪ Download

Define your project in detail. Go to the download area and download the technical data files necessary to define your project.

▪ Installation videos

See how easy it is by watching a video. We have made a series of videos to help you through the installation process. Find the solution you are looking for. And so much more.

▪ Video training

Dive into this section to watch in-depth videos on our products and stay updated on all the latest news and innovations.

Der Experte antwortet. Ask an Expert.

Exklusiv für Sie haben wir im gesamten deutschen Raum den neuen Telefonservice „Der Experte antwortet“ aktiviert. Ein Berater steht Ihnen mit Tipps zur Verfügung und beantwortet Ihre Fragen rund um Produktmontage, Pflege und verfügbares Zubehör.

Just for you, we have activated our new "Ask the expert" telephone service. A consultant is at your service to answer any questions you may have on product installation and maintenance and available accessories.



Ruf +49 (89) 37040090

Montag bis Freitag, von 10:00 bis 13:00 Uhr und von 16:00 bis 19:00 Uhr.

Call +49 (89) 37040090

from Monday to Friday, from 10 am-1 pm and from 4-7 pm.



8

Energielabel der Dunstabzüge. Energy label.

Das Energielabel ist eine wichtige Maßnahme, um die für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete Dunstabzugshaube auszuwählen. Aus der Ablesung ist es möglich, sowohl Informationen über den Energieverbrauch als auch ein einfaches und klares Bild von der Effizienz zu erhalten, mit der die Dunstabzugshaube ihre Funktionen erfüllt.

The Energy Label constitutes a fundamental tool for choosing the product for the user's needs. The label provides instant information on energy consumption and the level of efficiency of the product's performances.

Auf jeder Katalogseite finden Sie ein Etikett mit der Angabe der jeweiligen Energieeffizienzklasse des angegebenen Produktes.


Um detaillierte Informationen für jede Ausführung des ausgewählten Modells zu erhalten, einschließlich aller im Energielabel angegebenen Parameter, gehen Sie wie folgt vor:

- Identifizieren Sie den Produktcode des ausgewählten Modells
- Auf der Website www.elica.com finden Sie unter KUNDENDIENST auch den Abschnitt DOWNLOADS. Gehen Sie auf die Seite, tragen Sie den Produktcode in das entsprechende Suchfeld ein und laden Sie dann das PDF-Dokument (Product Fiche) herunter. Darin finden Sie alle Merkmale des Produkts gemäß den EU-Vorschriften Nr. 65/2014 und 66/2014.

Each page of our catalogue contains the energy class of the product presented.


For obtaining detailed information on each version of the desired model, including all the parameters appearing on the energy label, proceed as follows:

- Identify the product code of the relevant model
- Visit the website www.elica.com and go to the DOWNLOADS section of the ASSISTANCE page, enter the product code in the search field and download the PDF document (Product Fiche) listing all the product features, as per EU regulations no. 65/2014 and 66/2014.




- | | | |
|---|---|--|
| 1 | NAME ODER WARENZEICHEN DES LIEFERANTEN | SUPPLIER NAME OR BRAND |
| 2 | MODELLBEZEICHNUNG | MODEL IDENTIFICATION CODE |
| 3 | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
A+++ Höchste Effizienz - D niedrigste Effizienz. | ENERGY EFFICIENCY CLASS
A+++ Maximum efficiency - D Minimum. |
| 4 | JÄHRLICHEN ENERGIEVERBRAUCH
Für den Standardgebrauch. | ESTIMATED ANNUAL ENERGY CONSUMPTION
For standard use |
| 5 | FLUIDDYNAMISCHE EFFIZIENZKLASSE
Gibt die Effizienz an, mit der die Dunstabzugshaube die beim Kochen entstehenden Dämpfe absaugen kann. A Höchste Effizienz - G niedrigste Effizienz. | FLUID DYNAMIC EFFICIENCY CLASS
Indicates the efficiency with which the hood is able to extract vapours through cooking
A Maximum efficiency - G Minimum. |
| 6 | BELEUCHTUNGSEFFIZIENZKLASSE
Gibt die Effizienz an, mit der die Dunstabzugshaube das Kochfeld beleuchtet. A Höchste Effizienz - G Minimal. | LIGHTING EFFICIENCY CLASS
Indicates the efficiency with which the hood is able to illuminate the hob
A Maximum efficiency - G Minimum. |
| 7 | FETTFILTEREFFIZIENZKLASSE
Gibt die Effizienz an, mit der die Dunstabzugshaube die beim Kochen entstehenden Fette filtert. A Höchste Effizienz - G niedrigste Effizienz. | GREASE FILTERING EFFICIENCY CLASS
Indicates the efficiency with which the hood filters grease generated during cooking
A Maximum efficiency - G Minimum. |
| 8 | GERÄUSCHPEGEL
Gibt den maximalen Geräuschpegel an, der vom Gerät bei normalem Gebrauch erzeugt wird. | NOISE LEVEL
Indicates the maximum noise level generated by the product during normal use. |

WEINKÜHLSCHRÄNKE
WINE COOLERS



- | | | |
|---|---|--|
| 1 | NAME ODER WARENZEICHEN DES LIEFERANTEN | SUPPLIER NAME OR BRAND |
| 2 | MODELLBEZEICHNUNG | MODEL IDENTIFICATION CODE |
| 3 | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
A Höchste Effizienz - G niedrigste Effizienz. | ENERGY EFFICIENCY CLASS
A Maximum efficiency - G Minimum. |
| 4 | JÄHRLICHEN ENERGIEVERBRAUCH
Für den Standardgebrauch. | ESTIMATED ANNUAL ENERGY CONSUMPTION
For standard use |
| 5 | GERÄUSCHPEGEL
Gibt den maximalen Geräuschpegel an, der vom Gerät bei normalem Gebrauch erzeugt wird. | NOISE LEVEL
Indicates the maximum noise level generated by the product during normal use. |
| 6 | FLASCHENANZAHL | NUMBER OF BOTTLES |

BACKÖFEN
OVENS



- | | | |
|---|--|---|
| 1 | NAME ODER WARENZEICHEN DES LIEFERANTEN | SUPPLIER NAME OR BRAND |
| 2 | MODELLBEZEICHNUNG | MODEL IDENTIFICATION CODE |
| 3 | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
A+++ Höchste Effizienz - D niedrigste Effizienz. | ENERGY EFFICIENCY CLASS
A+++ Maximum efficiency - D Minimum. |
| 4 | JÄHRLICHEN ENERGIEVERBRAUCH
Für den Standardgebrauch. | ESTIMATED ANNUAL ENERGY CONSUMPTION
For standard use |
| 5 | GARRAUMVOLUMEN | CAVITY VOLUME |

* 1,1 kWh/l - cyklus - portion - zykhus - npobynayia - ciclo - tsükkel - ohjelma - ciklus - ciklas - cikls - ciklu - cydus - cykl - ciclu - proeram - cykel

65/2014

NOVEMBRE 2024
November 2024

ZAMMC1065

FREE SAMPLE

Der Katalog ist Eigentum von Elica S.p.A. Alle Rechte vorbehalten. Die ReProduktion, auch in Teilen, ist untersagt.

This catalogue is of exclusive property of Elica spa.
All rights are reserved. Any form of total or partial reproduction of catalogue is strictly forbidden.

Druckerzeugnisse geben die Originalfarben und -materialien der abgebildeten Produkte nicht immer naturgetreu wieder.

The printing process cannot always faithfully reproduce hues and original materials.

Elica behält sich vor, Daten und Produktdetails zu den in diesem Katalog dargestellten Produkten auch ohne Vorankündigung zu ändern.

Elica reserves the right to make changes to the data and details of the products in this catalogue even without prior notice.

Elica S.p.A.
Via Ermanno Casoli, 2
60044 Fabriano AN Italy

Extraordinary Cooking

elica[®]